

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

का लागि

निर्धारण गरिएको

कास्की जिल्लाको

जिल्ला दररेट

२०८२/०३/२७

बिषय सुची

क्र. सं.	विवरण	पाना नं.
	बैठकको निर्णय सम्बन्धि माइन्युट	१
	ज्याला दररेट	३
	ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट	४
१	ढुवानी	४
२	काठ	५
३	स्थानीय निर्माण सामाग्री (Local Materials)	५
क	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)	५
ख	ढुंगा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यकाभित्र)	५
ग	गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यकाभित्र)	५
घ	अन्य स्थानीय सामाग्री (ढुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)	६
	आयातित निर्माण सामाग्री	६
क	ईटा	७
ख	सिमेन्ट	७
ग	सिमेन्ट Admixture	७
घ	Readymixed Concrete (With Transportation Pokhara Valley)	७
ङ	फलामे डन्डी Fe 500	७
	जस्ता पाता तथा छाना छाउने सम्बन्धि	७
१	सि.जी.आइ. सिट (जस्ता पाता)	७
२	सि.जी.आइ. सिट (जस्ता पाता) रङ्गीन	८
३	जी. आइ. प्लेन सिट	८
४	फाइबर सिट	८
	Tapping Screw	८
	एलुमिनियम सम्बन्धि	८
	UPVC Items	१०
	टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि	१०
१	मार्बल सम्बन्धि	१०
२	टायल सम्बन्धि	१०
	Paving Stone and Concrete Paving Blocks	११
	सिमेन्ट टायल	१२
	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक र पोल	१२
	शिसा जाली तथा प्लाईवुड सम्बन्धि	१४
	रङ रोगन सम्बन्धि	१५
१	रङ सम्बन्धि	१५

२	डेकोरेटिव रडरोगन सम्बन्धि	१५
	फलाम तथा ब्ल्याक पाईप	१५
१	ब्ल्याक पाईप	१५
२	Black Pipe Railings	१६
३	Steel Pipes and Fabrications	१६
	भवन निर्माण सम्बन्धि सामग्री	१६
	रेडीमेड झ्याल तथा ढोका	१७
	Powder-Coated झ्याल तथा ढोकाहरु	१७
	Cotta-Stone	१७
	Pre-Cast Concrete Panel	१८
	जी. आइ. तार	२०
	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting	२०
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh	२०
	Geosynthetics (Maccaferri product)	२०
	हुम पाईप (ढुवानी बाहेक)	२१
क	Light Duty	२१
ख	Heavy Duty	२१
	हुम पाईप ढुवानी (५० कि. मि. सम्म)	२२
क	Light Duty	२२
ख	Heavy Duty	२२
	बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फ्याक्ट्री रेट)	२२
	Material Testing in Civil Laboratory	२३
क	Soil and Aggregate	२३
ख	Cement and Concrete	२३
ग	Bitumen	२३
घ	G.I Wire	२४
ङ	Tensile Strength Test (UTM)	२४
च	Core Cutter Test	२४
	बिजुली तथा सोलार सामान सम्बन्धि	२४
क	बिजुलीको सामान	२४
१	बिजुली तार	२४
२	लाइट	२४
३	Wires and Conductors	२४
४	पंखा	२५
५	स्विच	२५
६	सकेट	२५

७	विविध	२५
८	वायरिड	२७
९	Poles	२७
१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors	२८
११	लिस्टी	२९
१२	Air Conditioning System	२९
१३	फिटिङ्ग चार्ज	२९
	पानी ताले पम्प सम्बन्धि	२९
	सोलार सम्बन्धि सामान	२९
	ईलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्मत	३०
	पाईप तथा फिटिङ्ग	३०
क	एच. डी. पी. पाईप	३०
ख	HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)	३०
ग	जि. पि. आर. पाईप	३०
घ	पि. मि. सि. पाईप	३१
	सेनेटरी सामग्री	३१
१	पानी टंकी	३१
२	इन्डियन प्यान सेट	३२
३	कमोड सेट	३२
४	उडिसा प्यान सेट	३२
५	ऐना	३२
६	वास बेसिन	३२
७	युरिनल	३२
८	फ्लसिङ सिस्टर्न	३३
९	विविध	३३
१०	पि. मि. सि. जालि	३३
११	कास्ट आइरन पाईप	३३
	पुल सम्बन्धि सामग्री	३४
क	मोटरबल ट्रस पुल पार्टस	३४
ख	झोलुङ्गे पुल स्टिल पार्टस	३४
	हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य	३४
	कृषि, वन तथा वायोइन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धि	३४
क	वायोइन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धि	३४
ख	रासायनिक मल	३४
ग	मौरी पालन सम्बन्धि उपकरण	३४
घ	विउविजन सम्बन्धि	३५

ड	थोपा सिंचाई सेट	२६
	W-Beam सम्बन्धि	२६
	वन तथा वातावरण सम्बन्धि	२७
क	विरुवा खरिद	२७
ख	बहुवर्षीय विरुवा (दुई वर्षको)	२९
ग	मृत वन्यजन्तु गाहने काम	२९
घ	वन्यजन्तुको छाला तार्ने	२९
ड	काठ दाउरा कटान मुछान ढुवानी	३९
च	काठ छपान, नम्बरिड	३९
छ	गोलिया काठ ढुवानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चीबाट	३९
	पाल्नु पशुपन्छिका लागि आवश्यक सामानहरू (पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)	४०
१५	तयारी दररेट सम्बन्धि	४०
क	भवन निर्माण सम्बन्धि विशेष प्रकृतिका वर्क आइटमहरू	३०
ख	बिस्फोटन कार्यका लागि	३०
१६	खाद्य व्यवस्था सम्बन्धि	४०
	Rate of Water Supply Fittings	४१
	Rate of HDPE Pipes	४२
	Submersible Pumps	४३
	Rate of GI Pipe Fittings, Brass Fittings and Tools	५०
	Rate of Water Supply Tools	५२
	Rate of ITPF 3Layer Plumbing System	५५
	Rate of CPVC Pipes and Fittings	५७
	Rate of UPVC Pipes and Fittings	५८
	PVCO Pipes and Fittings	६०
	Construction and Safety Tools	६३
	Prestrees Bridge को Bearing र Fittings सम्बन्धि	६४
	घर भाडा सम्बन्धि	६५
	अन्य निर्णयहरू	६६

आज मिति २०८१/३/२६ गतेका दिन पार्ष्वनिक
स्वरुप नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम
८१ वं २०८१/०८३ को लागी जिल्ला हररेट निर्धारण
समिति कास्कीका अध्यक्ष श्रीमान प्रभुव जिल्ला अधिकारी
कडा देवी शर्माका अध्यक्षतामा समितिका निम्न पदाधिकारी
र अन्य सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बस्ने दस्तावेजमा
विभिन्न प्रस्ताव सहित निर्णय गरियो।

उपस्थिति:

~~अध्यक्ष~~ श्री कडा देवी शर्मा
प्रभुव जिल्ला अधिकारी, कास्की
~~सदस्य~~ श्री राजु अधिकारी
जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, कास्की
~~सदस्य~~ श्री नवराज बराल
जिल्ला समन्वय अधिकारी
~~सदस्य~~ श्री श्रेय अमाल
प्रभुव - कोष तथा लेखा निपत्राक कार्यालय कास्की
~~सदस्य~~ श्री लिलछिजी पुराज
नेपाल निर्माण उपबन्धन महासंघ, कास्की
~~सदस्य~~ श्री गोकर्ण कार्की
उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा
~~सदस्य~~ श्री विनोद शर्मा
उद्योग वाणिज्य संघ, लेकनाथ
~~सदस्य~~ श्री सचिव श्री गोमिनाथ दाहा
स्वर्धारा विकास कार्यालय, कास्की

अन्य उपस्थिति:

श्री श्रीमान प्रकाश खोवरेल
नेपाल बाउवैक, पोखरा।
श्री हिरामणी पोखरेल
नेपाल निर्माण कार्यालय संघ कास्की

अध्यक्ष



नेपाल सरकार
शह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

PAGE NO.
DATE / /

क्रमांक:-




श्री प्रेम पहाडी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ने. नि. व्य. संघ, कास्की
श्री डम्बरराज ढकाल
अध्यक्ष, ने. नि. व्य. संघ, कास्की
श्री सुरेश श्रेष्ठ
ने. अध्यक्ष, ने. नि. व्य. संघ, कास्की
श्री विष्णु प्रसाद पाँड्याल, र्वाका विडाँडा इप्यालय, डारी

प्रस्ताव नं: १


आ.व. २०८२/०८३ को लागी कास्की जिल्ला दशैँ सम्बन्धि
दस्तावेज र निर्णय।

प्रस्ताव नं: १ को निर्णय:

आ.व. २०८२/०८३ को लागी इप्यालयले, क्वारी तथा सुभाषी
हरूँको दशैँ र दशभाडा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा गत आ.व.
२०८१/०८२ को निर्णय जिल्ला दशैँ र हातको क्वार भएर,
सम्बन्धित इप्यालयले निर्धारण, विवरण दस्तावेज तथा राँध सुभाषी,
हातको भएरको दस्तावेज आधार मानि तयार गोरुको आ.व.
२०८२/०८३ को कास्की जिल्लाको जिल्ला दशैँ निम्न वडाको
निर्णय गरियो।

  
२०८२/०३/२६
रुद्रादेवी शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कास्की जिल्लाको आन्तरिक २०८२/०८३



3m

क्र.सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष				वैकल्पिक
			०८०१०८१	०८११०८२	०८२१०८३	०८३१०८४	
प्रशासनिक व्यक्तिको							
अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled Labour)							
१	सिनियर सुपरभाइजर-इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	१२६०	१३५९	१३५९	१३५९	
२	इन्जिनियर / सिभिल / मेकानिक / विद्युतकार / इलेक्ट्रिसियन / मेकानिक	प्रतिदिन	११२५	१२१४	१२१४	१२१४	
३	रक डिक्टर / कन्स्ट्रक्टर / प्लम्बर / बैल्डर	प्रतिदिन	११२५	१२१४	१२१४	१२१४	
४	सिनियर अपरेटर	प्रतिदिन	८५५	९२२	९२२	९२२	
५	हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभर	प्रतिदिन	८५५	९२२	९२२	९२२	
६	कम्प्युटर अपरेटर / विद्युतीय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	८५५	९२२	९२२	९२२	
अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled Labour)							
१	सिनियर सुपरभाइजर-सब इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	९४५	१०२०	१०२०	१०२०	
२	सहायक कम्प्युटर अपरेटर / विद्युतीय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	८९५	८९५	८९५	८९५	
अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)							
१	उपामी / भरिया	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५५	
२	सुपरभाइजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	८४०	९०६	९०६	९०६	
३	जुनियर अपरेटर/उत्तरक	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
४	ड्राइभर (लाइट)	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
५	हेभी इक्विपमेन्ट हेल्पर / सभै हेल्पर / इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
६	अबाले/ ईटा बनाउने/ क्याम्प चर्कर	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
७	साधारण हेल्पर / न्याय क्वाई	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
८	मसरी लाइक	प्रतिदिन	७९०	८५२	८५२	८५२	
९	सेपटी टकी सका गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि २ ले गुणा गर्ने						
१०	सेनोटी माली सका गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि १.५ ले गुणा गर्ने						
अन्य कामदार (Layman)							
१	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन	५७५	६२०	६६८	६६८	
२	मौसम रेकर्डर	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
३	हेरातो / स्वीपर / माली	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
४	चौकिदार / पियन / घाले / मेसेन्जर / डान्पा	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
५	लेन्थ म्यान / र्याड म्यान / टेप म्यान / हटाफ म्यान / बेन म्यान	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
६	कृषि र पर्यावरण सम्बन्धी कामदार	प्रतिदिन	५६०	६०४	६६८	६६८	
स्रोत व्यक्ति (Resource Person)							
१	अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै	प्रतिदिन	९४५	१०२०	१०२०	१०२०	
२	अधिकृत स्तरका सबै (सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हाशिल गरेको)	प्रतिदिन	१६५०	१७८०	१७८०	१७८०	
३	अधिकृत स्तर भन्दा माथि सबै (सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष विज्ञता हाशिल गरेको)	प्रतिदिन	२४७५	२६७०	२६७०	२६७०	
उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसाबले तय गरिएको छ। कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ।							

Handwritten signatures and initials.

3m
रुद्रादेव २०८२/१०३/२६
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पाना नं. २

कास्की जिल्लाको हुवानी नयाँ निर्माण सामग्रीको दररेट (भ्याट बाहेक)



१) हुवानी

क्र.सं.	विवरण	जिल्ला इकाई	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
क)	मान्छे/चौपाया द्वारा हुवानी गर्दा					
१	सजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.२५	२.४३	२.४३	२.४३
२	असजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.७५	२.९७	२.९७	२.९७
३	सामान लोड	प्रति किलो प्रति कोष	१२.४५	१३.४३	१३.४३	१३.४३
४	सामान अनलोड	प्रति किलो प्रति कोष	११.८५	१२.७८	१२.७८	१२.७८
५	पक्की बाटोमा टुकुट्टा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०१३४	०.०१४	०.०१४	०.०१४
६	कच्ची बाटोमा टुकुट्टा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०२१	०.०२३	०.०२३	०.०२३
७	ट्रयाक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०६४	०.०६९	०.०६९	०.०६९

ख) टुकुट्टा हुनसुक्ने सामान हुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।

	पशु तथा कृषि पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रोत केन्द्र देखि पशु सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रका लागि र पकेट क्षेत्र सम्म पशु विकास कार्यक्रम लागि कृषक/कृषक समूह/समितिलाई उपलब्ध गराउने पशु, पशु तथा घाँसका थिऊ बेना हुवानी दर निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।				
१	ठूला पशु (साँढे, गाई, राँगी, भैसी) पैदल बाटो हुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रु.	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००
२	साना पशु (बोक, बाख्रा, भुम्रा, भेडी) पैदल बाटो हुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रु.	६८.२५	६८.२५	६८.२५	६८.२५
३	साना पशु बगुरका (पाडा, पाठी राख्ने धोर बाहेक) हुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति पशु पैदल बाटो प्रति कोश रु.	६८.२५	६८.२५	६८.२५	६८.२५
४	डाढे घाँसका बिरुवा (प्रति ३५ बिरुवा एकभारी) हुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
५	भोपियर, अमुरो आदी घाँस प्रति हजार बिरुवा (सेटस) हुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
६	घाँसको बिउ (प्रति ४० के.जी) एक भारी हुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
७	कुखुराका एक तिन चल्ने हुवाना गर्न प्रति एक सय सम्म एउटा हुवानी वाक्कसको मूल्य रु. १२५.०० र पैदल बाटो प्रति (२०० सम्म चल्ने एक भारी) ४ कोश सम्म १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				

ग) मानिसद्वारा औषधी हुवानी गर्दा

१	(क) सजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	३.६०	३.८८	३.८८	३.८८
२	(ख) असजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	४.६०	४.९६	४.९६	४.९६
३	पोलिथिन पाइप तथा जी. लाइ. पाइप मानिस वा टुकुट्टा हुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेटलाई निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरे हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने					
४	१६ देखि ५० मिमि सम्म		१.९०	१.९०	१.९०	१.९०
५	६३ देखि १०० मिमि सम्म		३.१५	३.१५	३.१५	३.१५
६	१०० मि.मि. भन्दा माथि		४.२०	४.२०	४.२०	४.२०

घ) मानिसद्वारा ट्रान्सफर्मर र नयाँ पोल हुवानी

१	१० मि.सम्मको पोल	प्रति किलो प्रति कोष	४.०५	४.३७	४.३७	४.३७
२	१० मि. भन्दा माथि पोल	प्रति किलो प्रति कोष	५.१०	५.५०	५.५०	५.५०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the District Office, Kaskee.

3ml


क्र.सं.	विवरण	प्रति प्रतिशत	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
३	दामाफर्मर	प्रति प्रतिशत	१६.०८	१६.०८	१६.०८	
४	दूर संचारको बि.टि.एस. तथा रेबटीफायर	प्रति प्रतिशत	१६.०८	१६.०८	१६.०८	
५	मानिसद्वारा जाली डुबानी					
१	विभिन्न साइजको तयारी जाली डुबानी गराउनु पर्दा, टुकुवाट वा मानिस बाट सामान डुबानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.० ले गुणा गरी हुन आउने डुबानी दरले डुबानी गरिने जम्मा जाली सख्याको तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइने डुबानी भाडा कायम गर्ने ।					
६	पानी डुबानी					
१	टुकुवाट पानी डुबानी (४००० लिटर)	टुकर	७३०.००	७३०.००	७३०.००	७३०.००
७	भोलुङ्गे पुल लट्टा डुबानी					
१	२६ मि.मि.भन्दा मुनिका भो.पु.लट्टा डुबानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार मुने र २६ मि.मि.वा सो भन्दा माथीको भो.पु.लट्टा डुबानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाई (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने डुबानी दरले डुबानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइने डुबानी भाडा कायम गर्ने ।					
८	सडक मर्मत संबन्धि डुबानी					
१	सडक मर्मत सभार अन्तगत मेजर र माइनर प्याचवेकका लागि १.५० कि.मि.सम्ममा पुलो सार्न स्वीकृत मर्मत अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत छप दिने ।					
२	सडक कि.मि. पोष्ट तथा सडक साइन बोर्डको रङ रोगनको लागि स्वीकृत मर्मत अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत छप दिने ।					
९	काठ					
१	मुक्रेको सालकाठ कटानी चिरानी डुबानी सहित	घ.फि.	५७५५.००	६०६३.७५	६०६३.७५	६०६३.७५
२	शिशी काठ कटानी चिरानी डुबानी सहित	घ.फि.	३३६०.००	३५२८.००	३५२८.००	३५२८.००
३	अन्य काठ कटानी चिरानी डुबानी सहित	घ.फि.	१२००.००	१२६०.००	१२६०.००	१२६०.००
४	सल्ला काठ	घ.फि.	१२००.००	१२६०.००	१२६०.००	१२६०.००
१०	स्थानीय निर्माण सामग्री (Local Materials)					
क	स्थानीय बालुवा (डुबानीसहित पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)					
१	बालुवा	घ.मि.	२३१०.००	२४२५.५०	२३२९.००	२३२९.००
२	प्लाष्टर बालुवा	घ.मि.	२४७५.००	२४९८.७५	२४९५.००	२४९५.००
३	कसरबाट चालीएको, मिक्न गरिएको तथा राखी छोएको तयारी बालुवा	घ.मि.	२६९५.००	२८२९.७५	२७९७.००	२७९७.००
ख	डुङ्गा (डुबानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको बोन्डर/फोरुवा डुङ्गा	घ.मि.	२२००.००	२२१०.००	२२१८.००	२२१८.००
ग	गिट्टी (डुबानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको नदीबाट जालिबाट छानेर छोएर न्याएको गिट्टी सबै साइज	घ.मि.	१९८३.००	२०१९.९०	१९४०.००	१९४०.००
२	कसर मेशिनबाट कुटाई स्वीलिङ गरी, चाली छोएर न्याएको गिट्टी					
३	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मि.	२०३५.००	२०७२.८७	१९९०.००	१९९०.००
४	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मि.	२०९०.००	२१२८.८९	२०४४.००	२०४४.००
५	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मि.	२०३५.००	२०७२.८७	१९९०.००	१९९०.००
६	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी ठूलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मि.	२०३५.००	२०७२.८७	१९९०.००	१९९०.००
७	नदीको रिभरबेड मेटेरियल (River bed materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१२१०.००	१२३२.५२	११८४.००	११८४.००
८	खानीबाट निकालिएको षाचेल (Grannual materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१३२०.००	१३४४.५७	१२९१.००	१२९१.००
९	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि)	घ.मि.	१५४०.००	१५६८.६६	१५०६.००	१५०६.००
१०	लोकल चिप्स (२ देखि १० मिमि)	घ.मि.	१६४०.००	१६८०.७१	१६१४.००	१६१४.००
११	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)	घ.मि.	२३१०.००	२३५२.९९	२२५९.००	२२५९.००
१२	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)	घ.मि.	१९८०.००	२०१६.८५	१९३७.००	१९३७.००
१३	स्टोन डस्ट	घ.मि.	२३१०.००	२३५२.९९	२२५९.००	२२५९.००


रत्नदेवी साना

 प्रमुख निष्ठा अधिकारी

 न.५

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कीफायत
क)	ईटा						
१	ईटा टुक्रा (सुखी)	किलोमि.	३१००.००	३१५७.६९	३१००.००	३१००.००	
२	चिम्नी भट्टाको ईटा लोकल	हजार	१५०५०.००	१५३३०.०८	१५०५०.००	१५०५०.००	
३	चिम्नी भट्टाको ईटा तराई	हजार	१७२००.००	१७५२०.०९	१७२००.००	१७२००.००	
४	थाइनिङ ईटा (तेलियाड)	हजार	१८२७५.००	१८६१५.१०	१८२७५.००	१८२७५.००	
ख)	सिमेन्ट						
१	सिमेन्ट (५० के.जी.) PPC	व्याग	६०७.५०	६०७.५०	५७४.००	५९५.००	
२	सिमेन्ट (५० के.जी.) OPC	व्याग	६९७.५०	६९७.५०	६५९.००	६७५.००	
५	सेतो सिमेन्ट (५० के.जी.)	व्याग	१५३०.००	१५३०.००	१४४६.००	१४४६.००	
६	सिमेन्टको खानी प्लाष्टिकको बोरा	गोटा	६.००	६.००	६.००	६.००	
ग)	सिमेन्ट Admixture						
१	Durakrit	के.जी.	५३५.००	५८१.०६	५४९.००	५४९.००	
२	Durasupaspred	के.जी.	१६०.००	१७३.७८	१६५.००	१६५.००	
३	Duramicro silics	के.जी.	१०७.५०	११६.७६	१११.००	१११.००	
४	Duraepoxy	के.जी.	२६८५.००	२९१६.१८	२७५५.००	२७५५.००	
५	बाटुर पुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी.	७२.००	७८.२०	७४.००	७४.००	
६	बाटुर पुफ कम्पाउण्ड मोलमा	मिटर	२५.००	२८.०.२१	२६५.००	२६५.००	
७	Concrete Admixture (silica cement)	के.जी.	२८०.००	३०४.११	२८८.००	२८८.००	
८	Water Proofing Chemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	८८०.००	९५५.७७	९०३.००	९०३.००	
९	For water tank and Basement Crystallization system(sika107)	के.जी.	८८०.००	९५५.७७	९०३.००	९०३.००	
१०	Silica Cement Admixture	kg	३३५.००	३६३.८४	३४४.००	३४४.००	
घ)	Readymixed concrete (with transportation Pokhara Valley)						
१	M15	Cum	११५००.००	११५००.००	११५००.००	११५००.००	
२	M20	Cum	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	
३	M25	Cum	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	
ङ)	फलामे डन्डी Fe 500						
१	बायन्डिङ बायर	के.जी.	१११.७५	११७.३४	११६.३४	१११.००	
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि.	के.जी.	९४.००	९८.७०	९७.७०	९३.००	
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	के.जी.	९४.००	९८.७०	९७.७०	९३.००	
४	टि.एम.टि./टोरकारी ८ मि.मि.	के.जी.	९२.००	९६.६०	९५.६०	९१.००	
५	टि.एम.टि./टोरकारी (१०-२०) मि.मि.	के.जी.	९२.००	९६.६०	९५.६०	९१.००	
६	टि.एम.टि./टोरकारी (२५) मि.मि.	के.जी.	९२.००	९६.६०	९५.६०	९१.००	
७	टि.एम.टि./टोरकारी (२८-३२) मि.मि.	के.जी.	९४.००	९८.७०	९७.७०	९३.००	
८	किला, काटी	के.जी.	११८.००	१२३.९०	१२२.९०	१२२.९०	
९	फलामे पाता (Mild steel plate 2.5, 4.0, 5.0 mm thick)	के.जी.	१३६.५०	१४३.३३	१४२.३३	१४२.३३	
च)	जस्ता पाता तथा छाना छाउने सम्बन्धि						
१	मि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता)						
i	२४ गेज हेमि (0.52mm)	बण्डल	११३९५.००	११९६४.७५	११४८७.००	११४८७.००	
ii	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	बण्डल	१०९१०.००	११४५५.५०	१०९९८.००	१०९९८.००	
iii	२४ गेज लाइट (0.5mm)	बण्डल	१०३१०.००	१०८२४.५०	१०३९३.००	१०३९३.००	
iv	२६ गेज हेमि (0.41mm)	बण्डल	९५१०.००	९९८५.५०	९५८७.००	९५८७.००	
v	२६ गेज लाइट (0.35mm)	बण्डल	८२७०.००	८६८३.५०	८३३७.००	८३३७.००	
vi	२८ गेज हेमि (0.31mm)	बण्डल	७४७०.००	७८४३.५०	७४३०.००	७४३०.००	
vii	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	बण्डल	६५५५.००	६८८२.७५	६६०८.००	६६०८.००	
viii	२८ गेज लाइट (0.26mm)	बण्डल	६३४०.००	६६५७.००	६३९१.००	६३९१.००	
ix	३० गेज हेमि (0.24mm)	बण्डल	६१२५.००	६४३१.२५	६१७४.००	६१७४.००	
x	३० गेज मिडियम (0.22mm)	बण्डल	५५९०.००	५८६९.५०	५६३५.००	५६३५.००	
xi	३० गेज लाइट (0.20mm)	बण्डल	५२१०.००	५४७०.५०	५२५२.००	५२५२.००	
xii	३२ गेज हेमि (0.24mm)	बण्डल	४८९०.००	५१३४.५०	४९३०.००	४९३०.००	
xiii	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	बण्डल	४३००.००	४५५५.००	४३३५.००	४३३५.००	
xiv	३२ गेज लाइट (0.20mm)	बण्डल	३७६०.००	३९४८.००	३७९१.००	३७९१.००	





Handwritten signature/initials

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
२	सि.बि.आई.सिट (जस्ता पाता) रङ्गिन					
a.	२४ गेज हेमि (0.52mm)	बण्डल	१३६५२.००	१४३३४.६०	१३७६२.००	१३७६२.००
b.	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	बण्डल	१३२२०.००	१३८८१.००	१३३२६.००	१३३२६.००
c.	२४ गेज लाइट (0.5mm)	बण्डल	१२०९०.००	१२६९४.४०	१२१८७.००	१२१८७.००
d.	२६ गेज हेमि (0.41mm)	बण्डल	११०७०.००	११६२३.५०	१११५९.००	१११५९.००
e.	२६ गेज लाइट (0.35mm)	बण्डल	१०२१०.००	१०७२०.५०	१०२९२.००	१०२९२.००
f.	२८ गेज हेमि (0.31mm)	बण्डल	९२४५.००	९७०७.२५	९३१९.००	९३१९.००
g.	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	बण्डल	८५४५.००	८९७२.२५	८६१४.००	८६१४.००
h.	२८ गेज लाइट (0.26mm)	बण्डल	८११५.००	८५२०.७५	८१८०.००	८१८०.००
i.	३० गेज हेमि (0.24mm)	बण्डल	७६३०.००	८०११.५०	७६९२.००	७६९२.००
j.	३० गेज मिडियम (0.22mm)	बण्डल	७२००.००	७५६०.००	७२५८.००	७२५८.००
k.	३० गेज लाइट (0.20mm)	बण्डल	६७७०.००	७१०८.५०	६८२५.००	६८२५.००
l.	३२ गेज हेमि (0.24mm)	बण्डल	६३४०.००	६६५७.००	६३९१.००	६३९१.००
३	जि.आई. प्लेन सिट					
a.	२४ गेज हेमि (0.52mm)	बण्डल	१२१४५.००	१२७५२.२५	१२२४३.००	१२२४३.००
b.	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	बण्डल	११५००.००	१२०७५.००	११५९२.००	११५९२.००
c.	२४ गेज लाइट (0.5mm)	बण्डल	१०३७०.००	१०८८८.५०	१०४५३.००	१०४५३.००
d.	२६ गेज हेमि (0.41mm)	बण्डल	९५६५.००	१००४३.२५	९६४२.००	९६४२.००
e.	२६ गेज लाइट (0.35mm)	बण्डल	८२७५.००	८६८८.७५	८३४२.००	८३४२.००
f.	२८ गेज हेमि (0.31mm)	बण्डल	७४१५.००	७७८५.७५	७४७५.००	७४७५.००
g.	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	बण्डल	६७७०.००	७१०८.५०	६८२५.००	६८२५.००
h.	२८ गेज लाइट (0.26mm)	बण्डल	६३४०.००	६६५७.००	६३९१.००	६३९१.००
i.	३० गेज हेमि (0.24mm)	बण्डल	६१२५.००	६४३१.२५	६१७४.००	६१७४.००
j.	३० गेज मिडियम (0.22mm)	बण्डल	५५९०.००	५८६९.५०	५६३५.००	५६३५.००
k.	३० गेज लाइट (0.20mm)	बण्डल	५२१०.००	५४७०.५०	५२५२.००	५२५२.००
l.	३२ गेज हेमि (0.24mm)	बण्डल	४८३५.००	५०७६.७५	४८७४.००	४८७४.००
m.	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	बण्डल	४३००.००	४४९५.००	४३३५.००	४३३५.००
n.	३२ गेज लाइट (0.20mm)	बण्डल	३८१५.००	४००५.७५	३८४६.००	३८४६.००
o.	एलुमिनियम पाता २४ गेज	ब.फि.	३३.८५	३५.५४	३५.००	३५.००
४	फाइबर सिट					
a.	फाइबर सिट (फारदर्शी पाता) १.२ mm Heavy	ब.फि.	२४०.००	२४४.६५	२४५.००	२४५.००
b.	कार्बन फाइबर UPVC (२ मीमी)	ब.फि.	१२५.००	१२७.३३	१२३.००	१२३.००
c.	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी)	ब.फि.	१७५.००	१७८.२६	१७२.००	१७२.००
d.	कार्बन फाइबर UPVC (६ मीमी)	ब.फि.	१७५.००	१७८.२६	१७२.००	१७२.००
e.	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी) छुरी	र.मी.	९४०.००	९५७.४८	९२०.००	९२०.००
f.	Sunrise Composite Carbon Fiber Sheer	ब.फि.	१०५.००	१०६.९५	१०३.००	१०३.००
५	Tapping Screw					
a.	Power Coating Fixer	बटा	८.४०	८.५६	८.२२	८.२२
b.	Self Tapping Screw 3"	बटा	८.४०	८.५६	८.२२	८.२२
c.	Self Tapping Screw 2.5"	बटा	७.३५	७.४९	७.१९	७.१९
d.	Self Tapping Screw 2"	बटा	६.३०	६.४२	६.१७	६.१७
e.	Self Tapping Screw 1.5"	बटा	५.२५	५.३५	५.१४	५.१४
f.	Self Tapping Screw 1"	बटा	४.२०	४.२८	४.११	४.११
६	एलुमिनियम सम्बन्धि					
१	Providing and fixing Single Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer)	ब.फि.				५०४.००

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature
रुद्रदेवी शर्मा
 प्रमुख सिल्ला अधिकारी
 पो.नं. ८



Handwritten signature

क्र.स.	विवरण	इकाई	03/01/01	01/01/01	01/01/01	01/01/01	कीमत
2	Providing and fixing Double Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer)	व.फि.					६५७.००
3	Providing and fixing Single Panel Swing Door of Aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle)	व.फि.					७०६.५०
4	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (Window size 6' * 5' or average area 30sq feet per window).	व.फि.					५५८.००
5	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass with fly mesh shutter. (Window size 6' * 5' or average area 30sq feet per window).	व.फि.					५८५.००
6	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	व.फि.					१२६.००
7	Providing and fixing Full Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (average panel area 8.00 Sq. ft).	व.फि.					४७७.००
8	Providing and fixing Half Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (average panel area 6.00 Sq. ft).	व.फि.					४९५.००
9	Providing and fixing Full Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (64*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (average panel area 8.00 Sq. ft).	व.फि.					४०५.००
10	Providing and fixing low Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (64*38*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (average panel area 6.00 Sq. ft).	व.फि.					४२७.५०
11	Providing and fixing Single Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.					५९४.००
12	Providing and fixing Double Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.					७३८.००
13	Providing and fixing Single Panel Swing Door of Aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle)	व.फि.					५२२.००
14	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (Window size 6' * 5' or average area 30sq feet per window).	व.फि.					६३०.००
15	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with fly mesh shutter. (Window size 6' * 5' or average area 30sq feet per window).	व.फि.					६७५.००

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

रुद्रदेवी जैन
प्रमुख जिला अधिकारी



PAGE NO

Handwritten signature/initials

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कीफायत
१६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	व.फि.				१२६.००	
१७	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq. ft)	व.फि.				४८६.००	
१८	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq. ft)	व.फि.				५१३.००	
१९	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	
२०	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	
ब) UPVC items							
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.	७६७०.००	७८१२.६६	७८१२.६६	७८१२.६६	
२	UPVC single door frame (60x60 mm sash 60x104 mm)	व.मी.	८४३६.००	८५९२.९१	८५९२.९१	८५९२.९१	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm sash 60x100 mm)	व.मी.	८५५०.००	८७०९.०३	८७०९.०३	८७०९.०३	
४	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	१०६३०.००	१०८२७.७२	१०८२७.७२	१०८२७.७२	
५	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.	६९१०.००	७०३८.५३	७०३८.५३	७०३८.५३	
६	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.	७४१०.००	७५४७.८३	७५४७.८३	७५४७.८३	
७	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.	६८४०.००	६९६७.२२	६९६७.२२	६९६७.२२	
८	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.	९१२०.००	९२८९.६३	९२८९.६३	९२८९.६३	
९	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.	८८३५.००	८९९९.३३	८९९९.३३	८९९९.३३	
१०	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.	९१२०.००	९२८९.६३	९२८९.६३	९२८९.६३	
११	Casement Hinge Door	व.मी.	७७७०.००	७९१४.५२	७९१४.५२	७९१४.५२	
१२	Fix Window	व.मी.	४३४८.००	४४५७.६६	४४५७.६६	४४५७.६६	
१३	UPVC Ridge Cover 37" * 2"	बटा	८०२.००	८१६.९२	८१६.९२	८१६.९२	
क) टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ सम्बन्धि							
१ मार्बल सम्बन्धि							
a.	फ्लोरिङ मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१९०.००	१९३.५३	१९३.५३	१९३.५३	
b.	फ्लोरिङ मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.	२०५.००	२०८.८१	२०८.८१	२०८.८१	
c.	येनाइट मार्बल	व.फि.	३९५.००	४०२.३५	४०२.३५	४०२.३५	
d.	पोलिश मार्बल	व.फि.	२००.००	२०३.७२	२०३.७२	२०३.७२	
२ टायल सम्बन्धि							
a.	फ्लोरिङ टायल ८"x८"	गोटा	३८.५०	३९.२२	३९.२२	३९.२२	
b.	फ्लोरिङ टायल ८"x४"	गोटा	२२.००	२२.४१	२२.४१	२२.४१	
c.	फ्लोरिङ टायल ८"x६"	गोटा	३३.००	३३.६१	३३.६१	३३.६१	
d.	फ्लोरिङ टायल १२"x१२"	गोटा	७१.५०	७२.८३	७२.८३	७२.८३	
e.	फ्लोरिङ टायल १६"x१६"	गोटा	१४३.००	१४५.६६	१४५.६६	१४५.६६	
f.	फ्लोरिङ टायल २४"x२४"	गोटा	४५१.००	४५९.३९	४५९.३९	४५९.३९	
g.	पि.मि.सी टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८२.५०	८४.०३	८४.०३	८४.०३	
h.	मार्बल चिस्म ३ मि.मि.	के.वि.	२६.२५	२६.७४	२६.७४	२६.७४	
i.	रंगिन चिस्म ३ मि.मि.	के.वि.	२६.२५	२६.७४	२६.७४	२६.७४	
j.	मैन पालिस	के.वि.	३९०.००	३९७.२५	३९७.२५	३९७.२५	
k.	टुका इडा (सुर्ख)	घ.मि.	१८५०.००	१८८४.४१	१८८४.४१	१८८४.४१	
l.	अकजालिक लुमिट	के.वि.	२०५.००	२०८.८१	२०८.८१	२०८.८१	
ख) Paving stone and Concrete Paving Blocks							
१	1" thick Good quality	इकाई	९९.५०	१०१.३५	१०१.३५	१०१.३५	
२	1.5" Good Quality	इकाई	११५.००	११७.१४	११७.१४	११७.१४	
३	2" good quality	इकाई	१३५.००	१३७.५१	१३७.५१	१३७.५१	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



3rd


क्र.सं.	विवरण	इकाई	00/00/00	000/000	000/000	000/000	वैशेष्य
1	Stone paving with earthing stone	वर्ग	110.00	112.00	112.00	112.00	
2	Stone cladding	वर्ग	210.00	210.00	210.00	210.00	
3	फ्लाग स्टोन पैविंग (Flag Stone Paving)	व.मि.	1110.00	1130.00	1130.00	1130.00	
4	काब्रिस्टोन ड्रग	गोटा	1110.00	1130.00	1130.00	1130.00	
Concrete Paving Blocks							
a	Behatone Interlock Paver with Compressive Strength M35 or Above. 200x165x80 mm	गोटा	42.00	42.00	42.00	42.00	
b	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above. 226x200x80 mm	गोटा	40.00	40.00	40.00	40.00	
c	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above. 226x200x50 mm	गोटा	42.00	42.00	42.00	42.00	
d	Rectangular Interlock Paver with Compressive Strength M35 or Above. 200x100x60 mm	गोटा	36.00	36.00	36.00	36.00	
e	Romba 3D with compressive strength M35 or above 200x175x60 mm	गोटा	42.00	42.00	42.00	42.00	

(Signature)
(Signature)

(Signature)

(Signature)
3/20

रुद्रदेवी शर्मा
प्रमुख जिला अधिकारी



प्रमुख जिल्ला अधिकारी



3rd

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैलियत
m.	सिमेन्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (४०x१२x३०) से.मी.	गौटा	२३५.००	२३९.३७	२३९.३७	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

3rd

(Signature)

रुद्रादेवी शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी




पाना नं. १३

क्र.सं.	विवरण	इकाई	050/051	051/052	052/053	कीफियत
n.	सिमण्ट कंक्रीट पोल (४"×४"×७६") फलामे छड सहित	गोटा	२१००.००	२१३९.०६	२१३९.०६	२१३९.०६
o.	सिमण्ट कंक्रीट विकोस (७" × ३")	गोटा	८९.००	९०.६६	९०.६६	९०.६६
p.	3" thick Paving Block	गोटा				
q.	बिजुलीको कंक्रीट पोल (८ मि. लामो)	गोटा				
r.	बिजुलीको कंक्रीट पोल (१० मि. लामो)	गोटा				
s.	सिमण्ट टायल रिज (१ फिट लामो)	गोटा	७८.५०	७९.९६	७९.९६	७९.९६
t.	सिमण्टको बुइदार स्किनजाली भ्याल (१२"×१२"×४")	गोटा	४७.५०	४८.५७	४८.५७	४८.५७
u.	आर.सि.सि. विकोस (६"×३")	गोटा	१३१०.००	१३३४.३७	१३३४.३७	१३३४.३७
v.	CLC (Cellular Light Weight Concrete Block Low Density (24"x4"x9"	गोटा	१८०.००	१८३.३५	१८३.३५	१८३.३५
w.	CLC (Cellular Light Weight Concrete Block Heavy Density (24"x4"x9"	गोटा	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
x.	Autoclaved Aerated Concrete Blocks(Sand Based)					
y.	2'X8"X4"	गोटा	१२०.००	१२२.२३	१२२.२३	१२२.२३
z.	2'X8"X6"	गोटा	१८०.००	१८३.३५	१८३.३५	१८३.३५
aa.	2'X8"X8"	गोटा	२४४.००	२४९.५६	२४९.५६	२४९.५६

ड) शिसा,जाली तथा प्लाईवुड सम्बन्धि

a.	३.५ मि.मि. ऐना/शिशा	व.फि.	९४.५०	९६.२६	९६.२६	९६.२६
b.	४ मि.मि.ऐना/शिशा	व.फि.	८९.२५	९०.९१	९०.९१	९०.९१
c.	५ मि.मि.ऐना/शिशा	व.फि.	१७८.५०	१८१.८२	१८१.८२	१८१.८२
d.	६ मि.मि. शिशा	व.फि.	२२०.५०	२२४.६०	२२४.६०	२२४.६०
e.	स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	७०३.५०	७१६.५९	७१६.५९	७१६.५९
f.	स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४७३.७५	४८६.६४	४८६.६४	४८६.६४
g.	चिकेन बाघर मेस २० गेज (१०/७५ सेमी)	व.मि.	१२०.७५	१२३.००	१२३.००	१२३.००
h.	मस्कुटो फुक जाली स्टील	व.फिट.	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
i.	१० गेजको GA तार (५०×२० मि.मि.) फेलीह जाली	व.मि.	४५१.२५	४६१.४०	४६१.४०	४६१.४०
j.	१० गेजको GA तार (७५×७५ मि.मि.) फेलीह जाली	व.मि.	४२०.००	४२७.८१	४२७.८१	४२७.८१
k.	६०×६० मि.मि.१०गेज वाटर मेस (२ १/४" × २ १/४")	व.मि.	२६२.२५	२६८.९९	२६८.९९	२६८.९९
l.	आमबुटे गछुने जाली ४ फुटे (आन्मोनियम)	व.मि.	२३१.००	२३५.३०	२३५.३०	२३५.३०
m.	आमबुटे गछुने जाली ३ फुटे (आन्मोनियम)	व.मि.	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
n.	एम्पग्राण्डेड जाली (गोल्डन)	व.मि.	१४१.७५	१४४.३९	१४४.३९	१४४.३९
o.	कर्मसिपल प्लाईवुड (स्थानिय)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	२२.००	२२.४१	२२.४१	२२.४१
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	३१.५०	३२.०९	३२.०९	३२.०९
iii.	८ मि.मि.	व.फि.	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
iv.	१० मि.मि.	व.फि.	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८
v.	१२ मि.मि.	व.फि.	४२.५०	४३.४८	४३.४८	४३.४८
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
१४	कर्मसिपल प्लाईवुड (NS/ISI)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	३३.५०	३४.१२	३४.१२	३४.१२
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	४६.००	४६.८६	४६.८६	४६.८६
iii.	८ मि.मि.	व.फि.	५२.५०	५३.४८	५३.४८	५३.४८
iv.	९ मि.मि.	व.फि.	६०.५०	६१.६३	६१.६३	६१.६३
v.	१२ मि.मि.	व.फि.	६३.००	६४.१७	६४.१७	६४.१७
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	९६.००	९७.७९	९७.७९	९७.७९
१५	वाटरपुफ प्लाईवुड (NS/ISI)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	३६.७५	३७.४३	३७.४३	३७.४३
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	६३.००	६४.१७	६४.१७	६४.१७
iii.	१० मि.मि.	व.फि.	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
iv.	१२ मि.मि.	व.फि.	९६.५०	९७.७९	९७.७९	९७.७९
v.	१६ मि.मि.	व.फि.	१२६.००	१२८.३४	१२८.३४	१२८.३४



मुख्यालय
 प्रमुख जिल्ला कार्यकारी
 पाना नं-१४



Handwritten signature/initials

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
vi.	१८ मि.मि	व.फि.	१४७.००	१४९.७३	१४९.७३	
vii.	३२ मि.मि. बाटरफ्लाय प्लाईवुड बोर्ड	व.फि.	३१९.००	३२४.९३	३२४.९३	
viii.	३८ मि.मि. बाटरफ्लाय प्लाईवुड बोर्ड	व.फि.	४४०.००	४४८.३७	४४८.३७	
ix.	३२ मि.मि. फ्लम प्लाईवुड बोर्ड/एकतर्फ बाटर फ्लम	व.फि.	१७४.००	१७७.२४	१७७.२४	
x.	३८ मि.मि. फ्लम बोर्ड प्लाईवुड लगाई	व.फि.	१४०.००	१४२.७९	१४२.७९	
xi.	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१३३.००	१३४.४७	१३४.४७	
xii.	३८ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१४९.००	१४३.८१	१४३.८१	
xiii.	प्लाईवुड साधारण ६ मि.मि.	व.फि.	३१.४०	३२.०९	३२.०९	
xiv.	सलमाइका	व.फि.	४२.००	४२.७८	४२.७८	

ड) रंग रोगन सम्बन्धि

१ रंग सम्बन्धि

a.	रेडालिन पेण्ट	के.जी.	१८४.००	१८८.४४	१८८.४४	१८८.४४
b.	अन्तर प्राइमर पेण्ट	लिट्र	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४
c.	इनामेल पेण्ट	लिट्र	४७०.००	४७८.७४	४७८.७४	४७८.७४
d.	स्लोमेम (सिमेण्ट पेण्ट)	के.जी.	७४.४०	७५.८९	७५.८९	७५.८९
e.	एम्बुनियम पेण्ट	लिट्र	६३०.००	६४१.७२	६४१.७२	६४१.७२
f.	जिक रेड अक्साइड	लिट्र	२८३.४०	२८८.७७	२८८.७७	२८८.७७
g.	डिस्टेम्पर	के.जी.	२७३.००	२७८.०८	२७८.०८	२७८.०८
h.	लिन्सिड आयल	लिट्र	१३८.००	१४०.४७	१४०.४७	१४०.४७
i.	सारपेण्टाइन तेल	लिट्र	१०४.००	१०६.९४	१०६.९४	१०६.९४
j.	वायस (सिन्थेटिक)	लि.	३४०.००	३४६.३२	३४६.३२	३४६.३२
k.	प्लास्टिक इमुनान	लि.	४२४.००	४३४.७७	४३४.७७	४३४.७७
l.	जिक पेण्ट	लि.	२२०.४०	२२४.६०	२२४.६०	२२४.६०
m.	रेड अक्साइड, साधारण	लि.	१९९.४०	२०३.२१	२०३.२१	२०३.२१
n.	रेड अक्साइड राबो (नेपाल रेड)	लि.	४२४.००	४३४.७७	४३४.७७	४३४.७७
o.	मरेस (गुगु)	लिट्र	२१०.००	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१
p.	खबर पेण्ट	के.जी.	१९१.००	१९४.४४	१९४.४४	१९४.४४
q.	अलफासा पेण्ट (Black Japan Paints)	के.जी.	२५४.००	२५९.७४	२५९.७४	२५९.७४
r.	बाटर फ्लाय पेण्ट	लिट्र	६३७.००	६४८.८४	६४८.८४	६४८.८४
s.	वेदर कोट	के.जी.	८४०.००	८४४.६२	८४४.६२	८४४.६२
t.	Water Repellent Paint	Sqm	४७३.००	४८१.८०	४८१.८०	४८१.८०
u.	रोड पेण्ट	ली.	६००.००	६११.१६	६११.१६	६११.१६

२ डेकोरेटिभ रंगरोगन सम्बन्धि

a.	हार्ड ग्लोस इनामेल	ली.	६३०.००	६४१.७२	६४१.७२	६४१.७२
b.	फर्निचर इनामेल	ली.	४४६.००	४४६.९६	४४६.९६	४४६.९६
c.	सिन्थेटिक इनामेल	ली.	४८३.००	४९१.९८	४९१.९८	४९१.९८
d.	एम्बुनियम पेण्ट	ली.	६०३.००	६१४.२२	६१४.२२	६१४.२२
e.	ब्ल्याक बोर्ड पेण्ट	ली.	३४७.००	३६३.६४	३६३.६४	३६३.६४
f.	ऊड क्विपर	ली.	४८८.००	४९८.९४	४९८.९४	४९८.९४
g.	वासवेल डिस्टेम्पर	के.जि.	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	२२४.०९
h.	घिनर	ली.	२४०.००	२४४.४६	२४४.४६	२४४.४६
i.	बालपुडी	के.जि.	४२.००	४२.७८	४२.७८	४२.७८

ग) फलाम तथा ब्याक पाइप

१ ब्याक पाइप						
a.	ब्याक पाइप रेलिङ १ १/२" टप १" (०" ००)	के.जी.	१४२.२४	१४९.८६	१४९.८६	१४९.८६
b.	ब्याकपाइप स्क्वायर र सोलो ३/४"	के.जी.	१४२.२४	१४९.८६	१४९.८६	१४९.८६
c.	ब्याकपाइप स्क्वायर र सोलो १"	के.जी.	१४२.२४	१४९.८६	१४९.८६	१४९.८६
d.	ब्याकपाइप स्क्वायर र सोलो १ १/४"	के.जी.	१४२.२४	१४९.८६	१४९.८६	१४९.८६
e.	ब्याकपाइप स्क्वायर र सोलो २"	के.जी.	१४२.२४	१४९.८६	१४९.८६	१४९.८६
f.	फलाम एङ्गल तयारी	के.जी.	१४२.२४	१४९.८६	१४९.८६	१४९.८६

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Handwritten signature/initials

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०६०/०६१	०६१/०६२	०६२/०६३	कैफियत
g.	छील तथा गेट	के.जी.	१४७.७५	१४८.८४	१४८.८४	
h.	ट्रस पाइप बेल्टिङ सहित (कालो मिडियम पाइप (१"-४" ६) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१७८.४०	१८७.४३	१८७.४३	
i.	ट्रस पाइप फोर्निङ सहित (कालो मिडियम पाइप (१"-४" ६) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१८९.००	१९८.४५	१९८.४५	
j.	वि.आई.पाइप द्वारा भन्याइको रेलिङ फिटिङ सहित १ १/४" टप, ठाडो ब्याक पाइप १" स्क्वायर पाइप (६" ८६)	ब.फि.	२४७.२५	२७०.११	२७०.११	
k.	गोली स्क्वाइरल भन्याइ प्रति खुटकीलो ४" ब्याक पाइप परा काम समेत	स्टेप	२२०५.००	२३१५.२५	२३१५.२५	
l.	मिथा भन्याइ प्रति खुटकीलो २" ६" चौडा दुई तर्फ रेलिङ समेत परा काम	स्टेप	२२०५.००	२३१५.२५	२३१५.२५	
२ Black Pipe Railing						
a.	Black Pipe Railing (25x25x1.6)	र.फि.	८२.४०	८६.६३	८६.६३	
b.	Black Pipe Railing (35x38x2.5)	र.फि.	१०९.००	११४.४५	११४.४५	
c.	Black Pipe Railing (50x50x2.5)	र.फि.	१४३.४०	१५०.६८	१५०.६८	
३ Steel Pipes and Fabrication						
a.	स्टेनलेस स्टील पाइपबाट भरन्डा र रेलिङ निर्माण कार्य	के.जी.	१४७.००	१४४.३५	१४४.३५	
b.	बेनल गेट/कोन्यासीबल गेट	के.जी.	१७६.००	१८४.८०	१८४.८०	
c.	ट्रस फ्रोजेक्शन इरेक्शन पाइप समेत (सबै किसिमको)	के.जी.	१८१.००	१९०.०५	१९०.०५	
d.	रेलिङ सटर कालो (१८-२० गेज)	ब.फि.	१८७.००	१९६.३५	१९६.३५	
e.	रेलिङ सटर वि. आई. (१८-२० गेज)	ब.फि.	२२०.००	२३१.००	२३१.००	
f.	पिल ३x२० मि.मि.	के.जी.	१४९.००	१६६.९५	१६६.९५	
g.	स्क्वायर पाइपमा गोली पाइप र २" x २" एडगलमा १६ गेजको पाता राखी गेट तयार गर्ने	ब.फि.	४२९.००	४४०.४५	४४०.४५	
h.	फलाम डेक्स, वेन्च फिलर बक्स तैयारी	के.जी.	१८१.४०	१९०.४८	१९०.४८	
i.	एडल/पाइप/ट्रस/भ्याल डोका	के.जी.	१४९.४०	१६७.४८	१६७.४८	
j.	साइडबोर्ड लेखाई, २४x२४x३ मि.मि. साइडको एडल फ्रेममा	ब.फि.	११०.००	११५.५०	११५.५०	
k.	मिथाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२३१.००	२४२.४५	२४२.४५	
l.	मिथाई गेट स्क्वाइरल किसिमको	के.जी.	३१५.००	३३०.७५	३३०.७५	
m.	मिथाई गेट (बेरिङ र रोलर सहित)	के.जी.	४२५.००	४४१.२५	४४१.२५	
४) भवन निर्माण सम्बन्धि सामग्री						
	भवन निर्माण को लागि माटो परिक्षण गर्ने कार्य	र.मी.	४२५०.००	४३४७.६५	४३४७.६५	
	छाम्सी (१०"x१२")	मिट	६.००	६.११	६.११	
	गम	के.जी.	२२५.००	२२९.१९	२२९.१९	
	सालको काठ लिम्टी (११"-१११")	र.मिटर	१६.४०	१६.८१	१६.८१	
	साइडबोर्ड लेखाई, सालकाठको फेममा	ब.फि.	१२५.००	१२७.३३	१२७.३३	
	कार्भिङ स्ट्याण्डर्ड डोका	ब.फि.	२२००.००	२२४०.९२	२२४०.९२	
	मिसोकाठ (३"x४") रेलिङ, भरिङ	र.फि.	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	
	मिसोकाठ २ १/४" कुवेको Ballustrate ठाडो काठ (फिटिङ सहित)	गोटा	७५.००	७२.३०	७२.३०	
	साल काठको मिन्टी १/२"x११"	र.मिटर	८.९०	९.०७	९.०७	
	बाबेड बायर (१२x१२x८ मि.मि.)	के.जी.	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	
	बाबेड बायर (१४x१४x८ मि.मि.)	के.जी.	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	
	काडेतार को हुक/आइ बोल्ट	गोटा	७.८५	८.००	८.००	
	फ्रोजेक्शन ब्याबमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम सामान्य (फिलिङ, पि.मि.सि.र प्लास्टर समेत)	ब.फि.	२७८.००	२८३.१७	२८३.१७	
	डोका सिङ साधारण	गोटा	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	
	वि.आई.नट बोल्ट वासर. सहित	गोटा	१६.८०	१७.११	१७.११	
	होल्ट फास्ट ९" साधारण	गोटा	१६.८०	१७.११	१७.११	
	४" कज्जा	गोटा	२८.३०	२८.८३	२८.८३	
	३" कज्जा	गोटा	१६.८०	१७.११	१७.११	
	४" छेम्किनी	गोटा	४०.२५	४१.१८	४१.१८	
	६" छेम्किनी	गोटा	७३.४०	७४.८७	७४.८७	
	१२" छेम्किनी	गोटा	१२५.००	१२७.३३	१२७.३३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

सुन्दरिना शाही
प्रमुख सिल्ला अधिकारी
पाता नं. १६



Handwritten signature/initials

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७/१२/२०७१	०८/०१/०७२	०८/०२/०७३	कैफियत
	४" हेण्डल	गोटा	२८.२५	२८.७८	२८.७८	
	१०" लकडि सेट	गोटा	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	
	मार्टिस लकडि सेट (बाल राम्रो खालको)	गोटा	१६५०.००	१६८०.६९	१६८०.६९	
	टेबल घराको लकडि सेट	गोटा	८८.००	८९.६४	८९.६४	
	पर्दाको रेलिङ पाइप ३/४"	र.फि.	२८.३०	२८.८३	२८.८३	
	पर्दाको रेलिङ पाइप १"	र.फि.	२८.३०	२८.८३	२८.८३	
	पर्दाको रेलिङ पाइप ब्र्याकेट	गोटा	८०.८०	८२.३०	८२.३०	
	विटुमिन बासर	गोटा	६८०.००	६९२.६५	६९२.६५	
	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	११.५०	११.७१	११.७१	
	टारफेन्ट विटुमिन (१x२० मि.) बाको	बण्डल	१६०५.००	१६३४.८५	१६३४.८५	
	टारफेन्ट विटुमिन (१x२० मि.) पालको	बण्डल	१०८०.००	११००.०९	११००.०९	
	पुटिन कालो	के.जी.	११०.००	११२.०५	११२.०५	
	ग्लास पुटिन	के.जी.	९९.५०	१०१.३५	१०१.३५	
	जुट रसा खस्रो	के.जी.	८९.००	९०.६६	९०.६६	
	जुट रसा मसिनो	के.जी.	८९.००	९०.६६	९०.६६	
	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१८२०.००	१८५३.८५	१८५३.८५	
	Anti-termite treatment	Sqm	३७०.००	३७६.८८	३७६.८८	
	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३९०.००	३९७.२५	३९७.२५	
	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	२००.००	२०३.७२	२०३.७२	
	Plaster of Paris (Putting)	Sqm	१६५.००	१६८.०७	१६८.०७	
	Plaster of Paris (Corner Butta)	Nos	७५०.००	७६३.९५	७६३.९५	
	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१६८०.००	१७११.२५	१७११.२५	
	Plaster of Paris (Cornice)	RM	७५.५०	७६.९०	७६.९०	
	Gypsum Board	Sqm	११०.००	११२.०५	११२.०५	
	Aerocon Panel (3 inch)	Sqm	३७५.००	३७९.४८	३७९.४८	
	Aerocon Panel (2 inch)	Sqm	३०७५.००	३१३२.२०	३१३२.२०	
	Staircase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3/8" Newel post)	RM	२४७५.००	२४९९.०४	२४९९.०४	
	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3/8")	Nos	३४७५.००	३४९९.०४	३४९९.०४	
	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२७७.५०	२८२.६६	२८२.६६	
	Cement Sand pami Pati	RM	२७८.००	२८३.१७	२८३.१७	
	Special Iron Gate 2" x 2" Square Pipe Frame 18 Gauge blacksheet all complete	Sqm	६३५०.००	६४६८.११	६४६८.११	
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Floor	Sqm	१७९५.००	१८२८.३९	१८२८.३९	
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wall	Sqm	१५६०.००	१५८९.०२	१५८९.०२	
रेडीमेड फ्याब्रिक तथा ढोका						
	Readymade core door shutter one side teak other side Gi plain sheet 26 gauge water proof	sqft	२९४	२९९.४७	२९९.४७	
	Readymade core door shutter one side teak other side formica water proof	sqft	३३०	३३६.१४	३३६.१४	
	Readymade core door shutter one side teak other side /water proof	sqft	३२०	३२५.९५	३२५.९५	
	Steel Door-80T					
	900x2100 mm	set	१५९६०	१६२५६.८६	१६२५६.८६	
	1000x2100 mm	set	१६९००	१७२१४.३४	१७२१४.३४	
	ABS Door Unit-80T					
	900x2100 mm	set	१४१७५	१४४३८.६६	१४४३८.६६	
	Panel Door Unit-80T					
	900x2100 mm	set	१२२७५	१२५०३.३२	१२५०३.३२	
	Ready Made Window UPVC Based 115 mm	sqft	७९५	८०९.७९	८०९.७९	
Powder-Coated इयाल तथा ढोकाहरू						
	Powder-coated MS Door Frame (100*50)	Rft.		२८०	२८०	
	Powder-coated MS Window Frame (100*50)	Rft.		३०५	३०५	
	Powder-coated MS glass/metal window shutter	Sq. ft.		६८०	६८०	
	Powder-coated MS door Shutter	Sq. ft.		७३०	७३०	
	Powder-coated MS grill for window	Kg.		२१०	२१०	
Cotta stone						
	1" thick	sqft	१५२.००	१५४.८३	१५४.८३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



[Handwritten signatures and stamps]



3/2/22

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
b.	150 mm by 150 mm 14-posts with 60 mm wide and 30 mm deep grooves	m	८०४.००	८१९.९७	८१९.९७	
Note:-The rates include transportation cost for sites up to 3 km through a truckable road beyond Prithvihighway.						

[Handwritten signature]
3/2/22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3/2/22

रुद्रादेवी शर्मा
प्रमुख प्रिन्सिपल अधिकारी
न. १९

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मूल्य/051	051/052	052/053	कीमत
४.	जि. आइ. तार	कै.जी.	११३.३०	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३
	जि.आइ. तार १० गेज	कै.जी.	११३.३०	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३
	जि.आइ. तार १२ गेज	कै.जी.	११३.३०	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३
	जि.आइ. मिडियम कोटिङ ८ गेज	कै.जी.	१०७.८०	११८.५८	११८.५८	११८.५८
	जि.आइ. मिडियम कोटिङ १० गेज	कै.जी.	१०७.८०	११८.५८	११८.५८	११८.५८
	जि.आइ. मिडियम कोटिङ १२ गेज	कै.जी.	११०.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	जि.आइ. कमसियल कोटिङ ८ गेज	कै.जी.	१०२.३०	११२.५३	११२.५३	११२.५३
	जि.आइ. कमसियल कोटिङ १० गेज	कै.जी.	१०२.३०	११२.५३	११२.५३	११२.५३
	जि.आइ. कमसियल कोटिङ १२ गेज	कै.जी.	१०५.६०	११६.१६	११६.१६	११६.१६
	जि.आइ. काइतार	कै.जी.	११५.५०	१२७.०५	१२७.०५	१२७.०५
	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६२.००	२८८.२०	२८८.२०	२८८.२०
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२६२.००	२८८.२०	२८८.२०	२८८.२०
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८२.००	३१०.२०	३१०.२०	३१०.२०
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४२०.००	४६२.००	४६२.००	४६२.००
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०४.५०	३३४.९५	३३४.९५	३३४.९५
	10*12/3.25/4.06/ZN	Sqm		३४०.००	३४०.००	३४०.००
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating					
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh					
	10*10/3.25/3.9/ZN	Sqm		३३०.००	३३०.००	३३०.००
	10*10/3.25/4.06/ZN	Sqm		३४१.००	३४१.००	३४१.००
	15*15/3.25/4.06/ZN	Sqm		१९०.००	१९०.००	१९०.००
	15*15/4.06/4.5/ZN	Sqm		३०२.००	३०२.००	३०२.००
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
५.	Geosynthetics.(Maccaferri					
A	Geotextile:Needle punched Non oven Geotextile					
१	Mactex:MXC N 20.2(Mass Per Unit area:120g/sqm)	sqm	६८.००	६९.२६	६९.२६	६९.२६
२	Mactex:MXC N 30.2(Mass Per Unit area:150g/sqm)	sqm	७४.००	७५.३८	७५.३८	७५.३८
३	Mactex:MXC N 40.2(Mass Per Unit area:200g/sqm)	sqm	११५.००	११७.१४	११७.१४	११७.१४
B	Geomembrane:High Density Polyethylene (Geo-Membrane)					
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	१२१०.००	१२३४.३७	१२३४.३७	१२३४.३७
C	Drainage Composit					
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa:10mm)	sqm	१५२०.००	१५४८.२७	१५४८.२७	१५४८.२७
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa:10mm)	sqm	१२४०.००	१२६३.०६	१२६३.०६	१२६३.०६
D	Erosion Control Blanket					
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	२७३.००	२७८.०८	२७८.०८	२७८.०८
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	३१५.००	३२०.८६	३२०.८६	३२०.८६
E	Geo Mat					
	Macmat 12.1 (Mass Per unit Area:280g/Sqm,Thickness:12mm)	sqm	६५५.००	६६७.१८	६६७.१८	६६७.१८
	Macmat R1 6822 GN (Steel Reinforced Geo Mat)	sqm	२०८५.००	२१२३.७८	२१२३.७८	२१२३.७८
	Macmat R1 6822 Go (Steel Reinforced Geo Mat)	sqm	२४५०.००	२४९५.५७	२४९५.५७	२४९५.५७
F	Geogrid					
१	Paralink 100(UTS:100Kn/m)	sqm	४२०.००	४२७.८१	४२७.८१	४२७.८१
२	Paralink 200(UTS:200Kn/m)	sqm	४२५.००	४३४.७७	४३४.७७	४३४.७७
३	Paralink 300(UTS:300Kn/m)	sqm	७३५.००	७४८.६७	७४८.६७	७४८.६७
४	Paralink 400(UTS:400Kn/m)	sqm	९१२.५०	९२९.४७	९२९.४७	९२९.४७

प्रमुख अधिकारी

2/2/20

प्रमुख जिला अधिकारी

पाना नं-२०



क्र.सं.	विवरण	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	नैफियत
५	Paralink 500(UIS:500Kn/m)	११२०.००	११४०.८३	११४०.८३	११४०.८३	
६	Paralink 600(UIS:600Kn/m)	१३६४.००	१३९०.३९	१३९०.३९	१३९०.३९	
७	Paralink 700(UIS:700Kn/m)	१७८४.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०	
८	Paralink 800(UIS:800Kn/m)	२१७०.००	२२१०.३६	२२१०.३६	२२१०.३६	
९	Paralink 900(UIS:900Kn/m)	२६४४.००	२७०४.३८	२७०४.३८	२७०४.३८	
१०	Paralink 1000(UIS:1000Kn/m)	२९४०.००	२९९४.६८	२९९४.६८	२९९४.६८	
११	Paralink 1200(UIS:1200Kn/m)	३६७४.००	३७४३.३६	३७४३.३६	३७४३.३६	

६. हयूमपाइप (हुवानी बाहेक)

क) Light Duty						
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १४० मिमि (६")	गोटा	१४७०.००	१४९७.३४	१४९७.३४	१४९७.३४	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८")	गोटा	१८९०.००	१९२४.१४	१९२४.१४	१९२४.१४	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९")	गोटा	२२०४.००	२२४६.०९	२२४६.०९	२२४६.०९	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३००मि.मि. (१२")	गोटा	३२००.००	३२४९.४२	३२४९.४२	३२४९.४२	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३२५मि.मि. (१२")	गोटा	३३६०.००	३४२२.४०	३४२२.४०	३४२२.४०	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५मि.मि. (१२")	गोटा	३८८४.००	३९४७.२६	३९४७.२६	३९४७.२६	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६")	गोटा	४४१०.००	४४९२.०३	४४९२.०३	४४९२.०३	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४४० मिमि (१८")	गोटा	४६२०.००	४७०४.९३	४७०४.९३	४७०४.९३	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४७० मिमि (२०")	गोटा	४९३४.००	४०२६.७९	४०२६.७९	४०२६.७९	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४")	गोटा	६९३०.००	७०४८.९०	७०४८.९०	७०४८.९०	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७")	गोटा	८९२४.००	९०९९.०९	९०९९.०९	९०९९.०९	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१")	गोटा	११०२४.००	११२३०.०७	११२३०.०७	११२३०.०७	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५")	गोटा	१३८६०.००	१४११७.८०	१४११७.८०	१४११७.८०	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५")	गोटा	१४७४०.००	१६०४२.९४	१६०४२.९४	१६०४२.९४	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५")	गोटा	१८९००.००	१९२४१.४४	१९२४१.४४	१९२४१.४४	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १४०० मिमि (३५")	गोटा	४४१००.००	४४९२०.२६	४४९२०.२६	४४९२०.२६	

ख) Heavy Duty						
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १४० मिमि (६")	गोटा	३१४०.००	३२०८.४९	३२०८.४९	३२०८.४९	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९")	गोटा	४२००.००	४२७८.१२	४२७८.१२	४२७८.१२	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २४० मिमि (९")	गोटा	४२४०.००	४३४७.६४	४३४७.६४	४३४७.६४	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२")	गोटा	७६६४.००	७८०७.४७	७८०७.४७	७८०७.४७	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३२५ मिमि (१२")	गोटा	८६१०.००	८७७०.१४	८७७०.१४	८७७०.१४	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१४")	गोटा	९६६०.००	९८३९.६८	९८३९.६८	९८३९.६८	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४४० मिमि (१६")	गोटा	१०७०.००	१०९०९.२९	१०९०९.२९	१०९०९.२९	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४७० मिमि (२०")	गोटा	१२०७४.००	१२२९९.६०	१२२९९.६०	१२२९९.६०	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४")	गोटा	१४७००.००	१४९७३.४२	१४९७३.४२	१४९७३.४२	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७")	गोटा	१८३७४.००	१८७१६.७८	१८७१६.७८	१८७१६.७८	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७४० मिमि (२७")	गोटा	२०४७४.००	२०८४४.८४	२०८४४.८४	२०८४४.८४	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१")	गोटा	२२७८४.००	२३२०८.८०	२३२०८.८०	२३२०८.८०	
आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५")	गोटा	२७०९०.००	२७४९३.८७	२७४९३.८७	२७४९३.८७	

रमदा देवा शुभा

 प्रमुख जिल्ला योजना नं-२९




नेपाल सरकार
गृह विभाग
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कीर्तिपुर

508

क्र.सं.	विवरण	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	वैक्यत
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 १००० मिमि(३५") ब्यास	२९६९०.००	३०९६०.७५	३०९६०.७५	३०९६०.७५	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 १२०० मिमि(४२") ब्यास	३४६५०.००	३५२९४.४९	३५२९४.४९	३५२९४.४९	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 १५०० मिमि(४२") ब्यास	५४६००.००	५५६९५.५६	५५६९५.५६	५५६९५.५६	
	हयूमपाइप डुबानी (५० किमि सम्म)					
ग)	Light Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 १०० मिमि (४")	१४७.००	१४९.७३	१४९.७३	१४९.७३	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 १५० मिमि (६")	१८९.००	१९२.५२	१९२.५२	१९२.५२	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 २०० मिमि (८")	२५२.००	२५६.६९	२५६.६९	२५६.६९	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 २२५ मिमि (९")	२७३.००	२७८.०८	२७८.०८	२७८.०८	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ३००मि.मि. (१२")	४४९.००	४४९.२०	४४९.२०	४४९.२०	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ३५०मि.मि. (१२")	४९३.००	५०२.१७	५०२.१७	५०२.१७	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ३७५मि.मि. (१३") ब्यास	५२५.००	५३४.७७	५३४.७७	५३४.७७	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ४०० मिमि (१६")	६०९.००	६२०.३३	६२०.३३	६२०.३३	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ४५० मिमि (१८")	६६९.००	६७३.२९	६७३.२९	६७३.२९	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ५०० मिमि (२०")	७२४.००	७३७.४७	७३७.४७	७३७.४७	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ६०० मिमि (२४")	९६५.००	९८२.९५	९८२.९५	९८२.९५	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ७०० मिमि (२७")	१२६०.००	१२८३.४४	१२८३.४४	१२८३.४४	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ८०० मिमि (३१")	१४७०.००	१४९७.३४	१४९७.३४	१४९७.३४	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 ९०० मिमि (३५")	१७८५.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 १००० मिमि (३५") ब्यास	१९९५.००	२०३२.११	२०३२.११	२०३२.११	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 १२०० मिमि (३५") ब्यास	२२०५.००	२२४६.०९	२२४६.०९	२२४६.०९	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 1/4 १५०० मिमि (३५") ब्यास	२५२०.००	२५६६.८७	२५६६.८७	२५६६.८७	
घ)	Heavy Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 १५० मिमि (६")	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 २०० मिमि (९")	५७५.००	५८६.७०	५८६.७०	५८६.७०	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 २५० मिमि (९")	७३५.००	७४८.६७	७४८.६७	७४८.६७	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ३०० मिमि (१२")	१०५०.००	१०६९.५३	१०६९.५३	१०६९.५३	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ४०० मिमि (१५")	१३५५.००	१३७९.१८	१३७९.१८	१३७९.१८	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ४५० मिमि (१८")	१५३०.००	१५५८.४६	१५५८.४६	१५५८.४६	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ५०० मिमि (२०")	१६८०.००	१७११.२५	१७११.२५	१७११.२५	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ६०० मिमि (२४")	१९८४.००	२०२०.९०	२०२०.९०	२०२०.९०	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ७०० मिमि (२७")	२५२०.००	२५६६.८७	२५६६.८७	२५६६.८७	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ७५० मिमि (२७") ब्यास	२७३०.००	२७८०.७८	२७८०.७८	२७८०.७८	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ८०० मिमि (३१")	३१९०.००	३२४९.३३	३२४९.३३	३२४९.३३	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 ९०० मिमि(३५")	३५७०.००	३६३६.४०	३६३६.४०	३६३६.४०	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 १००० मिमि(३५") ब्यास	४०९५.००	४१७९.१७	४१७९.१७	४१७९.१७	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 १२०० मिमि(४२")	४६८०.००	४७६७.०५	४७६७.०५	४७६७.०५	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 1/4 १५०० मिमि(४२") ब्यास	५६२५.००	५७२९.६३	५७२९.६३	५७२९.६३	
७ बिटुमिन बाइन्डर (डुबानी बाहेकको प्याक्की रेट)						

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]
३/२०
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पात्रा नं० २२













क्र.सं.	विवरण	नैपाल सरकार गृह मन्त्रालय निजीकरण प्रशासनिक कार्यालय	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कीफायत
१०	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall)	Per Test	६६५५.००	७८०.४८	७८०.४८	७८०.४८	
११	Specific Gravity	Per Test	६००.००	६४७.३८	६४७.३८	६४७.३८	
१२	Solubility Test	Per Test	६७१.००	७२३.९८	७२३.९८	७२३.९८	
१३	Softening Test	Per Test	५२३.००	५६४.३०	५६४.३०	५६४.३०	
१४	Stripping Test	Per Test	६५१.००	७०२.४०	७०२.४०	७०२.४०	
१५	Water Content	Per Test	४७५.००	५१२.५१	५१२.५१	५१२.५१	
१६	Residue on Sieving of Emulsion	Per Test	७४१.००	७९९.५१	७९९.५१	७९९.५१	
१७	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६१.००	६०५.३०	६०५.३०	६०५.३०	
घ	G. I. Wire						
१	Adhesion Test of G. I. Wire	Per Test	७१.००	७६.६१	७६.६१	७६.६१	
२	Determination of Tensile Strength of G. I. Wire	Per Test	२७९.००	३०१.०३	३०१.०३	३०१.०३	
३	Determination of Zinc Coating of G. I. Wire	Per Test	३६८.००	३९७.०६	३९७.०६	३९७.०६	
४	Uniformity of Zinc Coating of G. I. Wire	Per Test	२९९.००	३२२.६१	३२२.६१	३२२.६१	
ङ	Tensile Strength Test (UTM)						
१	8 mm - 10 mm bar	Piece	१२००.००	१२९.४५	१२९.४५	१२९.४५	
२	20mm - 40 mm bar	Piece	१५००.००	१६१.८४	१६१.८४	१६१.८४	
३	Steel Plate	Piece	१५००.००	१६१.८४	१६१.८४	१६१.८४	
४	Bull Dog Grip	Piece	३०००.००	३२३६.८८	३२३६.८८	३२३६.८८	
५	Nut Bolt	Piece	१५००.००	१६१.८४	१६१.८४	१६१.८४	
च	Core Cutters Test						
	For Rigid Pavement	Piece		१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	For Flexible Pavement	Piece		७५०.००	७५०.००	७५०.००	
९.	विजुलि तथा सोलार सम्बन्धि सामान						
क)	विजुलिको सामान						
१	विजुलि तार						
	८ एम.एम. कबल तार	मिटर	४६.२०	४७.०६	४७.०६	४७.०६	
	रेसामितार (१४/६०)	क्वायल	६३२.५०	६४४.२६	६४४.२६	६४४.२६	
	रेसामितार (२३/६०)	क्वायल	१२१०.००	१२३२.५१	१२३२.५१	१२३२.५१	
	कपर तार ०.७५	क्वायल	२१९५.००	२२३५.८३	२२३५.८३	२२३५.८३	
	कपर तार १.०	क्वायल	१५००.००	१५२७.९०	१५२७.९०	१५२७.९०	
	कपर तार १.५	क्वायल	५५४५.००	५६४८.१४	५६४८.१४	५६४८.१४	
	कपर तार २.५	क्वायल	३३५०.००	३४१२.३१	३४१२.३१	३४१२.३१	
	कपर तार ४.०	क्वायल	१३२५.००	१३४९.६५	१३४९.६५	१३४९.६५	
	कन्स्ट्रिक्स लाइट तार-६ मि.मि.	मिटर	३४.००	३४.६३	३४.६३	३४.६३	
	कन्स्ट्रिक्स लाइट तार-२५ मि.मि.	मिटर	९८.००	९९.८२	९९.८२	९९.८२	
२	लाइट						
	९" डोम लाइट साधारण डिस् डोम	गोटा	१६४.००	१६७.०५	१६७.०५	१६७.०५	
	९" डोम लाइट राम्रो	गोटा	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८	
	ब्रकेट लाइट	गोटा	३७४.००	३८०.९६	३८०.९६	३८०.९६	
	६" राउण्ड लाइट	गोटा	६०५.००	६१६.२५	६१६.२५	६१६.२५	
	सि एक एल थिम (५-२२ बाट)	गोटा	३०८.५०	३१४.२४	३१४.२४	३१४.२४	
	४ फिट लामो टयुब लाइट राम्रो	गोटा	५५०.००	५६०.२३	५६०.२३	५६०.२३	
	१ फिट लामो मिस्टर लाइट	गोटा	४९५.००	५०४.२१	५०४.२१	५०४.२१	
	बोन्डियम वाल फेन्ली लाइट	गोटा	८८०.००	८९६.३७	८९६.३७	८९६.३७	
	बल्ब (सबै बाटका)	गोटा	२७.३०	२७.८१	२७.८१	२७.८१	
	स्पट लाइट	गोटा	५५०.००	५६०.२३	५६०.२३	५६०.२३	
	इन्डिक्टर लेम्प	गोटा	३७.८०	३८.५०	३८.५०	३८.५०	
३	Wires and Conductors						
	Copper Wire	के.जी.	१६५०.००	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८०.६९	
	Aluminium Binding Wire	के.जी.	१३३०.००	१३५४.७४	१३५४.७४	१३५४.७४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पाता नं २४








3/20
 रुद्रदेवी सनई
 प्रमुख जिल्हा अधिकारी
 पाना नं-२२



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	गोटा	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कीफायत
४"X४" जडमान पि.मि.मि.	गोटा	२७.३०	२७.८१	२७.८१	२७.८१		
८"X१०" सनमाइका	गोटा	४८.३०	४९.२०	४९.२०	४९.२०		
Brassing Plate	के.जी.	२०८.००	२११.८७	२११.८७	२११.८७		
Nut Bolt(2", 7", 8", & 10")	के.जी.	२६४.००	२६८.९१	२६८.९१	२६८.९१		
D O Fuse set	सेट	१८१२०.००	१८४४७.०३	१८४४७.०३	१८४४७.०३		
Cable Shoes(95 or 120)	गोटा	२१४.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००		
Cable Shoes(240 or 400)	गोटा	४८४.००	४९४.०२	४९४.०२	४९४.०२		
Transformer Mounting Set	सेट	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	२२४.०९		
Load Disconnect Switch	सेट	२७८४०.००	२८३६८.०१	२८३६८.०१	२८३६८.०१		
3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२६४.००	२६८.९१	२६८.९१	२६८.९१		
6w conceal panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४		
6w conceal panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	३६२.००	३६८.७३	३६८.७३	३६८.७३		
12w conceal panel light RD.(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.४९	४७०.४९	४७०.४९		
12w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	४९४.००	५०४.२१	५०४.२१	५०४.२१		
18w conceal panel light RD.(warm/white)	गोटा	४९४.००	५०६.०७	५०६.०७	५०६.०७		
18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	४९२.००	५२१.७१	५२१.७१	५२१.७१		
24w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६२४.००	६३६.६३	६३६.६३	६३६.६३		
3w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४		
6w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	४७३.००	४८१.८०	४८१.८०	४८१.८०		
6w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३९४.००	४०२.३४	४०२.३४	४०२.३४		
6w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.४९	४७०.४९	४७०.४९		
6w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.४९	४७०.४९	४७०.४९		
6w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.४९	४७०.४९	४७०.४९		
6w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.४९	४७०.४९	४७०.४९		
12w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	५९४.००	६०६.०७	६०६.०७	६०६.०७		
12w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	५२९.००	५३८.८४	५३८.८४	५३८.८४		
12w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८		
12w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८		
12w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८		
12w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८		
18w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	७९३.००	८०७.७५	८०७.७५	८०७.७५		
24w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	१३८४.००	१४१०.७६	१४१०.७६	१४१०.७६		
LED Tubeset 20w	गोटा	८४९.००	८७४.९८	८७४.९८	८७४.९८		
6Amp/16amp/32Amp single pole mcb(SP)	गोटा	२४२.००	२४६.६९	२४६.६९	२४६.६९		
16Amp/32Amp Double pole mcb(DP)	गोटा	८४९.००	८७४.९८	८७४.९८	८७४.९८		
40 Amp/ Three pole MCB(T P)	गोटा	१७८४.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०		
3w LED bulb E27/B22/E14 (warm/white)	गोटा	२९७.००	३०२.४२	३०२.४२	३०२.४२		
5w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३७४.००	३८०.९६	३८०.९६	३८०.९६		
7w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३९६.००	४०३.३७	४०३.३७	४०३.३७		
9w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	४०७.००	४१६.४३	४१६.४३	४१६.४३		
12w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	४६७.००	४७७.४४	४७७.४४	४७७.४४		
15w LED bulb E27/B22 (white)	गोटा	७२७.००	७४०.४२	७४०.४२	७४०.४२		
40w LED bulb E27 (white)	गोटा	१३८४.००	१४१०.७६	१४१०.७६	१४१०.७६		
LP-DL03E03 (3w downlight (warm/white)RD)	गोटा	४६०.००	४७०.४२	४७०.४२	४७०.४२		
LP-DL06E07-Y1 (6w downlight (warm/white)RD)	गोटा	८४८.००	८६३.७७	८६३.७७	८६३.७७		
LP-DL08E03-Y1 (8w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१२१०.००	१२३२.४१	१२३२.४१	१२३२.४१		
LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१७४४.००	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४६.९०		
LP-DL18E03-Y1 (18w downlight (white)RD)	गोटा	२०४०.००	२०८८.१३	२०८८.१३	२०८८.१३		
LP-DL26E03-Y1 (26w downlight (white)RD/SQ)	गोटा	२६१०.००	२६४८.४४	२६४८.४४	२६४८.४४		
LP-DL06E03-F1 (6w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	८४८.००	८६३.७७	८६३.७७	८६३.७७		
LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	१७४४.००	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४६.९०		
LP-DL18E03-F1 (18w downlight (white)SQ)	गोटा	२०४०.००	२०८८.१३	२०८८.१३	२०८८.१३		
LP-DL26E03-F1 (26w downlight (white)SQ)	गोटा	२६००.००	२६४८.३६	२६४८.३६	२६४८.३६		
LPFL-50*0 (Floodlight (warm/white))	गोटा	४९००.००	६००९.७४	६००९.७४	६००९.७४		

Handwritten signature

Handwritten signature
३१२६
रामदत्ता अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पाता नं.२६



Handwritten signature/initials

क्र.स.	विवरण	गोटा	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	LPFL-100*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	९९२०.००	१०१०४.५१	१०१०४.५१	१०१०४.५१	
	LPFL-150*01(Floodlight (white))	गोटा	१२५६०.००	१२७९३.६२	१२७९३.६२	१२७९३.६२	
	LPFL-10*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	१४४०.००	१४७६.९७	१४७६.९७	१४७६.९७	
	LPFL-20*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	३१६०.००	३२१८.७८	३२१८.७८	३२१८.७८	
	LPFL-30*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	४२७०.००	४३४९.४२	४३४९.४२	४३४९.४२	
	LPULF-20A-01 (E27 20w LED Light (white))	गोटा	१६४०.००	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८०.६९	
	LP-COB 07B*01(7w COB Downlight (warm/white))	गोटा	७६०.००	७७४.१४	७७४.१४	७७४.१४	
	LP-COB 10B*01(10w COB Downlight (warm/white))	गोटा	११४४.००	११७६.४८	११७६.४८	११७६.४८	
	LP-COB 15B*01(15w COB Downlight (warm/white))	गोटा	१६८०.००	१७११.२५	१७११.२५	१७११.२५	
	LP-COB 30wB*01(30w COB Downlight (warm/white))	गोटा	२९७५.००	३०३०.३४	३०३०.३४	३०३०.३४	
	LP-M6060 (2*2 Panel Light conceal 40w (white))	गोटा	११२४०.००	११४४९.०६	११४४९.०६	११४४९.०६	
	LED C.Y.F (2*2 Panel Light Surface 40w (white))	गोटा	९९२०.००	१०१०४.५१	१०१०४.५१	१०१०४.५१	
	H.S.D.L.G 1*20w (20w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१६४०.००	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८०.६९	
	H.S.D.L.G 1*40w (10w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१२४०.००	१२७३.२५	१२७३.२५	१२७३.२५	
	H.S.D.L.G 2*40w (20*2w Double Tubeset)	गोटा	३२४०.००	३३००.२६	३३००.२६	३३००.२६	
	LPTL20D04 LED Tubeset (Single LED Strip, SQ)	गोटा	१२८४.००	१३०८.९०	१३०८.९०	१३०८.९०	
	LPDL 6A-Y (6w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१२४०.००	१२७३.२५	१२७३.२५	१२७३.२५	
	LPDL 12A-Y (12w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१७१४.००	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४६.९०	
	LPDL 18A-Y (18w Surface Panel (white),RD)	गोटा	२२८०.००	२३२२.४१	२३२२.४१	२३२२.४१	
	LPDL 3A-Y (3w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	६२४.००	६३६.६३	६३६.६३	६३६.६३	
	LPDL 5A-Y (5w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	७६०.००	७७४.१४	७७४.१४	७७४.१४	
	LPDL 8A-Y (8w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	११४४.००	११७६.४८	११७६.४८	११७६.४८	
	LPDL 12A-Y (12w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	१४२०.००	१४४६.४१	१४४६.४१	१४४६.४१	
	LPDL 12A-Y (12w Surface LED, SQ / 4" PC+AL, 2700K/6500K)	गोटा	१३८४.००	१४१०.७६	१४१०.७६	१४१०.७६	
	LPDL 18A-Y (18w Surface LED, SQ / 6" PC+AL, 2700K/6500K)	गोटा	१७८४.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०	
	LPDL 24A-Y (24w Surface LED, SQ /AL, 2700K/6500K)	गोटा	३०७५.००	३१३२.२०	३१३२.२०	३१३२.२०	
	LPTRL- 20w (20w Tracklight, 2700K/6500K)	गोटा	३७९०.००	३८६०.४९	३८६०.४९	३८६०.४९	
	LED Track Channel 1m	गोटा	७२४.००	७३८.४९	७३८.४९	७३८.४९	
	LPDL- 20A-Y (20w conceal Panel, RD, 2700K/6500K)	गोटा	२४३४.००	२४८२.१५	२४८२.१५	२४८२.१५	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२६४.००	२६८.९१	२६८.९१	२६८.९१	
	6w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४	
	6w conceal panel light SQ, WH(warm/white)	गोटा	३६२.००	३६८.७३	३६८.७३	३६८.७३	
	12w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	४६२.००	४७०.५९	४७०.५९	४७०.५९	
	12w conceal panel light SQ(warm/white)	गोटा	४९०.००	४९९.११	४९९.११	४९९.११	
	18w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	५९०.००	६००.९७	६००.९७	६००.९७	
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६१८४.००	६३००.०४	६३००.०४	६३००.०४	
	24 w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	१३८४.००	१४१०.७६	१४१०.७६	१४१०.७६	
	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	३३०.००	३३६.१४	३३६.१४	३३६.१४	
	6w surface panel light SQ, WH (warm/white)	गोटा	४६०.००	४६८.५६	४६८.५६	४६८.५६	
८ बायरिङ							
	२x३/२०, ३/२२, १/१८ कवर तार तथा पि.मि.सि.लिस्टी, स्विच बक्स आदि व्यापट समेत	व्यापट	८२४.००	८३९.३३	८३९.३३	८३९.३३	
	२x७/२०, ७/२२, कवरतार, पि.मि.सि.लिस्टी स्विच बक्स आदि समेत व्यापट बायरिङ	व्यापट	९३४.००	९५१.३७	९५१.३७	९५१.३७	
	२x७/२०, ७/२२, ३/२२ को सेल लाइन पि.मि.सि. च्यानल लिस्टी समेत (डिस्टिगुमान बोर्ड)	मिटर	३०२.००	३०७.६२	३०७.६२	३०७.६२	
९	Poles						

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
रुद्रदेवी शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पात्रा नं-२६

क्र.सं.	विवरण	वि.सं.	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	8 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा		२००००.००	२००००.००	२००००.००	
	9 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा		३००००.००	३००००.००	३००००.००	
	11 m long Steel Tubular Pole(heavy)	गोटा		३२०००.००	३२०००.००	३२०००.००	
	Bottom Section galvanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१४८.५०	१४९.२६	१४९.२६	१४९.२६	
	Whole galvanized steel tubular pole	के.जी.	१४४.००	१४६.८६	१४६.८६	१४६.८६	
	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१३८.५०	१४१.०८	१४१.०८	१४१.०८	
	9 m long wooden pole	गोटा	४७३०.००	४८३६.५८	४८३६.५८	४८३६.५८	
	8 m long wooden pole	गोटा	४६२०.००	४७२४.५३	४७२४.५३	४७२४.५३	
	PSC Pole 8 M	गोटा	७१६५.००	७२९८.२७	७२९८.२७	७२९८.२७	
	PSC Pole 9 M	गोटा	७७५५.००	७८५८.५०	७८५८.५०	७८५८.५०	
	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१४१२०.००	१४४०९.२३	१४४०९.२३	१४४०९.२३	
१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors						
	Disc Insulator Set	सेट	१७६०.००	१७९२.७४	१७९२.७४	१७९२.७४	
	Pin Insulator Set	सेट	८२०.००	८३५.२५	८३५.२५	८३५.२५	
	Pin Insulator Tie	सेट	४५.५०	४६.५३	४६.५३	४६.५३	
	Channel	के.जी.	२२०.००	२२४.०९	२२४.०९	२२४.०९	
	D Iron Shackle Set	सेट	२०२.००	२०५.७६	२०५.७६	२०५.७६	
	Stay set	सेट	१३३०.००	१३५४.७४	१३५४.७४	१३५४.७४	
	Stay wire	के.जी.	१६२.५०	१६५.५२	१६५.५२	१६५.५२	
	Stay Insulator(HT)	गोटा	२०४.५०	२०८.३०	२०८.३०	२०८.३०	
	Stay Insulator(LT)]	गोटा	७७.००	७८.४३	७८.४३	७८.४३	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) aluminium	मिटर	७३५.००	७४८.६७	७४८.६७	७४८.६७	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) copper	मिटर	१३२०.००	१३४४.५५	१३४४.५५	१३४४.५५	
	Earthing Set	सेट	७२४५.००	७३७९.७६	७३७९.७६	७३७९.७६	
	Earthing Pipe	मिटर	७६.५०	७७.९२	७७.९२	७७.९२	
	Lighting Arrestor Set	सेट	१३२४०.००	१३४९९.२८	१३४९९.२८	१३४९९.२८	

[Signature]

[Signature]

[Signature]
 ३/१२/२०
 रुद्रदिवी शर्मा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पात्रा नं-२८

3/26

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
११	लिफ्ट						
	१/२" प्लम्बिङ मिटर	र.मि.	२६.७५	४०.४३	४०.४३	४०.४३	
	१/४" प्लम्बिङ मिटर	र.मि.	४७.२५	४१.९८	४१.९८	४१.९८	
१२	Air Conditioning System						
	गोटा		५७७५०.००	६३५२५.००	६३५२५.००	६३५२५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 1.5 ton		६८२५०.००	७५०७५.००	७५०७५.००	७५०७५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 2 ton		७३५००.००	८०८५०.००	८०८५०.००	८०८५०.००	
१३	फिटिङ चार्ज						
	इलेक्ट्रिकल फिटिङ चार्ज	प्लम्बिङ	९४.५०	१०१.९६	१०१.९६	१०१.९६	
	2 Phase line installaion and joining works	एकमुठ	१५७५.००	१६९९.३६	१६९९.३६	१६९९.३६	
	3 Phase line installaion and joining works	एकमुठ	५२५०.००	५६६४.५४	५६६४.५४	५६६४.५४	
	A/C installation and joining works	एकमुठ	१५७५.००	१६९९.३६	१६९९.३६	१६९९.३६	
१४	पानी ताले पम्प सम्बन्धी						
	१/२ एच पी इलेक्ट्रिक मोटर	सेट	६०६०.००	६६६६.००	६६६६.००	६६६६.००	
	१ एच पी इलेक्ट्रिक मोटर	सेट	८८२०.००	९७०२.००	९७०२.००	९७०२.००	
	१.५ एच पी इलेक्ट्रिक मोटर	सेट	१७६४०.००	१९४०४.००	१९४०४.००	१९४०४.००	
	२ एच पी इलेक्ट्रिक मोटर	सेट	१९८४०.००	२१८२४.००	२१८२४.००	२१८२४.००	
	पम्प लगाई Dewatering गर्ने काम	प्रति घण्टा	३८५.००	४२३.५०	४२३.५०	४२३.५०	
	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अपरेटर र इन्धन घर्च बाहेक)						
	२ हप्तापार	प्रति दिन	४४०.००	४८४.००	४८४.००	४८४.००	
	३५ हप्तापार	प्रति दिन	७७०.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००	
१५	सोलार सम्बन्धी सामान						
	Solar pannel 140 wp	Nos	१३१२५.००	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३७.५०	
	battery 12 Volt 100 aAH tubular	Nos	२७३००.००	३००३०.००	३००३०.००	३००३०.००	
	Charge Controller with dusk to down function Three Stage dimming function	Nos	३४१०.००	३७५१.००	३७५१.००	३७५१.००	
	lamp (Lead) 40 watt	Nos	११५५०.००	१२७०५.००	१२७०५.००	१२७०५.००	
	lamp (Lead) 1-4 watt	Nos	५७५.००	६३२.५०	६३२.५०	६३२.५०	
	Single armed galvanized pole 9 m	Nos	२६२५०.००	२८८७५.००	२८८७५.००	२८८७५.००	
	Solar PV Module	Watt	११५.००	१२६.५०	१२६.५०	१२६.५०	
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12V)	Nos	२८३५०.००	३११८५.००	३११८५.००	३११८५.००	
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20,12V)	Nos	२१०००.००	२३१००.००	२३१००.००	२३१००.००	
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	१४७००.००	१६१७०.००	१६१७०.००	१६१७०.००	
	Solar Gel Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	२९९२५.००	३२९१७.५०	३२९१७.५०	३२९१७.५०	
	Solar Gel Battery (75Ah@c20,12V)	Nos	२२५७५.००	२४८३२.५०	२४८३२.५०	२४८३२.५०	
	Solar Gel Battery (40Ah@c20,12V)	Nos	१३१२५.००	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३७.५०	
	Solar Lithium Ion Battery(75Ah@c20,11.1-12V)	Nos	४९०००.००	५६२००.००	५६२००.००	५६२००.००	
	Solar Lithium Ion Battery(60Ah@c20,11.1-12V)	Nos	३२५५०.००	३५८०५.००	३५८०५.००	३५८०५.००	
	Charge Controller(60Ah/24V)	Nos	२९४००.००	३२३४०.००	३२३४०.००	३२३४०.००	
	Charge Controller(45Ah/12-24-48V)	Nos	२२०५०.००	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००	
	Charge Controller(10a/12-24V)	Nos	२५२०.००	२७७२.००	२७७२.००	२७७२.००	
	Charge Controller(20a/12-24V)	Nos	३६७५.००	४०४२.५०	४०४२.५०	४०४२.५०	
	curcit	Nos	४२००.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	
	system	Nos	१३६५०.००	१५०१५.००	१५०१५.००	१५०१५.००	
	system	Nos	२८८७५.००	३११८५.००	३११८५.००	३११८५.००	
	Hot Deep Galvanized Pole	Kg	१८३.७५	२०२.१३	२०२.१३	२०२.१३	
	40 Watt solar street light	Nos	१३१२५.००	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३७.५०	

सहायक प्रमुख जिल्ला प्रशासकीय अधिकारी


क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	20 Watt Solar Street light	Nos	७८७५.००	८६६२.५०	८६६२.५०	८६६२.५०	
	12 Watt Solar street light	Nos	५२५०.००	५७७५.००	५७७५.००	५७७५.००	
	MS light Arms	Set	२८३५.००	३११८.५०	३११८.५०	३११८.५०	
	SPV Mountaining Frame	Set	५४६०.००	६००६.००	६००६.००	६००६.००	
	Battery Box	Set	४२००.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	
	Battery Stand	Set	४२००.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	
	lamp all accessories	RM	९४.७५	१०४.२३	१०४.२३	१०४.२३	
	Installation and Transportation With Foundation Work With all accessories all complete	Set	८४००.००	९२४०.००	९२४०.००	९२४०.००	

८. इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्गेज

घरघर बल्बोत एमप	१९.९०	२१.४७	२१.४७	२१.४७
बेबुल मु एमि MM	२.१०	२.२७	२.२७	२.२७
मिगल केज AC मोटर सपप रिक्वायरी एमि Hp	३७८०.००	४०७८.२४	४०७८.२४	४०७८.२४
मो केज AC मोटर सपप रिक्वायरी एमि Hp	३५४०.००	३८१९.३१	३८१९.३१	३८१९.३१
मेमोर अल्लरेटर मिगल केज रिक्वायरी/अल्लरेटर रिक्वायरी एमि Kva	२०४५.००	२२०६.३५	२२०६.३५	२२०६.३५
मेमोर अल्लरेटर मो केज रिक्वायरी/अल्लरेटर रिक्वायरी एमि Kva	२९४०.००	३१७१.९७	३१७१.९७	३१७१.९७
कन्ट्रोलर एमि Amp	१४७.००	१५८.६०	१५८.६०	१५८.६०
MCCB एमि Amp	१२६.००	१३५.९४	१३५.९४	१३५.९४
मोटर सपप रिक्वायरी एमि HP	१२६०.००	१३५९.४१	१३५९.४१	१३५९.४१
सर्किबल वारर सपप मोटर वारर कोल रिट एमि रिट १/४" इन्च	२८३५.००	३०५८.६८	३०५८.६८	३०५८.६८
Surge (HV) protector एमि Ka 3 Phase	७८५.००	८४६.९४	८४६.९४	८४६.९४
UPS invertors एमि KVA	४२००.००	४५३१.३८	४५३१.३८	४५३१.३८
DC मोटर रिक्वायरी एमि HP	९९७५.००	१०७६२.०३	१०७६२.०३	१०७६२.०३
Contractor Overload Set एमि AMP	१३०.४०	१३०.०१	१३०.०१	१३०.०१
Transformer रिक्वायरी मिगल केज AMP	८१५.००	८७९.३०	८७९.३०	८७९.३०
Transformer रिक्वायरी मो एमि AMP	१३६५.००	१४७२.७०	१४७२.७०	१४७२.७०
Stabilizer रिक्वायरी मिगल केज KVA	१६८०.००	१८१२.५५	१८१२.५५	१८१२.५५
Stabilizer रिक्वायरी मो केज KVA	२४१५.००	२६०५.४४	२६०५.४४	२६०५.४४
मोटर सपप Operating panner एमि KVA	३२३०.००	३६९५.१०	३६९५.१०	३६९५.१०
रोटिङ सेमि रिक्वायरी एमि AMP	४४.१०	४७.५८	४७.५८	४७.५८
मो केज Protector (protection unit)	६३००.००	६७९७.०७	६७९७.०७	६७९७.०७

१० पाइप तथा फिटिङ

क) एच.डि.पि. पाइप	के.जी.	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
एच.डि.पि.पाइप (विभिन्न साइजको)					
ख) डि.डब्लु. मि. पाइप HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)					
HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)					
१०० मि.मि.	मिटर	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५२५.००
१५० मि.मि.	मिटर	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
२०० मि.मि.	मिटर	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००
२५० मि.मि.	मिटर	१९९५.००	१९९५.००	१९९५.००	१९९५.००
३०० मि.मि.	मिटर	३२५५.००	३२५५.००	३२५५.००	३२५५.००
४०० मि.मि.	मिटर	४२००.००	४२००.००	४२००.००	४२००.००
५०० मि.मि.	मिटर	५०४०.००	५०४०.००	५०४०.००	५०४०.००
६०० मि.मि.	मिटर	८७१५.००	८७१५.००	८७१५.००	८७१५.००
८०० मि.मि.	मिटर	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००
१००० मि.मि.	मिटर	२१०००.००	२१०००.००	२१०००.००	२१०००.००
ग) जि.पि.आर.पाइप (GPR Pipes As Per IS PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
३०० मि.मि.	मिटर	१११३०.००	११३३०.०२	११३३०.०२	११३३०.०२
३५० मि.मि.	मिटर	१२८००.००	१३०३८.०८	१३०३८.०८	१३०३८.०८
४०० मि.मि.	मिटर	१७३२५.००	१७६४७.२५	१७६४७.२५	१७६४७.२५
४५० मि.मि.	मिटर	२०५८०.००	२०९६२.७९	२०९६२.७९	२०९६२.७९
५०० मि.मि.	मिटर	२५३००.००	२५७७०.५८	२५७७०.५८	२५७७०.५८



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 पाना नं. २०

3



नेपाल सरकार
महानगरपालिका
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

क्र.सं.	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कीफायत
	६०० मि.मि	मिटर	२९८००.००	३०३४४.२८	३०३४४.२८	३०३४४.२८
	७०० मि.मि	मिटर	४३४००.००	४४२७८.४४	४४२७८.४४	४४२७८.४४
	८०० मि.मि	मिटर	४६३००.००	४७७४४.६२	४७७४४.६२	४७७४४.६२
	९०० मि.मि	मिटर	६०४८०.००	६१६०४.९३	६१६०४.९३	६१६०४.९३
	१००० मि.मि	मिटर	७२९७४.००	७४३३२.३४	७४३३२.३४	७४३३२.३४
	११०० मि.मि	मिटर	९८३००.००	१००४३४.८२	१००४३४.८२	१००४३४.८२
	१२०० मि.मि	मिटर	११४४००.००	११७४४८.३०	११७४४८.३०	११७४४८.३०
	१३०० मि.मि	मिटर	१४१७४०.००	१४४३८६.४४	१४४३८६.४४	१४४३८६.४४
	१४०० मि.मि	मिटर	१४२२४०.००	१४४०८१.८४	१४४०८१.८४	१४४०८१.८४
	१५०० मि.मि	मिटर	१७३२४०.००	१७४४७२.४४	१७४४७२.४४	१७४४७२.४४
	१६०० मि.मि	मिटर	१८७९४०.००	१९१४४४.८७	१९१४४४.८७	१९१४४४.८७
	१७०० मि.मि	मिटर	२१२१००.००	२१६०४४.०६	२१६०४४.०६	२१६०४४.०६
	१८०० मि.मि	मिटर	२३६२४०.००	२४०६४४.२४	२४०६४४.२४	२४०६४४.२४
	१९०० मि.मि	मिटर	२६०४००.००	२६४२४३.४४	२६४२४३.४४	२६४२४३.४४
	२००० मि.मि	मिटर	२८४४४०.००	२८९८४२.६३	२८९८४२.६३	२८९८४२.६३
	२१०० मि.मि	मिटर	३१७१००.००	३२२९९८.०६	३२२९९८.०६	३२२९९८.०६
	२२०० मि.मि	मिटर	३४९६४०.००	३५६१४३.४९	३५६१४३.४९	३५६१४३.४९
	२३०० मि.मि	मिटर	३८३२४०.००	३९०३७८.४४	३९०३७८.४४	३९०३७८.४४
	२४०० मि.मि	मिटर	४१४८००.००	४२३४३३.८८	४२३४३३.८८	४२३४३३.८८

घ) पि.मि.सि.पाइप

पि.मि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६४.००	१६८.०७	१६८.०७	१६८.०७
पि.मि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिगल सकेट	मिटर	३१३.००	३१८.८२	३१८.८२	३१८.८२
पि.मि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०.००	३२४.९४	३२४.९४	३२४.९४
पि.मि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिगल सकेट	मिटर	४६२.००	४७०.४९	४७०.४९	४७०.४९
पि.मि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३.००	४८१.८०	४८१.८०	४८१.८०
पि.मि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११४.००	११७.१४	११७.१४	११७.१४
पि.मि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३७.४०	१४०.०६	१४०.०६	१४०.०६
पि.मि.सि.रिड्युसर-(११०x७५) मि.मि	गोटा	१९८.००	२०१.६८	२०१.६८	२०१.६८
सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३.४०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०.००	११२.०४	११२.०४	११२.०४
पि.मि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९४.००	१९७.६१	१९७.६१	१९७.६१
पि.मि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६.००	२४०.३९	२४०.३९	२४०.३९
वेपड ७५ मि.मि.	गोटा	१४७.००	१४९.९२	१४९.९२	१४९.९२
पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१४.७५	१६.०४	१६.०४	१६.०४
पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१४.७५	१६.०४	१६.०४	१६.०४
मल्टि प्लोय टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६३०.००	६४१.७२	६४१.७२	६४१.७२
पि.मि.सि. पाइप कनेक्टर १/२"x१"	गोटा	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२
रबर मिल २२५/२३०	केजि.	३४७.००	३६३.६४	३६३.६४	३६३.६४

ज) अन्य पाइप तथा फिटिङहरूको हकमा संलग्न पाना

ख) डि. आई. पाइप, फिटिङ तथा घानेपानी टुल सन्धान सामग्रीहरूको हकमा संलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम हुनेछ

११. सेनिटरी सामग्री

पानी टकी	१ सय लिटर	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००
ओभरहेड पानी टकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००
ओभरहेड Stainless steel पानी टकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
२५० लिटर	गोटा	८८२०.००	८८२०.००	८८२०.००	८८२०.००
५०० लिटर	गोटा	१३७८०.००	१३७८०.००	१३७८०.००	१३७८०.००
१००० लिटर	गोटा	२०९४४.००	२०९४४.००	२०९४४.००	२०९४४.००
१५०० लिटर	गोटा	३१४२०.००	३१४२०.००	३१४२०.००	३१४२०.००
२००० लिटर	गोटा	३८०३४.००	३८०३४.००	३८०३४.००	३८०३४.००

निम्न
प्रमुख
अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पाना नं:३१

क्र. सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	गोटा	गोटा	५६७५.००	५६७५.००	५६७५.००	५६७५.००	
	गोटा	गोटा	७५५२०.००	७५५२०.००	७५५२०.००	७५५२०.००	
	गोटा	गोटा	९९२२५.००	९९२२५.००	९९२२५.००	९९२२५.००	
	ऑथरिज्ड स्टील फानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)						
	१००० लिटर	गोटा	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००	
	१५०० लिटर	गोटा	३५८३०.००	३५८३०.००	३५८३०.००	३५८३०.००	
	२००० लिटर	गोटा	४२४४५.००	४२४४५.००	४२४४५.००	४२४४५.००	
	त्रि. आर्द. ऑथरिज्ड टंकी २००० ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७८२५.००	७८२५.००	७८२५.००	७८२५.००	
	त्रि. आर्द. ऑथरिज्ड टंकी १००० लि (१८ गेज)	गोटा	१२६७५.००	१२६७५.००	१२६७५.००	१२६७५.००	
	त्रि. आर्द. ऑथरिज्ड टंकी ४००० ग्यालन (१६ गेज)	गोटा	१६४३५.००	१६४३५.००	१६४३५.००	१६४३५.००	
	SS Plate Tank						
	Non-Insulated	लिटर	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	
	Insulated	लिटर	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००	
२	द्विचक्र प्यान सेट						
	१८" सेतो	सेट	१६१७.००	१६४७.०८	१६४७.०८	१६४७.०८	
	१८" रगिन	सेट	१७२२.००	१७५४.०३	१७५४.०३	१७५४.०३	
	२०" सेतो	सेट	१७८५.००	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.२०	
	२०" रगिन	सेट	१८९०.००	१९२५.१५	१९२५.१५	१९२५.१५	
	२३" सेतो	सेट	१८४८.००	१८८२.३७	१८८२.३७	१८८२.३७	
	२३" रगिन	सेट	१९४२.५०	१९७८.६३	१९७८.६३	१९७८.६३	
३	कमोड सेट						
	रगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१९३०.००	१९६५.९०	१९६५.९०	१९६५.९०	
	रगुलर कमोड "S" Trap सेतो	गोटा	२१४०.००	२१८९.९९	२१८९.९९	२१८९.९९	
	सिफॉनिक कमोड "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	११०२४.००	११२३०.०७	११२३०.०७	११२३०.०७	
	कमोड सेट LPCS	सेट	११४७५.००	११७९०.३०	११७९०.३०	११७९०.३०	
	रगुलर सिफॉन कमोड	सेट	६२८५.००	६४०९.९०	६४०९.९०	६४०९.९०	
	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (57*37*67cm)	सेट		१९०९६.००	१९०९६.००	१९०९६.००	
	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (64*33.5*67.5cm)	सेट		२२४६४.००	२२४६४.००	२२४६४.००	
४	डिजिटल प्यान सेट						
	१८", २०" Normal	सेट	८८२.००	८९८.४१	८९८.४१	८९८.४१	
	२०", Polarized	सेट	१६९५.००	१७२६.५३	१७२६.५३	१७२६.५३	
	२०", Color	सेट	२१८२.००	२२२२.५९	२२२२.५९	२२२२.५९	
	२३"	सेट	२०६०.००	२०९८.३२	२०९८.३२	२०९८.३२	
५	रेखा						
	१८"x१२"	गोटा	५७८.००	५८८.७५	५८८.७५	५८८.७५	
	१६"x२०"	गोटा	६६०.००	६७२.२८	६७२.२८	६७२.२८	
६	वास बेसिन						
	रगुलर वास बेसिन	सेट	१४४३.४०	१४७२.२१	१४७२.२१	१४७२.२१	
	वास बेसिन बोलल ट्रेप ११/४" (पि.मि.सी.)	सेट	५७६.००	५८६.७१	५८६.७१	५८६.७१	
	वास बेसिन बोलल ट्रेप ११/४" (सिपी)	सेट	१२१२.००	१२३४.५४	१२३४.५४	१२३४.५४	
	सेबोरेटरी सिड्ड १८"x१२"x६"	गोटा	१६४२.००	१६७२.५४	१६७२.५४	१६७२.५४	
	सेबोरेटरी सिड्ड २१"x१७"x७"	गोटा	२४२४.००	२४७०.११	२४७०.११	२४७०.११	
	किचन सिड्ड २४"x१८"x८"	गोटा	२७९०.००	२८४१.८९	२८४१.८९	२८४१.८९	
	किचन सिड्ड २४"x१८"x१०"	गोटा	३१५३.००	३२११.६५	३२११.६५	३२११.६५	
	वास बेसिन १८"x१२"	सेट	१२६७.००	१२९०.५७	१२९०.५७	१२९०.५७	
	वास बेसिन २०"x१६"	सेट	१७०८.००	१७३९.७७	१७३९.७७	१७३९.७७	
	वास बेसिन २२"x१६"	सेट	२०७२.००	२११०.५४	२११०.५४	२११०.५४	
७	यूरिनल						
	प्लेट ब्याक यूरिनल १८"x१४"x१० ^३ / _४ "	गोटा	१०४७.००	१०६६.४७	१०६६.४७	१०६६.४७	
	एडजल ब्याक यूरिनल १७"x१४"x१० ^३ / _४ "	गोटा	१०४७.००	१०६६.४७	१०६६.४७	१०६६.४७	
	Urinals with integrated sensor (31*30.5*62cm)	गोटा		२१८५२.००	२१८५२.००	२१८५२.००	

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

 [Stamp: 31/26]

 [Stamp: सुमदेवी शर्मा]

 [Stamp: प्रमुख जिला अधिकारी]

 [Stamp: नं. ३२]

क्र.सं.	विवरण	039/050	050/051	051/052	052/053	कैफियत
	Urinals with integrated sensor (31*37*64cm)		६७३५६.००	६७३५६.००	६७३५६.००	
	Urinals with integrated sensor (29.5*32.5*57.5cm)		१९४५२.००	१९४५२.००	१९४५२.००	
	Urinals with integrated sensor (37*39*61cm)	गोटा	२८५२०.००	२८५२०.००	२८५२०.००	
	Waterless Urinal (31.5*33*60cm)	गोटा	४३७२८.००	४३७२८.००	४३७२८.००	
८	फ्लुसिङ सिस्टम					
	फ्लुसिङ सिस्टम प्लास्टिक १० लि.सम्मको फ्लुसिङ पाइप लगायत पुरा सेट सामग्री	गोटा	२७५४.००	२८०६.२४	२८०६.२४	
	फ्लुसिङ सिस्टम प्लास्टिक १० लि.सम्मको फ्लुसिङ पाइप लगायत पुरा सेट रगिन	गोटा	३३०४.००	३३६६.४७	३३६६.४७	
	सिस्टमको लिङ	गोटा	१०४४.००	१०६४.४४	१०६४.४४	
	सिस्टमको रिपल	गोटा	८४८.००	८६३.७७	८६३.७७	
	सिस्टमको प्लम्बर प्लेट	गोटा	१४४.००	१४६.८६	१४६.८६	
	१० लिटर लो लेवल फ्लुसिङ सिस्टम	गोटा	४२३३.००	४३११.७३	४३११.७३	
९	विविध					
	ब्रस सोप केस (साबुन ढानी)	गोटा	३६३.००	३६९.७५	३६९.७५	
	सि.पि.विप कक धारा १/२"	गोटा	११३३.००	११३३.७०	११३३.७०	
	सि.पि.स्टप कक धारा १/२"	गोटा	११९०.००	१२१२.१३	१२१२.१३	
	कन्सीमिङ स्टप कक १/२" डबल	गोटा	१३७८.००	१३७९.७७	१३७९.७७	
	ट्वाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	४८४.००	४९४.०२	४९४.०२	
	टाबलेट रड १/२"X१८"	गोटा	७१४.००	७२८.३०	७२८.३०	
	टाबलेट रड १/२"X२४"	गोटा	८२६.००	८४१.३६	८४१.३६	
	११०X११० प्लेन ट्रेप	गोटा	६६६.००	६९८.७६	६९८.७६	
	११०X११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	३८०.००	३८७.७७	३८७.७७	
	ब्रस फेरल १/२" हेमी	गोटा	८६४.००	८८१.०९	८८१.०९	
	बल कक १/२" (Float valve)	गोटा	४४४.००	४४३.२८	४४३.२८	
	बिब कक ४०० ग्राम १/२" सिपी राम्रो	गोटा	७१६.००	७२९.३२	७२९.३२	
	बिब कक २०० ग्राम १/२" सिपी	गोटा	१८०.००	१८३.३४	१८३.३४	
	नोजल कक १/२"	गोटा	४१२.००	४१९.६६	४१९.६६	
	नोजल १/२"	गोटा	८८.००	८९.६४	८९.६४	
	यमसिल पुटिङ ४० ग्राम	बट्टा	७१.००	७२.३२	७२.३२	
	पिपल धाराको टुटी सामग्री	गोटा	३०८.००	३१३.७३	३१३.७३	
	पिपल धाराको टुटी स्पेशल	गोटा	८२६.००	८४१.३६	८४१.३६	
	फेबिकोल ४०० ग्र.	गोटा	१२१.००	१२३.२५	१२३.२५	
	सि.पि.सावर (सामग्री) रिप्लेसिङ सावर	गोटा	७०४.००	७१८.११	७१८.११	
	सि.पि. फ्लुसिङ पाइप १/२"X२४"-३६"	गोटा	४९४.००	५०६.०७	५०६.०७	
	कमोड कबर सिट सहित	गोटा	१२१२.००	१२३४.५४	१२३४.५४	
	बाथ टप स्टिल ४ फिट	गोटा	२२०४०.००	२२४६०.१३	२२४६०.१३	
	बाथ टप फाइबर ४ फिट	गोटा	१२६७८.००	१२९१३.८१	१२९१३.८१	
	वेस्ट कानी १ १/४"	गोटा	३२०.००	३२४.९५	३२४.९५	
	प्यानको लागि T Trap सिफनापि.मि.सी.	गोटा	६०६.००	६१७.२७	६१७.२७	
	स्क्वारीड प्लेट २३ १/२"X१३ १/२"	गोटा	१०४४.००	१०७४.६२	१०७४.६२	
	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२४२२.००	२४६८.९१	२४६८.९१	
	बेसिन मिक्सर	गोटा	३४७२.००	३५३६.५८	३५३६.५८	
	बाल मिक्सर	गोटा	६०६३.००	६१७४.७७	६१७४.७७	
	बाल माउन्टेड सिंक मिक्सर	गोटा	४०४१.००	४१२६.३५	४१२६.३५	
	कमोड स्ल	गोटा	९९२.००	१०१०.४५	१०१०.४५	
१०	पि.मि.सि.जालि					
	पि.मि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३६.७५	३७.४३	३७.४३	
	पि.मि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	४७.७५	४८.८२	४८.८२	
	पि.मि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	४२.४०	४३.४८	४३.४८	
	पि.मि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	१३६.४०	१३९.०४	१३९.०४	
११	कार्ट आइरल पाइप					

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]
 रुद्रदेवी राजर्षि
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पाना नं. ३३



क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७/०८/०९	०८/०९/१०	०९/१०/११	१०/११/१२
	स्वायल कान्ट आइरन पाइप D/S २"०	गोटा	१४३४.००	१६११.७५	१६११.७५	१६११.७५
	स्वायल कान्ट आइरन पाइप D/S ३"०	गोटा	२०७९.००	२१८२.९५	२१८२.९५	२१८२.९५
	स्वायल कान्ट आइरन पाइप D/S ४"०	गोटा	२४२४.००	२४४६.२५	२४४६.२५	२४४६.२५
	स्वायल कान्ट आइरन पाइप D/S ६"०	गोटा	४७३४.००	४९७९.७५	४९७९.७५	४९७९.७५
	रेन वाटर कान्ट आइरन पाइप S/S २"०	गोटा	१४६८.००	१४४९.४०	१४४९.४०	१४४९.४०
	रेन वाटर कान्ट आइरन पाइप S/S ३"०	गोटा	२०२०.००	२१२१.००	२१२१.००	२१२१.००
	रेन वाटर कान्ट आइरन पाइप S/S ४"०	गोटा	२२६८.००	२३८९.४०	२३८९.४०	२३८९.४०
	रेन वाटर कान्ट आइरन पाइप S/S ६"०	गोटा	४०००.००	४२००.००	४२००.००	४२००.००

१२. पुल सम्बन्धी सामग्री

क) मोटररेबल ट्रस पुल पार्टस

स्टिल ब्रज पार्टस फ्रेमिकेसन तथा स्ट्रक्चरल स्टिल (फेब्रिकेशन मालिग)	के.जी.	१२८.००	१३०.३८	१३०.३८	१३०.३८
रेन्डोवर्ड पार्टस (फेब्रिकेशन)	के.जी.	१२६.००	१२८.३४	१२८.३४	१२८.३४
ग्याल्वनाइजेशन (हट डिप)	के.जी.	४७.२५	४८.१३	४८.१३	४८.१३
नट र बोल्ट (ग्याल्वनाइज्ड गरेको)-एच.टि.एफ.जि.	के.जी.	३८८.५०	३९५.७३	३९५.७३	३९५.७३
Anchpr cone 12 k13	गोटा	१८४८.००	१८८२.३७	१८८२.३७	१८८२.३७
Bearing Plate	गोटा	१४७८.००	१४०५.४९	१४०५.४९	१४०५.४९
Live wage 3 segment	गोटा	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५
HDPE pipe ID 6 mm	मी	३७२.४०	३७९.४३	३७९.४३	३७९.४३
Tendon wire 12.7 mm	के.जी.	१६८.००	१७१.१२	१७१.१२	१७१.१२

ख) फोसुहे पुल स्टिल पार्ट

फ्रेमिकेटेड स्टिल पार्ट	के.जी.	१३८.००	१४०.५७	१४०.५७	१४०.५७
ग्याल्वनाइजेशन	के.जी.	४७.२५	४८.१३	४८.१३	४८.१३
ग्याल्वनाइज्ड नट र बोल्ट Hot Dip जि आई	के.जी.	२६२.५०	२६७.३८	२६७.३८	२६७.३८

१३. हेमि इस्कीपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य

क.	मसिन प्रयोग गरि ठूला बोल्टर Stacking गर्ने कार्य (ठुना ६० से.मि. भन्दा ठूला साइजका)	घ. मि.	१०७६.४५	११२०.५१	११२०.५१	११२०.५१
ख.	अन्य सबै प्रकार का हेमि इस्कीपमेन्टको दररेट सहक विभाग बाट प्रकाशित दररेट अनुसार हुने					

१४. कृषि, वन तथा बायो इन्जिनियरिङ संबन्धि

क) बायो इन्जिनियरिङ संबन्धि

धानको भुस	के.जी.	३.१५	३.२१	३.२५	३.२५
गोबर मल	के.जी.	३.१५	३.२१	३.२५	३.२५
कुसुराको सुली	के.जी.	४.२५	४.३५	६.५०	६.५०
कुसुराको सुली सेयर्स	के.जी.			९.००	९.००
कुसुराको सुली ब्रोइलर्स	के.जी.			७.००	७.००
अर्डीसो राइजम (१ सेटमा ३ गोटा)	सेट	४.२५	४.३५	४.३५	४.३५
नेपियर कटिङ	सेट	४.२०	४.२८	४.२८	४.२८
बासको बिरुवा (पोलियनमा उमारेको)	गोटा	७३.५०	७४.८७	७४.८७	७४.८७
बासको बिरुवा (कम कटिङ)	गोटा	७८.५०	७९.९६	७९.९६	७९.९६
गानु सहितको बास (सानै बास)	गोटा	४२०.००	४२७.८१	४२७.८१	४२७.८१
नाइलन पेपर (३०० माईकोन, अल्ट्राभाइलेट)	व.मि.	१०५.००	१०६.९५	१०६.९५	१०६.९५
जुटको जाली	के.जी.	२१०.००	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१

ख) रसायनिक मल

नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको दररेट अनुसार कायम हुने।					
---	--	--	--	--	--

ग) मौरी पालन संबन्धि उपकरण

मौरी घर (गोला सहित)					९५००.००
मौरी घर	धान	४४००.००	४४८१.८४	४४८१.८४	४७०५.००

(Signature)

(Signature)

(Signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
चाना नं: ३४



नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

3/11/20

क्र.सं.		इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	मह मदानी	बान	१५०००.००	१५२७९.००	१५२७९.००	१५२७९.००	
	मौरी उपकरण	सेट	१८००.००	१८३३.४८	१८३३.४८	१८३३.४८	
	मौरी स्ट्याण्ड कच्चीरा	सेट	११००.००	११२०.४६	११२०.४६	११२०.४६	
	मह छान्ने जाली	गोटा	४४०.००	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८	
	बबुन केज	गोटा	११०.००	११२.०५	११२.०५	११२.०५	
	धुबा बानी	गोटा	६००.००	६११.१६	६११.१६	६११.१६	
	मौरी फेम	गोटा	८२५.००	८४०.३५	८४०.३५	८८२.००	
	पन्जा	सेट	३५०.००	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१	
	आधार चाका	सेट	७०.००	७१.३०	७१.३०	७१.३०	
	चक्कु	गोटा	३५०.००	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१	
	बबुन गेट	गोटा	५०.००	५०.९३	५०.९३	५०.९३	
	मौरी छान्ने फोला	गोटा	५००.००	५०९.३०	५०९.३०	५०९.३०	
	बस	गोटा	३००.००	३०५.५८	३०५.५८	३०५.५८	
	Hive tools	सेट	३५०.००	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१	

घ) बिउ बिजन संबन्धि							
धान(जेठो बुढो)	के.जी.	२१५.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००		
धान(मसुती, खुमन, अन्य)	के.जी.	१०५.५०	१०९.५०	१०९.५०	१०९.५०		
धानका विभिन्न जातका बिउ							
उन्नत स्तर							
राम धान	के.जी.			६५.००	६८.००		
सुनौलो सुगन्धा	के.जी.			७८.००	८०.००		
साबिबि धान	के.जी.			७५.००	७८.००		
जेठो बुढो	के.जी.			२००.००	२००.००		
अन्य धान	के.जी.			७०.००	७३.००		
प्रमाणित स्तरका धानका बीउ							
राम धान	के.जी.			८०.००	८४.००		
सुनौलो सुगन्धा	के.जी.			८२.००	८६.००		
साबिबि धान	के.जी.			८०.००	८४.००		
जेठो बुढो	के.जी.				२७५.५०		
अन्य धान	के.जी.			८०.००	८४.००		
मूल स्तरका धानका बीउ							
राम धान	के.जी.			९०.००	९४.००		
सुनौलो सुगन्धा	के.जी.				९४.०५		
जेठो बुढो	के.जी.				२८५.००		
साबिबि	के.जी.			९०.००	९०.००		
अन्य	के.जी.			८५.००	८९.००		
गहुँका विभिन्न जातको बिउ							
उन्नत	के.जी.			८५.००	८५.००		
प्रमाणित	के.जी.			९०.००	९०.००		
मूल	के.जी.			१००.००	१००.००		
मकैका विभिन्न जातका बीउ							
मकैका उन्नत स्तरका बीउ							
मनकामना १	के.जी.			१२०.००	१२०.००		
मनकामना ३	के.जी.			१२०.००	१२०.००		
मनकामना ५	के.जी.			१२०.००	१२०.००		
अरुण २	के.जी.			१२५.००	१२५.००		
मकैका प्रमाणित स्तरका बिउ							
मनकामना १	के.जी.			१२५.००	१२५.००		

3/11/20

3/11/20

3/11/20

सदर जिल्ला अधिकारी
प्रमुख पाना नं: ३२

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कीफियत
	मनकामना ३	के.जी.			१२५.००	१२५.००	
	अरुण २	के.जी.			१३०.००	१३०.००	
	रामपुर कम्पोजिट	के.जी.			१३०.००	१३०.००	
	मकैका मूल बीउ						
	मनकामना १	के.जी.			१३५.००	१३५.००	
	मनकामना ३	के.जी.			१३५.००	१३५.००	
	रामपुर कम्पोजिट	के.जी.			१४०.००	१४०.००	
	अरुण २	के.जी.			१४०.००	१४०.००	
	अन्य	के.जी.			१३५.००	१३५.००	
	बालुको बीउ उन्नत	के.जी.			७०.००	७३.००	
	गहू	के.जी.	९६.७५	९८.५५	९८.५५	९८.५५	
	लोरी	के.जी.	१९९.२५	१९४.२५	१९४.२५	१७२.००	
	महदानी Aluminium	गोटा	७३५०.००	७४८६.७१	७४८६.७१	७४८६.७१	
	आधार धाका मैसिन	गोटा	७३५०.००	७४८६.७१	७४८६.७१	७४८६.७१	
	फूट स्पेयर पित्तल	गोटा	१५७५०.००	१६०४२.९५	१६०४२.९५	१६०४२.९५	
	हेन्ड स्पेयर पित्तल	गोटा	९४५०.००	९६२५.७७	९६२५.७७	९६२५.७७	
	हेन्ड स्पेयर प्लास्टिक	गोटा	३६७५.००	३७४३.३६	३७४३.३६	३७४३.३६	
	थ्याउ प्लास्टिक	के.जी.	३१५.००	३२०.८६	३२०.८६	३२०.८६	
	प्लास्टिक सिट १२० जि एस एम	ब.मी.	९४.४०	९६.२६	९६.२६	९६.२६	
	बदाम	के.जी.	१६९.२५	१६४.२५	१६४.२५	१६४.२५	
	मुपुगे	के.जी.	१६९.२५	१६४.२५	१६४.२५	१७२.००	
	मकै	के.जी.	९६.५०	९८.२९	९८.२९	९८.२९	
	मटमास	के.जी.	१३९.५०	१४२.०९	१४२.०९	१४९.००	
	बै धानको बिउ	के.जी.	४८.००	४८.८९	४८.८९	४८.८९	
	घाफको बिउ (१-२ बर्षको १ फिट भन्दा माथि उचाई भएको पोली ब्यागमा)	प्रति गोटा	७०.००	७१.३०	७१.३०	७१.३०	
	डाले धानको बिउका (राफखन्नु, बडहर, टाफि, जोवरालो)	प्रति गोटा	३२.२५	३२.८५	३२.८५	३२.८५	
	बहु बसिम धान	प्रति गोटा	२.६५	२.७०	२.७०	२.७०	
	मेपियर पास्चालम, मोलाटो, अबासो सेटेरियो						
	धानको सुक्का पराल (न्युनतम २५ के.जी. डुबानी सहित)	भारी	४३०.००	४३८.००	४३८.००	४३८.००	
	धानको मुस, सेतोर प्रयोजनको लागि न्युनतम १० के.जी.	बोरा	१०७.५०	१०९.५०	१०९.५०	१०९.५०	
	भेडाको मल	के.जी.	३.२०	३.२६	३.२६	३.२६	
	निगाला / धास, बिडा ४- ९ फिट)	गोटा	४३०.००	४३८.००	४३८.००	४३८.००	
	काठ फटान	घ.फि.	१६.१०	१६.४०	१६.४०	१६.४०	
	काठ मुखान	घ.फि.	२१.४०	२१.९०	२१.९०	२१.९०	
	डुबानी (जगलबाट घाटगद्दीसम्म)	मिटर	४८/१००	४९/१००	४९/१००	४९/१००	
	सारीकरण तथा भाग लगाउने	घ.फि.	१०.७५	१०.९५	१०.९५	१०.९५	
	प्लास्टिक सिट (१२० जि एस एम)	ब.मिटर	९६.७५	९८.५५	९८.५५	९८.५५	
८)	घोषा सिचाई सेट						
	धरे सानो साईज (१२५ ब.मि. भन्दा कम)	सेट	२३९०.००	२३५२.९७	२३५२.९७	२३५२.९७	
	सानो साईज (१२५ ब.मि.)	सेट	३१५०.००	३२०८.५९	३२०८.५९	३२०८.५९	
	मझौला साईज (२५० ब.मि.)	सेट	४७२५.००	४८१२.८९	४८१२.८९	४८१२.८९	
	ठूलो साईज (५०० ब.मि.)	सेट	९४५०.००	९६२५.७७	९६२५.७७	९६२५.७७	
	मझौला साईज (१९० ब.मि.)	सेट	४७२५.००	४८१२.८९	४८१२.८९	४८१२.८९	
	सर्पकलर सानो ४ हेडको डाकिने क्षेत्रफल २५०	सेट	२६२५.००	२६७३.८३	२६७३.८३	२६७३.८३	
	सर्पकलर ठूलो ८ हेडको डाकिने क्षेत्रफल ५००	सेट	४२००.००	४२७८.१२	४२७८.१२	४२७८.१२	
	खबर सिल १५० २३०	मिटर	६८२५.००	६९५१.९५	६९५१.९५	६९५१.९५	
	प्लास्टिक २५० जि एस एम	ब.मी.	२२५.००	२२९.१९	२२९.१९	२२९.१९	
	Rubber seal 150/250 for use in irrigation	Rm	८४०.००	८५५.६२	८५५.६२	८५५.६२	
	W-Beam सम्बन्धि						

(Signature)
(Signature)

(Signature)

(Signature)
 ३/२६
 रक्षादिवा राना
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पाता नं-३६

क्र.सं.	विवरण	प्रति	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	W Beam Metal Crash Barrier 3.43 mm thick (width 312mm, Length 4320mm including 5*150*75mm U post 2 no. and 5*150*75mm spacer 2 no. Nuts Bolts and washer (14 pcs) Hot Dip Galvanized		६१००.००	६१००.००	६१००.००	
	W Beam Metal Crash Barrier 3 mm thick (width 312mm, Length 4320mm including 5*150*75mm U post 2 no. and 5*150*75mm spacer 2 no. Nuts Bolts C Post	Pcs.	४२००.००	४२००.००	४२००.००	
	Fish Tail	Pcs.	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
	Spacer	Pcs.	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Nut, Bolt & Washer	Kg	४४०.००	४४०.००	४४०.००	

च) वन तथा वातावरण सम्बन्धि

विरुवा खरिद	प्रति	गोटा	७३.५०	७४.००	७४.००	७७.००
टिमुर	प्रति गोटा	७३.५०	७४.००	७४.००	७७.००	
समुवा	प्रति गोटा	७३.५०	७४.००	७४.००	७७.००	
चिराइती	प्रति गोटा	७.३५	८.००	८.००	८.४०	
हरा, बरा, अमला	प्रति गोटा	४७.२५	४८.००	४८.००	५०.००	
सुगन्धकोफिला	प्रति गोटा	६३.००	६४.००	६४.००	६८.००	
कुरीला (पोलिथिन)	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.३०	
कुरीला (वेयर रुट)	प्रति गोटा	४.२५	४.५०	४.५०	४.७०	
मुजो	प्रति गोटा	२६.२५	२६.५०	२६.५०	२७.८०	
सितलधनी	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००	
रिटडा	प्रति गोटा	४२.५०	४३.००	४३.००	४४.००	
जापानीज कटुस	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००	
मेकेडेमिया नट	प्रति गोटा	२६२.५०	२६४.००	२६४.००	२७०.००	
डागन फुट	प्रति गोटा	२६२.५०	२६४.००	२६४.००	२७०.००	
एभोकाडो	प्रति गोटा	२६२.५०	२६४.००	२६४.००	२७०.००	
मेकेडेमिया नट (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा			१००.००	१००.००	
एभोकाडो (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा			१००.००	१००.००	
कागती (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको को बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा			५०.००	५०.००	
सुन्तला (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको को बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा			५०.००	५०.००	
डागन फुट (६ महिना - १ वर्ष उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा			१००.००	१००.००	
मेकेडेमिया नट (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ - २ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा			२००.००	२००.००	
एभोकाडो (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि ३ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा			२००.००	२००.००	
किचीफल (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा			१५०.००	१५०.००	
कागती (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ - २ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा			१५०.००	१५०.००	
सुन्तला (१.५ - २.५ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा			१५०.००	१५०.००	
सुन्तला (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा			१५०.००	१५०.००	
कागती (बिजु/वेयररुट)	प्रति गोटा	४२.५०	४३.००	४३.००	४४.००	


(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and stamp)
 ३१/१०/२०८०
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पाप्ना नं.३८


Gul

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	वैधियत
	कागती विजु पोखियाग	प्रति गोटा	७८.७५	८०.००	८०.००	८४.००	
	सुन्तला तिबुवा	प्रति गोटा	८४.००	८४.००	८४.००	८४.००	
	कागती कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भइ जालिधर भित्र, पोली व्याग कान्तिमा ४*७ इन्चको भएको)	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६२.००	
	सुन्तला (नर्सरी ब्याड) छापटीङ्ग वा बडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २.५ फिट स्किन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलाबाट फलफुलको कलमी बिरुवा	प्रति गोटा			२००.००	२००.००	
	सुन्तला (७-१० पोले ब्यागमा भएको) छापटीङ्ग वा बडिङ्ग गरेको १-२ वर्ष उमेरको १.५ - २.५ फिट उचाइको स्किन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलाबाट फलफुलको कलमी बिरुवा	प्रति गोटा			२५०.००	२५०.००	
	कागती (नर्सरी ब्याड) छापटीङ्ग वा बडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २.५ फिट	प्रति गोटा			२००.००	२००.००	










 रुद्रादेवी शर्मा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाता नं. ३८

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	कीफायत
	कामगरी (३ * १० पोलि ब्यागमा भएको) घाघटीह वा बडिह १-२ वर्ष १.५ - २.५ फिट	प्रति गोटा			२५०.००	२५०.००	
	मुगुला कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भइ जालिघर भित्र, पोली ब्याग कमिमा ४*३ इन्चको भएको)	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	आप	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००	
	लिपि	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००	
	लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.३०	
	विकारो कुरीलो	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००	२३.१०	
	अमला साफाटिंग	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००	
	तेजपात	प्रति गोटा	३१.५०	३२.००	३२.००	३३.६०	
	निम	प्रति गोटा	४२.००	४३.००	४३.००	४४.००	
	सागवान टिक	प्रति गोटा	४२.००	४३.००	४३.००	४४.००	
	मसला	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.००	
	सलिसाल	प्रति गोटा	६३.००	६४.००	६४.००	६७.००	
	बेत	प्रति गोटा	१०५.००	१०६.००	१०६.००	११०.००	
	नहरे पिपल	प्रति गोटा	२६.२५	२७.००	२७.००	२८.००	
	धीखण्ड	प्रति गोटा	२६२.५०	२६५.००	२६५.००	२७०.००	
	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२६२.५०	२६५.००	२६५.००	२७०.००	
	अलेपी	प्रति गोटा	१२.५०	१३.००	१३.००	१३.६०	
	अगर उड	प्रति गोटा		२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	बहुबर्षिय बिरुवा (दुई वर्षको)						
	बर पिपल समी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.५०	१०५.५०	१०६.००	
	रुद्राक्ष, अशोक, कपूर, म्यागोस्टिक, राजवृक्ष, धुपी २ फिट भन्दा बडि उचाईको	प्रति गोटा	८९.००	८९.५०	८९.५०	९०.००	
	बास वीउ पोसिप्यागको	प्रति गोटा	५२.५०	५३.००	५३.००	५४.००	
	बास कलमी	प्रति गोटा	२१०.००	२१५.००	२१५.००	२२०.००	
	बास गान्धो मडिगको	प्रति गोटा	४२०.००	४२५.००	४२५.००	४३०.००	
	नहरेमा बिरुवा उत्पादन गर्ने पोसिप्याग						
	3" * 7", 4" * 7"	प्रति गोटा				३१३.५०	
	6" * 8", 10" * 10"	प्रति गोटा				३२३.००	
	14" * 14"	प्रति गोटा				३४२.००	
	मूल बन्धननु गाडने काम						
	माना खालका (वन बिरालो, हुपील, मित्र, लगायतका)		३१५.००	३३०.००	३३०.००	३४६.००	
	ममोला खालका (रतुका, स्याल, सिमेट, आँद लगायतका)		५२५.००	५५०.००	५५०.००	५७७.००	
	टुला खालका (चिचुवा, धोरल लगायतका)		७२५.००	७३०.००	७३०.००	७६६.००	
	बन्धननुको छावा लागे						
	सबै छाने बन्धननु		७३५.००	७७०.००	७७०.००	८००.००	
	काठ राउता कटान मुख्य दुवानी						
	काठ छपान, नम्बरीह						
	रुख छपान, नम्बरीह, ज्योतिह, माकिह,	प्रति रुख	१३.६५	१४.००	१४.००	१४.७०	
	रुख काँट गोसिया बनाउने	प्रति ब्यु.फि.	१८.८०	१९.००	१९.००	१९.९०	
	गोसियाको बोक्रा भिक्ने र रिड काटने	प्रति ब्यु.फि.	२४.१५	२४.५०	२४.५०	२५.७०	
	गोसिया लाँडोह	प्रति ब्यु.फि.	१९.९५	२०.००	२०.००	२१.००	
	गोसिया बनलोड	प्रति ब्यु.फि.	८.४०	८.५०	८.५०	८.९०	
	पाइलिह	प्रति ब्यु.फि.	१५.७५	१५.८०	१५.८०	१६.५०	
	दाउता कटानी थुल निमोण	प्रति ब्यु.फि.	१६.८०	१७.००	१७.००	१७.८०	
	गोसिया नम्बरीह कापे	प्रति ब्यु.फि.	१०.५०	११.००	११.००	११.५०	
	गोसिया काठ प्रेडिग	प्रति ब्यु.फि.				१०.००	
	गोसिया काठ दुवानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चीबाट						
	० दोस्रो ५ फि मि सम्म	प्रति ब्यु.फि.	३१.५०	३२.००	३२.००	३३.६०	

सुमन देवी शर्मा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 नं. ३५

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०३१/०८/१९	०३०/०८/१९	०८१/०८/१९	०८२/०८/१९	कीफियत
४	दोश १० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	३७.६०	३८.००	३८.००	३९.९०	
१०	दोश १५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	४३.५०	४३.५०	४३.५०	४९.८०	
१५	दोश २० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	५६.५०	५७.००	५७.००	५९.८०	
२०	दोश २५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	७३.५०	७४.००	७४.००	७७.७०	
२५	दोश ३० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	८०.५०	८१.००	८१.००	८५.००	
३०	दोश ३५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	८८.००	८९.००	८९.००	९३.४०	
३५	दोश ४० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	९२.००	९३.००	९३.००	९७.६०	
४०	दोश माथि सवे	प्रति क्यू.फि.	३.१५	३.५०	३.५०	३.६०	
लहरे पिपल	के.जी.	३.१५	३.५०	३.५०	३.५०	३.५०	
श्रीखण्ड	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
काठ मुछान	घ.फि.	२१.००	२१.५०	२१.५०	२२.५०		
स्तरीकरण तथा बाग लगाउने	घ.फि.	१०.५०	११.००	११.००	११.५०		
प्लास्टिक मिटा(१२०)बिएसम	ब.मिटर	१४.५०	१५.००	१५.००	१९.७०		

पान्तु पशुपन्छीको लागि आवश्यक सामानहरू
(पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)


धानको सुक्का पराल (न्युनतम २५ के.जी. डुबानी समेत)		५००.००	५००.००	५००.००	
धानको भुप (कुखुराको सौत्तर प्रयोजनका लागि न्युनतम १० के.जी. प्रति बोरा)		१४०.००	१४०.००	१४०.००	

१५. तयारी दररेट सम्बन्धि

क्र.	विवरण	इकाई	०३१/०८/१९	०३०/०८/१९	०८१/०८/१९	०८२/०८/१९	कीफियत
मकन निर्माण सग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका विशेष प्रकृतिका बक आइटमहरूको लागि निम्नानुसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।							
Elastomater rubber bearing	Nos	३३४१०.००	३४०३१.४३	३४०३१.४३	३४०३१.४३	३४०३१.४३	
rocker bearing	Nos	२८३४००.००	२८६७७३.१०	२८६७७३.१०	२८६७७३.१०	२८६७७३.१०	
Roller bearing	Nos	४७६७००.००	४८५५६६.६२	४८५५६६.६२	४८५५६६.६२	४८५५६६.६२	
Slab sill expansion Joint	RM	३३८००.००	३८५०३.०८	३८५०३.०८	३८५०३.०८	३८५०३.०८	
compressive sill	RM	१८९००.००	१९२५१.५४	१९२५१.५४	१९२५१.५४	१९२५१.५४	
Norman Cat Eye	nos	३८२.००	३८९.११	३८९.११	३८९.११	३८९.११	
solar stood	nos	३३३५.००	३३९७.०३	३३९७.०३	३३९७.०३	३३९७.०३	
Thermoplast	kg	२३०.००	२३४.२८	२३४.२८	२३४.२८	२३४.२८	
Glass Bit	kg	२१०.००	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१	२१३.९१	
water stooper 6"	RM	३८२.००	३८९.११	३८९.११	३८९.११	३८९.११	
water stooper 9"	RM	४७५.००	४८३.८४	४८३.८४	४८३.८४	४८३.८४	
Sign Board painting and lettering	ब.मि.	६२२.००	६३३.५७	६३३.५७	६३३.५७	६३३.५७	

क्र.	विवरण	इकाई	०३१/०८/१९	०३०/०८/१९	०८१/०८/१९	०८२/०८/१९	कीफियत
बिष्फोटन कार्यको लागि							
डिलेटिन	के.जि.	२१४.००	२१७.९८	२१७.९८	२१७.९८	२१७.९८	
डिटनेटर	गोटा	८.००	८.१५	८.१५	८.१५	८.१५	
फ्युजतार	मि.	६.९०	७.०३	७.०३	७.०३	७.०३	

क्र.	विवरण	इकाई	०३१/०८/१९	०३०/०८/१९	०८१/०८/१९	०८२/०८/१९	कीफियत
१६ खाद्य व्यवस्था सम्बन्धी							
१ पशुमिगेसन (१००० मे.ट.) गर्ने कार्य	संख्या					५००.००	
२ सरसफाइ गर्ने कार्य (१००० मे. ट.)	संख्या					२००.००	
३ तालाई / धोकाइ	बिबन्टल					१०.००	
४ खाद्यबस्तु फेलाउने / फाल्ने	बिबन्टल					१०.००	
५ रिकस्ती गर्ने कार्य (मिसाउने, भने र सिलाउने)	बिबन्टल					१.००	



 ३/२६
 रुद्रदेवी शर्मा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पाना नं. ४०



Rate of Water supply Fitting

FY : 2082/083

S. No.	Name of Fittings	Unit	Rate (2079/80)					Rate (2080/81)				
			Bend (11 1/2, 22 1/2, 45, 90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange & Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I	Bend (11 1/2, 22 1/2, 45, 90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange & Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I
1	100 mm Dia 4"	no.	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000
2	150 mm Dia 6"	no.	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000
3	200 mm Dia 8"	no.	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000
4	250 mm Dia 10"	no.	38000 (Socket Bend)	44000	23000	27000	52000	38000 (Socket Bend)	44000	23000	27000	52000
5	300 mm dia 12"	no.	48000 (Socket Bend)	177000	35000	35300	62000	48000 (Socket Bend)	177000	35000	35300	62000
6	350 mm dia 14"	no.	87000 (Socket Bend)	295000	44000	53000	150000	87000 (Socket Bend)	295000	44000	53000	150000
7	400 mm dia 16"	no.	102200 (Socket Bend)	440000	56000	85350	256000	102200 (Socket Bend)	440000	56000	85350	256000
8	500 mm dia 20"	no.	221000 (Socket Bend)	590000	88000	133800	350000	221000 (Socket Bend)	590000	88000	133800	350000

S. No.	Name of Fittings	Unit	Rate (2081/082) (Excluding VAT)					Rate (2082/083) (Excluding VAT)				
			Bend (11 1/2, 22 1/2, 45, 90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange & Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I	Bend (11 1/2, 22 1/2, 45, 90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange & Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I
1	100 mm Dia 4"	no.	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000	7910 (G.I)	17600	5158	5170	15000
2	150 mm Dia 6"	no.	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000	9965 (G.I)	26400	8860	12000	27000
3	200 mm Dia 8"	no.	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000	25000 (Socket Bend)	36000	13600	17200	39000
4	250 mm Dia 10"	no.	38000 (Socket Bend)	44000	23000	27000	52000	38000 (Socket Bend)	44000	23000	27000	52000
5	300 mm dia 12"	no.	48000 (Socket Bend)	177000	35000	35300	62000	48000 (Socket Bend)	177000	35000	35300	62000
6	350 mm dia 14"	no.	87000 (Socket Bend)	295000	44000	53000	150000	87000 (Socket Bend)	295000	44000	53000	150000
7	400 mm dia 16"	no.	102200 (Socket Bend)	440000	56000	85350	256000	102200 (Socket Bend)	440000	56000	85350	256000
8	500 mm dia 20"	no.	221000 (Socket Bend)	590000	88000	133800	350000	221000 (Socket Bend)	590000	88000	133800	350000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

रुद्रदेवी शर्मा
प्रमुख जिला अधिकारी

पाना नं-४९

Rate of HDPE Pipes

F/Y 2082/83

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	F/Y 2080/81 Rate per kg(excluding VAT)	F/Y 2081/82 Rate per kg(excluding VAT)	F/Y 2082/83 Rate per kg(excluding VAT)	F/Y 2080/81 Rate per metre(excluding VAT)	F/Y 2081/82 Rate per metre(excluding VAT)	F/Y 2082/83 Rate per metre(excluding VAT)	Remarks
1	16	10 kg/m ²	0.091	300	300	300	27.30	27.30	27.30	
2	20	10 kg/m ²	0.134	300	300	300	40.20	40.20	40.20	
3	25	10 kg/m ²	0.202	300	300	300	60.60	60.60	60.60	
4	32	6 kg/m ²	0.226	300	300	300	67.80	67.80	67.80	
5	32	10 kg/m ²	0.334	300	300	300	100.20	100.20	100.20	
6	40	4 kg/m ²	0.251	300	300	300	75.30	75.30	75.30	
7	40	6 kg/m ²	0.35	300	300	300	105.00	105.00	105.00	
8	40	10 kg/m ²	0.514	300	300	300	154.20	154.20	154.20	
9	50	4 kg/m ²	0.378	300	300	300	113.40	113.40	113.40	
10	50	6 kg/m ²	0.542	300	300	300	162.60	162.60	162.60	
11	50	10 kg/m ²	0.796	300	300	300	238.80	238.80	238.80	
12	63	2.5 kg/m ²	0.403	300	300	300	120.90	120.90	120.90	
13	63	4 kg/m ²	0.585	300	300	300	175.50	175.50	175.50	
14	63	6 kg/m ²	0.85	300	300	300	255.00	255.00	255.00	
15	63	10 kg/m ²	1.269	300	300	300	380.70	380.70	380.70	
16	75	2.5 kg/m ²	0.557	300	300	300	167.10	167.10	167.10	
17	75	4 kg/m ²	0.846	300	300	300	253.80	253.80	253.80	
18	75	6 kg/m ²	1.191	300	300	300	357.30	357.30	357.30	
19	75	10 kg/m ²	1.782	300	300	300	534.60	534.60	534.60	
20	90	2.5 kg/m ²	0.799	300	300	300	239.70	239.70	239.70	
21	90	4 kg/m ²	1.22	300	300	300	366.00	366.00	366.00	
22	90	6 kg/m ²	1.715	300	300	300	514.50	514.50	514.50	
23	90	10 kg/m ²	2.568	300	300	300	770.40	770.40	770.40	
24	110	2.5 kg/m ²	1.185	300	300	300	355.50	355.50	355.50	
25	110	4 kg/m ²	1.703	300	300	300	510.90	510.90	510.90	
26	110	6 kg/m ²	2.545	300	300	300	763.50	763.50	763.50	
27	110	10 kg/m ²	3.801	300	300	300	1,140.30	1,140.30	1,140.30	
28	125	2.5 kg/m ²	1.53	300	300	300	459.00	459.00	459.00	
29	125	4 kg/m ²	2.289	300	300	300	686.70	686.70	686.70	
30	125	6 kg/m ²	3.293	300	300	300	987.90	987.90	987.90	
31	125	10 kg/m ²	4.962	300	300	300	1,488.60	1,488.60	1,488.60	
32	140	2.5 kg/m ²	1.824	300	300	300	547.21	547.21	547.21	
33	140	4 kg/m ²	2.789	300	300	300	836.83	836.83	836.83	
34	140	6 kg/m ²	3.990	300	300	300	1,197.12	1,197.12	1,197.12	
35	140	10 kg/m ²	5.970	300	300	300	1,791.06	1,791.06	1,791.06	
36	160	2.5 kg/m ²	2.359	300	300	300	707.60	707.60	707.60	
37	160	4 kg/m ²	3.628	300	300	300	1,088.37	1,088.37	1,088.37	
38	160	6 kg/m ²	5.149	300	300	300	1,544.71	1,544.71	1,544.71	
39	160	10 kg/m ²	7.768	300	300	300	2,330.48	2,330.48	2,330.48	
40	180	2.5 kg/m ²	3.027	300	300	300	908.08	908.08	908.08	
41	180	4 kg/m ²	4.579	300	300	300	1,373.65	1,373.65	1,373.65	
42	180	6 kg/m ²	6.538	300	300	300	1,961.54	1,961.54	1,961.54	
43	180	10 kg/m ²	9.862	300	300	300	2,958.46	2,958.46	2,958.46	
44	200	2.5 kg/m ²	3.726	300	300	300	1,117.79	1,117.79	1,117.79	
45	200	4 kg/m ²	5.663	300	300	300	1,699.04	1,699.04	1,699.04	
46	200	6 kg/m ²	8.068	300	300	300	2,420.48	2,420.48	2,420.48	
47	200	10 kg/m ²	12.135	300	300	300	3,640.38	3,640.38	3,640.38	
48	225	2.5 kg/m ²	4.635	300	300	300	1,390.38	1,390.38	1,390.38	
49	225	4 kg/m ²	7.159	300	300	300	2,147.60	2,147.60	2,147.60	
50	225	6 kg/m ²	10.138	300	300	300	3,041.54	3,041.54	3,041.54	
51	225	10 kg/m ²	15.398	300	300	300	4,619.42	4,619.42	4,619.42	
52	250	2.5 kg/m ²	5.781	300	300	300	1,734.23	1,734.23	1,734.23	
53	250	4 kg/m ²	8.834	300	300	300	2,650.10	2,650.10	2,650.10	
54	250	6 kg/m ²	12.539	300	300	300	3,761.83	3,761.83	3,761.83	
55	250	10 kg/m ²	18.997	300	300	300	5,699.13	5,699.13	5,699.13	
56	280	2.5 kg/m ²	7.184	300	300	300	2,155.10	2,155.10	2,155.10	
57	280	4 kg/m ²	11.014	300	300	300	3,304.33	3,304.33	3,304.33	
58	280	6 kg/m ²	15.699	300	300	300	4,709.71	4,709.71	4,709.71	
59	280	10 kg/m ²	23.758	300	300	300	7,127.31	7,127.31	7,127.31	
60	315	2.5 kg/m ²	9.417	300	300	300	2,825.10	2,825.10	2,825.10	
61	315	4 kg/m ²	14.508	300	300	300	4,352.40	4,352.40	4,352.40	
62	315	6 kg/m ²	20.694	300	300	300	6,208.20	6,208.20	6,208.20	
63	315	10 kg/m ²	31.160	300	300	300	9,348.00	9,348.00	9,348.00	

31/26
रुद्रदेवी शर्मा
प्रमुख जिला अधिकारी
पाना नं. ४२



जिला प्रशासन कार्यालय
मु. भद्राचल
मु. भद्राचल

SUBMERSIBLE PUMP
F/Y 2082/83

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
A	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 32 mm						
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 - 0.75/22	1HP	81,800.00	83,321.48	83,321.48	83,321.48	
B	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 40mm						
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 - 0.75/22	1 HP	81,500.00	83,015.90	83,015.90	83,015.90	
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 - 1.1/22	1.5HP	84,900.00	86,479.14	86,479.14	86,479.14	
C	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV Size= 32mm						
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 - 0.75/22	1 HP	70,400.00	71,709.44	71,709.44	71,709.44	
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 - 0.75/22	1 HP	70,400.00	71,709.44	71,709.44	71,709.44	
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 - 0.75/22	1 HP	75,680.00	77,087.65	77,087.65	77,087.65	
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 - 0.75/22	1 HP	75,680.00	77,087.65	77,087.65	77,087.65	
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 - 1.1/22	1.5 HP	99,220.00	101,065.49	101,065.49	101,065.49	
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 - 1.1/22	1.5 HP	99,220.00	101,065.49	101,065.49	101,065.49	
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 - 1.1/22	1.5 HP	111,760.00	113,838.74	113,838.74	113,838.74	
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 - 1.1/22	1.5 HP	111,760.00	113,838.74	113,838.74	113,838.74	
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	2 HP	137,720.00	140,281.59	140,281.59	140,281.59	
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	2 HP	137,720.00	140,281.59	140,281.59	140,281.59	
	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	2 HP	143,000.00	145,659.80	145,659.80	145,659.80	
	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	2 HP	143,000.00	145,659.80	145,659.80	145,659.80	
D	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.						
1	CORA 2C/11 + XUMA (S) 100 - 0.55/22	0.75HP	75,020.00	76,415.37	76,415.37	76,415.37	
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 - 0.55/22	0.75HP	75,020.00	76,415.37	76,415.37	76,415.37	
3	CORA 2C/13 + XUMA (S) 100 - 0.75/22	1 HP	82,940.00	84,482.68	84,482.68	84,482.68	
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 - 0.75/22	1 HP	82,940.00	84,482.68	84,482.68	84,482.68	
5	CORA 2C/15 + XUMA (S) 100 - 0.75/22	1 HP	86,460.00	88,068.16	88,068.16	88,068.16	
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 - 0.75/22	1 HP	86,460.00	88,068.16	88,068.16	88,068.16	
7	CORA 2C/18 + XUMA (S) 100 - 1.1/22	1.5 HP	92,840.00	94,566.82	94,566.82	94,566.82	
8	CORA 2C/18 + UMAI (T) 100 - 1.1/22	1.5 HP	92,840.00	94,566.82	94,566.82	94,566.82	
9	CORA 2C/21 + XUMA (S) 100 - 1.1/22	1.5 HP	96,140.00	97,928.20	97,928.20	97,928.20	
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 - 1.1/22	1.5 HP	96,140.00	97,928.20	97,928.20	97,928.20	
11	CORA 2C/23 + XUMA (S) 100 - 1.1/22	1.5 HP	99,440.00	101,289.58	101,289.58	101,289.58	
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 - 1.1/22	1.5 HP	99,440.00	101,289.58	101,289.58	101,289.58	
13	CORA 2C/25 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	1.5 HP	101,200.00	103,082.32	103,082.32	103,082.32	
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	1.5 HP	101,200.00	103,082.32	103,082.32	103,082.32	
15	CORA 2C/30 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	115,500.00	117,648.30	117,648.30	117,648.30	
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	115,500.00	117,648.30	117,648.30	117,648.30	
17	CORA 2C/38 + XUMA (S) 100 - 2.2/23	3 HP	132,000.00	134,455.20	134,455.20	134,455.20	
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3HP	132,000.00	134,455.20	134,455.20	134,455.20	
19	CORA 2C/45 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	137,940.00	140,505.68	140,505.68	140,505.68	

सहायक प्रमुख
मु. भद्राचल

10/7/26

ग. भद्राचल

3/12/26

रुद्रदेवी शर्मा
प्रमुख जिला अधिकारी

पाना नं. 82



Handwritten signature/initials

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3HP	137,940.00	140,505.68	140,505.68	140,505.68	
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 - 3/23	4 HP	153,560.00	156,416.22	156,416.22	156,416.22	
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.						
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	96,580.00	98,376.39	98,376.39	98,376.39	
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	96,580.00	98,376.39	98,376.39	98,376.39	
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	103,400.00	105,323.24	105,323.24	105,323.24	
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	103,400.00	105,323.24	105,323.24	105,323.24	
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	108,460.00	110,477.36	110,477.36	110,477.36	
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	108,460.00	110,477.36	110,477.36	110,477.36	
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	113,960.00	116,079.66	116,079.66	116,079.66	
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	113,960.00	116,079.66	116,079.66	116,079.66	
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	126,840.00	129,385.22	129,385.22	129,385.22	
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	147,400.00	150,141.64	150,141.64	150,141.64	
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	166,540.00	169,637.64	169,637.64	169,637.64	
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	182,160.00	185,548.18	185,548.18	185,548.18	
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	198,880.00	202,579.17	202,579.17	202,579.17	
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	7.5 HP	209,660.00	213,559.68	213,559.68	213,559.68	
F	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.						
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	97,680.00	99,496.85	99,496.85	99,496.85	
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	111,540.00	113,614.64	113,614.64	113,614.64	
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	127,600.00	129,973.36	129,973.36	129,973.36	
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	137,060.00	139,609.32	139,609.32	139,609.32	
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	145,860.00	148,573.00	148,573.00	148,573.00	
8	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	166,320.00	169,413.55	169,413.55	169,413.55	
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	189,420.00	192,943.21	192,943.21	192,943.21	
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.						
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	96,800.00	98,600.48	98,600.48	98,600.48	
2	CORA 12C/10 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	112,420.00	114,511.01	114,511.01	114,511.01	
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	112,420.00	114,511.01	114,511.01	114,511.01	
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	130,020.00	132,438.37	132,438.37	132,438.37	
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	147,620.00	150,365.73	150,365.73	150,365.73	
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	174,900.00	178,153.14	178,153.14	178,153.14	
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	199,540.00	203,251.44	203,251.44	203,251.44	
F	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 65mm						
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 - 1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	93,500.00	95,239.10	95,239.10	95,239.10	
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	102,960.00	104,875.06	104,875.06	104,875.06	
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	102,960.00	104,875.06	104,875.06	104,875.06	
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	119,240.00	121,457.86	121,457.86	121,457.86	
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	124,740.00	127,060.16	127,060.16	127,060.16	
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	133,760.00	136,247.94	136,247.94	136,247.94	


Handwritten signature/initials



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

रुद्रदेवी शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पाना नं ४४

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	142,120.00	144,763.43	144,763.43	144,763.43	
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	159,720.00	162,690.79	162,690.79	162,690.79	
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	175,340.00	178,601.32	178,601.32	178,601.32	
G	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm						
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	147,840.00	150,589.82	150,589.82	150,589.82	
2	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	169,620.00	172,774.93	172,774.93	172,774.93	
3	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	187,660.00	191,150.48	191,150.48	191,150.48	
4	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	199,760.00	203,475.54	203,475.54	203,475.54	
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	226,600.00	230,814.76	230,814.76	230,814.76	
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	238,260.00	242,691.64	242,691.64	242,691.64	
7	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	249,260.00	253,896.24	253,896.24	253,896.24	
8	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	280,940.00	286,165.48	286,165.48	286,165.48	
	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	286,220.00	291,543.69	291,543.69	291,543.69	
G	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm						
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	143,440.00	146,107.98	146,107.98	146,107.98	
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	176,440.00	179,721.78	179,721.78	179,721.78	
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	183,700.00	187,116.82	187,116.82	187,116.82	
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	219,560.00	223,643.82	223,643.82	223,643.82	
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	223,960.00	228,125.66	228,125.66	228,125.66	
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	261,360.00	266,221.30	266,221.30	266,221.30	
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	293,260.00	298,714.64	298,714.64	298,714.64	
8	UQD 152/35 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	294,580.00	300,059.19	300,059.19	300,059.19	
H	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50mm.						
1	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158,840.00	161,794.42	161,794.42	161,794.42	
2	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183,260.00	186,668.64	186,668.64	186,668.64	
3	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	204,600.00	208,405.56	208,405.56	208,405.56	
4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	239,800.00	244,260.28	244,260.28	244,260.28	
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	250,580.00	255,240.79	255,240.79	255,240.79	
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	285,560.00	290,871.42	290,871.42	290,871.42	
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	331,540.00	337,706.64	337,706.64	337,706.64	
I	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50mm.						
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	125,280.00	127,610.21	127,610.21	127,610.21	
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165,900.00	168,985.74	168,985.74	168,985.74	
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183,480.00	186,892.73	186,892.73	186,892.73	
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	214,280.00	218,265.61	218,265.61	218,265.61	
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	247,500.00	252,103.50	252,103.50	252,103.50	
6	UQD 212/18 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	259,380.00	264,204.47	264,204.47	264,204.47	
7	UQD 212/20 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	300,080.00	305,661.49	305,661.49	305,661.49	
8	UQD 212/24 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	351,340.00	357,874.92	357,874.92	357,874.92	
J	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.						
1	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	133,980.00	136,472.03	136,472.03	136,472.03	

रुद्रदेवी शर्मा
 प्रमुख जिला अधिकारी
 पाता नं ४५

one


 जिला प्रशासन

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
2	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	161,260.00	164,597.44	164,259.44	
3	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183,040.00	186,444.54	186,444.54	
4	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	225,280.00	229,470.21	229,470.21	
5	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	256,080.00	260,843.09	260,843.09	
6	BPD 242/14A + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	306,680.00	312,384.25	312,384.25	
7	BPD 242/15A + UMAH 150 - 21/22	20 HP	340,120.00	346,446.23	346,446.23	
8	BPD 242/18A + UMAH 150 - 24/22	25 HP	382,800.00	389,920.08	389,920.08	
K	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.					
1	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	134,200.00	136,696.12	136,696.12	
2	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	155,980.00	158,881.23	158,881.23	
3	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165,220.00	168,293.09	168,293.09	
4	BPD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	198,220.00	201,906.89	201,906.89	
5	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	208,340.00	212,215.12	212,215.12	
6	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	240,460.00	244,932.56	244,932.56	
7	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	270,380.00	275,409.07	275,409.07	
8	BPD 273/10 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	268,840.00	273,840.42	273,840.42	
9	BPD 273/12 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	308,880.00	314,625.17	314,625.17	
L	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.					
1	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158,980.00	161,937.03	161,937.03	
2	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	162,020.00	165,033.57	165,033.57	
3	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	190,960.00	194,511.86	194,511.86	
4	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	217,360.00	221,402.90	221,402.90	
5	BPD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	240,680.00	245,156.65	245,156.65	
6	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	251,240.00	255,913.06	255,913.06	
7	BPD 302/8 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	273,900.00	278,994.54	278,994.54	
8	BPD 302/8 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	279,180.00	284,372.75	284,372.75	
9	BPD 302/9 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	288,860.00	294,232.80	294,232.80	
10	BPD 302/10 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	340,560.00	346,894.42	346,894.42	
11	BPD 302/12 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	359,700.00	366,390.42	366,390.42	
M	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel constructionM: Impeller/ Diffusers /bowl)					
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	315,900.00	321,775.74	321,775.74	
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	395,340.00	402,693.32	402,693.32	
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	421,520.00	429,360.27	429,360.27	
4	UPF 100/25 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	390,060.00	397,315.12	397,315.12	
N	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel constructionM: Impeller/ Diffusers /bowl)					
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	376,860.00	383,869.60	383,869.60	
O	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm					
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	178,860.00	182,186.80	182,186.80	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 सदादेवी शर्मा
 प्रमुख जिला अधिकारी
 पिन नं. ४६



S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	204,160.00	207,957.38	207,957.38	207,957.38	
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,460.00	233,727.96	233,727.96	233,727.96	
	BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	268,400.00	273,392.24	273,392.24	273,392.24	
4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	270,380.00	275,409.07	275,409.07	275,409.07	
5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	323,840.00	329,863.42	329,863.42	329,863.42	
P	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm						
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	222,420.00	226,557.01	226,557.01	226,557.01	
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	234,300.00	238,657.98	238,657.98	238,657.98	
3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 21/21	20 HP	263,120.00	268,014.03	268,014.03	268,014.03	
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	297,660.00	303,196.48	303,196.48	303,196.48	
Q	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm +150MM (8") Bore well NRV Size = 125 mm						
1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	216,920.00	220,954.71	220,954.71	220,954.71	
2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	255,860.00	260,619.00	260,619.00	260,619.00	
3	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 24/22	25 HP	305,800.00	311,487.88	311,487.88	311,487.88	
R	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm						
1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	499,620.00	508,912.93	508,912.93	508,912.93	
2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	576,400.00	587,121.04	587,121.04	587,121.04	
S	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm						
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	391,600.00	398,883.76	398,883.76	398,883.76	
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	435,820.00	443,926.25	443,926.25	443,926.25	
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	473,220.00	482,021.89	482,021.89	482,021.89	
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	547,800.00	557,989.08	557,989.08	557,989.08	
T	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm						
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	349,580.00	356,082.19	356,082.19	356,082.19	
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	366,080.00	372,889.09	372,889.09	372,889.09	
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	398,640.00	406,054.70	406,054.70	406,054.70	
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	413,820.00	421,517.05	421,517.05	421,517.05	
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	438,020.00	446,167.17	446,167.17	446,167.17	
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	476,080.00	484,935.09	484,935.09	484,935.09	
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	585,800.00	596,695.88	596,695.88	596,695.88	
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	766,480.00	780,736.53	780,736.53	780,736.53	
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	779,680.00	794,182.05	794,182.05	794,182.05	
U	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel						
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	370,480.00	377,370.93	377,370.93	377,370.93	
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	393,580.00	400,900.59	400,900.59	400,900.59	
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	407,220.00	414,794.29	414,794.29	414,794.29	
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	421,960.00	429,808.46	429,808.46	429,808.46	
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	445,500.00	453,786.30	453,786.30	453,786.30	
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	557,700.00	568,073.22	568,073.22	568,073.22	
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	583,000.00	593,843.80	593,843.80	593,843.80	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्रमुख प्रमुख अधिकारी



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कास्की

Brul

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	723,800.00	737,262.68	737,262.68	737,262.68	
9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	799,260.00	814,126.24	814,126.24	814,126.24	
V	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm						
1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	354,420.00	361,012.21	361,012.21	361,012.21	
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	378,400.00	385,438.24	385,438.24	385,438.24	
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	430,540.00	438,548.04	438,548.04	438,548.04	
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	518,980.00	528,633.03	528,633.03	528,633.03	
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	556,600.00	566,952.76	566,952.76	566,952.76	
W	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm						
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	264,660.00	269,582.68	269,582.68	269,582.68	
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	291,280.00	296,697.81	296,697.81	296,697.81	
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	351,780.00	358,323.11	358,323.11	358,323.11	
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	403,920.00	411,432.91	411,432.91	411,432.91	
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	521,840.00	531,546.22	531,546.22	531,546.22	
X	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm						
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	837,100.00	852,670.06	852,670.06	852,670.06	
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1,565,960.00	1,595,086.86	1,595,086.86	1,595,086.86	
Y	KRTU						
1	KRTU E 65/115 - 12	1.5 HP	221,540.00	225,660.64	225,660.64	225,660.64	
2	KRTU PF 100/215 - 44	7.5 HP	335,500.00	341,740.30	341,740.30	341,740.30	
3	KRTU PF 100/210 - 34	12.5 HP	328,900.00	335,017.54	335,017.54	335,017.54	
Z	AMAPORTER						
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	165,220.00	168,293.09	168,293.09	168,293.09	
2	AMAPORTER 503 ND	2	235,620.00	240,002.53	240,002.53	240,002.53	
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	208,560.00	212,439.22	212,439.22	212,439.22	
AA	AMAREX						
1	AMAREX NF 50 - 170/022 ULG - Ø140 (P)	4 HP	276,980.00	282,131.83	282,131.83	282,131.83	
2	AMAREX NS 50 - 222/042 ULG - Ø190 (P)	6 HP	326,040.00	332,104.34	332,104.34	332,104.34	
3	Core Flat submersible Flexible copper cable						
SN	Size						
1	1.5 sq. mm		300	305.58	305.58	305.58	
2	2.5 Sq.mm		400	407.44	407.44	407.44	
3	4 Sq.mm		600	611.16	611.16	611.16	
4	6 Sq.mm		800	814.88	814.88	814.88	
5	10 Sq.mm		1200	1,222.32	1,222.32	1,222.32	
6	16 Sq.mm		1550	1,578.83	1,578.83	1,578.83	
7	25 sq.mm		2150	2,189.99	2,189.99	2,189.99	
	Panel Boards						
SN	Model						
1	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		20,500.00	20,881.30	20,881.30	20,881.30	
2	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		24,500.00	24,955.70	24,955.70	24,955.70	
3	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		28,500.00	29,030.10	29,030.10	29,030.10	
4	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		32,500.00	33,104.50	33,104.50	33,104.50	

Handwritten signatures and initials.

Brul
3/26
पासदेवी शर्मा
प्रमुख जिला अधिकारी
क. ४८



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
5	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel		44,375.00	45,200.38	45,200.38	45,200.38	
6	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel		62,500.00	63,662.50	63,662.50	63,662.50	
7	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		88,750.00	90,400.75	90,400.75	90,400.75	
8	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		96,500.00	98,294.90	98,294.90	98,294.90	
9	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		102,900.00	104,813.94	104,813.94	104,813.94	
10	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		118,900.00	121,111.54	121,111.54	121,111.54	
11	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		135,500.00	138,020.30	138,020.30	138,020.30	
12	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		170,500.00	173,671.30	173,671.30	173,671.30	

[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]
2/26
रुद्रदेवी शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी





पाना नं ४९

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2082/083

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size									
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"
1	Elbow	no.	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm
2	Tee	no.	63	95	164	270	382	575	1000	1554	2678	6029
3	Union	no.	96	151	221	368	507	830	1307	1767	3213	8396
4	Socket	no.	185	256	380	593	737	1096	2244	3023	6085	9777
5	R-socket	no.	56	87	117	189	255	378	686	1013	1756	5362
6	R-Tee	no.		97	124	208	279	417	747	1067	1926	5886
7	R-Elbow	no.		166	239	340	559	914	1439	1945	3556	8897
8	C.I Plug	no.		103	181	300	423	634	1095	1691	2998	
9	G.I Nipple 2"	no.	30	45	55	103	127	152	224	458	889	
10	G.I. Nipple 4"	no.	28	37	58	68	79	118	152	179	273	
11	G.I. Nipple 6"	no.	58	71	110	142	152	231	299	378	557	2410
12	G.I.Pipe : Light	RM	86	110	168	211	242	247	452	567	882	1313
13	G.I.Pipe : Medium	RM	186	256	360	462	577	729	1012	1189	1713	2626
14	G.I.Pipe : Heavy	RM	222	282	431	561	646	890	1136	1415	2122	2781
15	Brass union	no.	262	330	501	642	740	1089	1362	1605	2432	3139
16	Gate Valve	no.	368	567	851	1145	1688	2360	5227	7816	1886	
17	Glove Valve	no.	863	1200	1831	2755	3535	5775	12024	18312	32963	
18	CI+GI Flang set	no.	779	1327	1850	3742	4750	6619	13794	18652	32634	
			520	652	886	1096	1332	1548	1992	2296	3131	7786
												8371



S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
19	GI+HDP Flang set	no.	581	756	907	1147	1383	2053	2212	2516	3634	8076	9416		
20	HDP+HDP Flangh set	no.	650	855	1015	1231	1537	2351	2666	3010	3878	8254	9860		
21	GI bend	no.	143	224	342	662	1002	1470	3780	5872	8306	9419	10463		
22	Flow regulating valb	no.	1034												
23	Regulating key	no.	310												
24	Float value	no.	866	1013	2074	2447	4121	5502							
25	Float Valve (BPT Type)	no.	2375	2884	3818	8144	10918	16874							
26	Check Valve	no.	420	660	1442	2443	3665	5498	9570	13172	17084				
27	Ferrule cock	no.	777	1628	2468	4463	5513	6353	8453						
28	Brass bib cock	no.	840												
29	Brass Shadle Ciamp	no.						896	1736	1736	1790				
30	C.I.double flange Sluice valve all complete set	no.					6930	9240	11550	13860	18480	23100	27720	36960	46200
31	CI air valve	no.	3749	5135	6017	8096	10390	13978	15316	22932	27846				
32	GI Stinner	no.	363	477	633	996	1525	2045	2365	3455	6168				
33	End Cap	no.	83	151	188	307	422	618	966	1302	2641	3717	4442		
34	Drill Bit	no.	3203	3876	4043										
35	C. I. M C	no.								3634	5438	6834	9300		
36	Tail Piece	no.								3634	5438	6834	9300		
37	Die Gutkha	no.	3430	3660	5723	6306	6739	7049							
38	Round Gasket	no.								242	252	378	567		

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



Rate of Water Supply Tools
F/Y 2082/083

S. No	Particulars	Unit	Rate (079/080)	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Remarks
1	Heating Plate 3"	No	950	998	998	998	
2	Heating Plate 4"	No	1340	1407	1407	1407	
3	Heating Plate 5"	No	1935	2032	2032	2032	
4	Heating Plate 6"	No	2350	2468	2468	2468	
5	Heating Plate 8"	No	3650	3833	3833	3833	
6	Heating Plate 10"	No	6783	7122	7122	7122	
7	Heating Plate 12"	No	7272	7636	7636	7636	
8	Pipe Wrench 10"	No	410	431	431	431	
9	Pipe Wrench 12"	No	530	557	557	557	
10	Pipe Wrench 14"	No	635	667	667	667	
11	Pipe Wrench 18"	No	1075	1129	1129	1129	
12	Pipe Wrench 24"	No	1935	2032	2032	2032	
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	5880	5880	5880	
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	6510	6510	6510	
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	2960	2960	2960	
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	3546	3546	3546	
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	4087	4087	4087	
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	8371	8371	8371	
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	10371	10371	10371	
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	13566	13566	13566	
21	Retch Threader 4"	Set	12994	13644	13644	13644	
22	Adjustable wrench 10"	No	410	431	431	431	
23	Adjustable wrench 12"	No	635	667	667	667	
24	Adjustable wrench 15"	No	1450	1523	1523	1523	
25	Adjustable wrench 18"	No	2250	2363	2363	2363	
26	Pipe voice 2 No	No	2750	2888	2888	2888	
27	Pipe voice 3 No	No	3550	3728	3728	3728	
28	Pipe voice 4 No	No	5050	5303	5303	5303	
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	1659	1659	1659	
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	2629	2629	2629	
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	3912	3912	3912	
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	5523	5523	5523	
33	Tool Box with Key	No	1910	2006	2006	2006	
34	Teflon Cloth	Meter	3772	3961	3961	3961	
35	Thermocrome Chalk (Germany Ma)	No	2063	2166	2166	2166	
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	992	992	992	
37	Hexaw Frame	No	150	158	158	158	
38	Hexaw Blade	No	90	95	95	95	
39	Oil Can	No	595	625	625	625	
40	Rubber Gasket	Meter	3505	3680	3680	3680	
41	Tafion Tape	No	30	32	32	32	
42	Blue Lamp	No	1695	1780	1780	1780	
43	Slade Hammer 10 lbs	No	1400	1470	1470	1470	
44	Stone chisel 1*6	No	390	410	410	410	
45	Stone chisel 1*12	No	495	520	520	520	
46	Spirit level 18"	No	424	445	445	445	
47	Mason Squire 12"	No	395	415	415	415	
48	Mason Squire 18"	No	490	515	515	515	
49	Steel Brush	No	40	42	42	42	
50	Steel Pan	No	390	410	410	410	
51	Measuring Tape 3 M	No	60	63	63	63	
52	Measuring Tape 5 M	No	90	95	95	95	
53	Measuring Tape 30 M	No	1500	1575	1575	1575	
54	Measuring Tape 50 M	No	2250	2363	2363	2363	
55	Measuring Tape 100 M	No	2950	3098	3098	3098	
56	Stone cutting Hammer	No	375	394	394	394	
57	Half Round File 10"	No	704	739	739	739	
58	Smooth File 12"	No	803	843	843	843	
59	Nail hammer	No	415	436	436	436	
60	Dye teeth 1/2	Set	1334	1401	1401	1401	
61	Dye teeth 3/4	Set	1551	1629	1629	1629	
62	Dye teeth 1"	Set	1743	1830	1830	1830	
63	Dye teeth 1-1/4"	Set	1930	2027	2027	2027	
64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127	2233	2233	2233	
65	Dye teeth 2"	Set	2257	2370	2370	2370	

(Signature)
for
[Signature]

(Signature)


(Signature)
रामदेवी शर्मा
प्रमुख जिला अधिकारी
मं. ५२


S. No	Particulars	Unit	Rate (079/080)	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Remarks
66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722	2858	2858	2858	
67	Dye teeth 3 "	Set	3210	3371	3371	3371	
68	Dye teeth 4 "	Set	3847	4039	4039	4039	
69	Shovel	Set	350	368	368	368	
70	Pick Axe	Set	325	341	341	341	
71	Crowbar	Set					
A Wires & Bulldog Wire							
1	8mm Cable Wire	Mtr.		241	241	241	
2	10mm Cable Wire	Mtr.		267	267	267	
3	12mm Cable Wire	Mtr.		404	404	404	
4	14mm Cable Wire	Mtr.		540	540	540	
5	16mm Cable Wire	Mtr.		677	677	677	
6	20mm Cable Wire	Mtr.		913	913	913	
7	Bulldog Grip 8mm	No.		115	115	115	
8	Bulldog Grip 10mm	No.		125	125	125	
9	Bulldog Grip 12mm	No.		145	145	145	
10	Bulldog Grip 14mm	No.		170	170	170	
11	Bulldog Grip 16mm	No.		180	180	180	
12	Bulldog Grip 20mm	No.		190	190	190	
13	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cuttle (90mm-140mm)	No.		255000	255000	255000	
14	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cuttle (90mm-250mm)	No.		265000	265000	265000	
15	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cuttle (90mm-315mm)	No.		876700	876700	876700	
16	Generator with Welding Machine 5 KVA with all accessories	No.		264000	264000	264000	
17	Chain Pulley Machine 3 ton	No.		17562	17562	17562	
18	Chain Pulley Machine 5 ton	No.		57200	57200	57200	
19	Pipe Jack Machine	No.		32291	32291	32291	
B MS Flange Set OD Heavy							
1	1 1/4" Φ	Nos		1000	1000	1000	
2	1 1/2" Φ	Nos		1500	1500	1500	
3	2" Φ	Nos		2025	2025	2025	
4	2 1/2" Φ	Nos		2127	2127	2127	
5	3" Φ	Nos		2228	2228	2228	
6	4" Φ	Nos		2430	2430	2430	
C Cast Steel Non Return Valve (300m Pressure Rating) with Flange complete gasket and nutbolts							
1	1 1/2" Dia.	Nos		37000	37000	37000	
2	2" Dia.	Nos		40000	40000	40000	
3	2 1/2" Dia.	Nos		45000	45000	45000	
4	3" Dia.	Nos		50000	50000	50000	
5	4" Dia.	Nos		65000	65000	65000	
6	5" Dia.	Nos		82518	82518	82518	
7	6" Dia.	Nos		99715	99715	99715	
D Cast Steel Sluice Valve (300m Pressure Rating)							
1	1 1/2" Dia.	Nos		38425	38425	38425	
2	2" Dia.	Nos		41730	41730	41730	
3	2 1/2" Dia.	Nos		49870	49870	49870	
4	3" Dia.	Nos		57800	57800	57800	
5	4" Dia.	Nos		68320	68320	68320	
6	5" Dia.	Nos		82518	82518	82518	
7	6" Dia.	Nos		99715	99715	99715	
E HDPE Saddle Clamp							
1	25/15mm	Nos		210	210	210	
2	32/15mm	Nos		220	220	220	
3	40/15mm	Nos		230	230	230	
4	50/15mm	Nos		270	270	270	
5	63/15mm	Nos		280	280	280	
6	75/15mm	Nos		370	370	370	
7	90/15mm	Nos		405	405	405	
8	110/15mm	Nos		695	695	695	


प्रमुख जिल्ला अधिकारी


 पाना नं: ५३

S. No	Particulars	Unit	Rate (079/080)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Remarks
9	125/15mm	Nos		750	750	
F	Transformer 11/0.4 KV, NEA Standard, Low Loss, NEEK or Equivalent					
1	25 KVA	Nos	275000	275000	261250	
2	50 KVA	Nos	390000	390000	370500	
3	100 KVA	Nos	590000	590000	560500	
4	150 KVA	Nos	800000	800000	720000	
5	160 KVA	Nos			764000	
6	200 KVA	Nos	975000	975000	877500	
7	250 KVA	Nos			1082200	
G	डिप बोरिंग/ स्यालो बोरिंगमा समसिबल पम्प लोडिङ गर्ने काम					
1	3-4" GI Pipe	mtr	800	800	800	
2	2-2 1/2" GI Pipe	mtr	500	500	500	
H	डिप बोरिंग/ स्यालो बोरिंगमा MS Flange बेल्डिङ गर्ने काम					
1	3-4" GI Pipe	Per Joint	500	500	500	
2	2-2 1/2" GI Pipe	Per Joint	400	400	400	
I	Submersible Pump Installations all complete works in casing Pipe/ Sump Wells					
1	Single Phase Pumps	nos	10000	10000	10000	
2	Upto 5 Hp Pumps	nos	15000	15000	15000	
3	5-15hp Pumps	nos	20000	20000	20000	
4	15-25 Hp Pumps	nos	25000	25000	25000	
5	above 25 Hp Pumps	nos	30000	30000	30000	
J	Standard Manhole Cover set (full Metal)					
1	45*45 cm Square or Circular	nos	3500	3500	3500	
2	60*60 cm Square or Circular	nos	4500	4500	4500	
3	80*80 cm Square	nos	5000	5000	5000	
4	100*100 cm Square	nos	6000	6000	6000	
K	MS Pipe Seamless Size OD (mm)- ASTM-A-106					
1	21.3mm OD 1/2" SCH.40. 2.77mm Thickness	Mtr	452	452	452	
2	26.7mm OD 3/4" SCH.40. 2.87mm Thickness	Mtr	542	542	542	
3	33.4mm OD 1" SCH.40. 3.38mm Thickness	Mtr	680	680	680	
4	42.2mm OD 1 1/4" SCH.40. 3.56mm Thickness	Mtr	839	839	839	
5	48.3mm OD 1 1/2" SCH.40. 3.68mm Thickness	Mtr	960	960	960	
6	60.3mm OD 2" SCH.40. 3.91mm Thickness	Mtr	1233	1233	1233	
7	73mm OD 3" SCH.40. 5.16mm Thickness	Mtr	1895	1895	1895	
8	88.9mm OD 3 1/2" SCH.40. 5.49mm Thickness	Mtr	2481	2481	2481	
9	101.6mm OD 4" SCH.40. 5.74mm Thickness	Mtr	3205	3205	3205	
10	114.3mm OD 5" SCH.40. 6.02mm Thickness	Mtr	3531	3531	3531	
11	141.3mm OD 6" SCH.40. 6.557mm Thickness	Mtr	4782	4782	4782	






 रुद्रदेवी शर्मा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पाना डा. २४

RATE OF ITPF 3 LAYER PLUMBING SYSTEM
(ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2082/083

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										110mm
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	4"	
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	Rm	16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	Rm					62.1	88.6	139.5	200.7	290.3	404.4	
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	Rm			48.9	53.0	83.5	129.4	201.7	286.2	406.4	608.1	
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	Rm			70.3	77.4	121.2	188.4	313.7	423.7	610.1	904.5	
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	Rm			81.5	113.1	176.2	274.0	430.9	614.2	877.0	1314.0	
6	PLASTIC BALL VALVE	No.			113.1	179.3	433.9	580.6	552.1				
7	STOP VALVE	No.			276.0	332.1	546.0	794.5	1059.3				
8	CONCEALED STOP VALVE	No.			595.9	695.7							
9	ELBOW 90	No.			16.3	29.5	60.1	100.8	195.6	345.3	574.5	1030.8	
10	ELBOW 45	No.			18.3	27.5	54.0	95.7	153.8	350.4	556.2	970.7	
11	SOCKET	No.			11.2	17.3	32.6	51.9	97.8	167.1	282.2	498.1	
12	TEE	No.			19.4	34.6	70.3	116.1	215.9	411.5	677.4	1171.4	
13	CROSS TEE	No.			28.5	51.9	97.8						
14	CROSSOVER	No.			59.1	120.2							
15	WALL CLAMP	No.			8.1	11.2	14.3	22.4	29.5				
16	END CAP	No.			11.2	16.3	25.5	42.8	71.3	138.5	225.1	459.4	
17	UNION	No.			40.7	72.3	116.1	200.7	432.9				
18	FLANGE	No.					213.9						
19	SHOT PLUG	No.			6.1	8.1	11.2						
20	LONG PLUG	No.			11.2								
21	TANK NIPPLE	No.			43.8	69.3	79.5						



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

प्रमुख
सहायक प्रमुख

5
10
दि. ११/०८/२०८२

सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं. ४४

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
22	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1	40mm*5/4	50mm*3/4	63mm*2	75*2.5 90*3
23	FEMALE THREADED SOCKET	No.	83.5	94.7	104.9	109.8	121.2	135.5	152.8	166.0	176.2	186.4	2062.7
24	MALE THREADED SOCKET	No.	111.0	107.0	121.2	126.3	130.4	144.6	150.8	166.0	181.3	199.6	2368.2
25	FEMALE THREADED ELBOW	No.	85.6	111.0	121.2	126.3	130.4	144.6	150.8	166.0	181.3	199.6	2368.2
26	MALE THREADED ELBOW	No.	114.1	107.0	121.2	126.3	130.4	144.6	150.8	166.0	181.3	199.6	2368.2
27	FEMALE THREADED TEE	No.	87.6	101.9	109.8	121.2	135.5	152.8	166.0	181.3	199.6	2368.2	2368.2
28	MALE THREADED TEE	No.	119.2	118.2	121.2	126.3	130.4	144.6	150.8	166.0	181.3	199.6	2368.2
29	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.	121.2	154.8	179.3	199.6	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2
30	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.	97.8	163.0	199.6	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2	2368.2
31	MALE UNION	No.	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6
32	FEMALE UNION	No.	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6	195.6
33	REDUCTION SOCKET	No.	25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	50-40
34		No.	13.2	17.3	18.3	26.5	29.5	35.7	45.8	50.9	54.0	64.2	64.2
35		No.	63-25	63-32	63-40	63-50	63-50	63-50	63-50	63-50	63-50	63-50	63-50
36		No.	94.7	96.8	97.8	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8
37	REDUCTION TEE	No.	25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	63-25-63	63-25-63
38		No.	22.4	34.6	38.7	54.0	59.1	62.1	123.3	126.3	134.5	160.9	160.9
39		No.	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-50-63	63-50-63	63-50-63	63-50-63	63-50-63	63-50-63	63-50-63	63-50-63
40		No.	162.0	163.0	178.3	178.3	178.3	178.3	178.3	178.3	178.3	178.3	178.3
41	REDUCING ELBOW	No.	25-20	32-20	32-25	40-32	40-32	50-40	50-40	50-40	50-40	50-40	50-40
42		No.	17.3	25.5	33.6	82.5	82.5	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
43	WELDING KIT	No.	2648.36										3178.03



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

पाना नं. ५६



RATE OF CPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2082/083

(Excluding VAT)

S. No.	Description of Goods	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC Pipe SDR-11	m	203.40	317.70	465.30	692.10	965.7	1627.2
3	Coupler	No.	17.10	36.00	61.20	126.00	202.5	432.0
4	Elbow 90°	No.	30.60	55.80	107.10	211.50	306.0	675.0
5	Equal Tee	No.	36.00	73.80	134.10	261.00	387.0	837.0
6	Elbow 45°	No.	20.70	44.10	68.40	116.10	297.0	648.0
7	Male Threaded Adapter CPVC	No.	26.10	37.80	72.00	147.60	203.4	376.2
8	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	305.10	468.00	801.00	1800.00	2313.0	3864.6
9	Female Threaded Adapter (CPVC)	No.	35.10	59.40	108.00	227.70	297.0	531.0
10	Female Threaded Adapter (Brass)	No.	325.80	416.70	661.50	1665.00	2070.0	3375.0
11	Female Threaded Elbow (Brass)	No.	157.50	252.90				
12	Female Threaded Tee (Brass)	No.	185.40	203.40				
13	End plug Threaded	No.	41.40	73.80	144.00			
14	Pipe Clamp (ABS PLASTIC)	No.	9.63	10.51	11.39	18.40	29.8	34.2
15	Passover/ Step Over Bend	No.	93.78	169.97				
16	Compact Ball Valve (Plastic Body)	No.	547.56	724.55	1020.66	2012.41	2803.5	4053.7
17	Union	No.	263.70	439.56	510.77	742.07	989.1	1731.2
18	Tank Connector	No.		217.28	313.64	514.28	566.0	670.2
19	Cross Tee	No.	109.03	224.86				

			3/4"X1/2"	1"X1/2"
1	Elbow 90°		79.82	78.84
2	Male Threaded Adapter CPVC	No.	78.84	
3	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	381.77	371.85
4	Female Threaded Adapter (Brass)	No.	180.09	237.52
5	Female Threaded Elbow (Brass)	No.	418.00	287.16
6	Female Threaded Tee (Brass)	No.	192.74	299.82

			Reducing Coupler	Reducing Tee	Reducing Bush
1	3/4"X1/2"	No.	53.537	84.68	20.43
2	1"X1/2"	No.	61.325	134.33	42.83
3	1"X3/4"	No.	66.198	155.74	33.09
4	1-1/4"X1/2"	No.	131.417	106.00	123.62
5	1-1/4"X3/4"	No.	144.067	83.00	70.09
6	1-1/4"X1"	No.	131.417	73.00	61.32
7	1-1/2"X3/4"	No.	232.65	109.00	95.40
8	1-1/2"X1"	No.	213.191	346.54	91.50
9	1-1/2"X1-1/4"	No.	232.65	604.51	83.72
10	2"X3/4"	No.	427.35	190.00	173.15
11	2"X1"	No.	304.689	611.32	181.06
12	2"X1-1/4"	No.	342.65	179.00	194.68
13	2"X1-1/2"	No.	354.332	249.00	209.29
	CPVC Solvent		59 ml	118 ml	237 ml
			396.19	488.67	854.68
					2173.72

राधादेवी शर्मा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 पाता नं-२७



LIST OF UPVC PIPES AND FITTINGS
FY: 2082/083
(Excluding VAT)

NS 205/046

S.N.	DESCRIPTION	50 mm	75 mm	110 mm	Remarks
Fittings					
1	Socket	44.781	100.265	168.41	
2	Bend 87.5°	61.325	143.099	264.781	
3	Bend 45°	61.325	116.809	209.297	
4	Bend 87.5° with Door		183.986	320.265	
5	Single Tee	89.562	197.615	369.908	
6	Single Tee with Door		231.682	429.297	
7	Double Tee		437.085	727.166	
8	Double Tee with Door		582.12	932.569	
9	Pipe Clip	23.364	32.12	43.8031	
10	Vent Cowl		67.166	116.809	
11	Socket Plug		95.403	144.067	
12	Single Y		249.205	452.65	
13	Single Y with door		293.986	546.106	
14	Double Y		307.615	592.834	
15	Double Y with Door		444.862	685.311	
16	Cleaning Pipe		196.636	372.834	
17	Reducer Socket 110X75			179.113	
18	Reducer Socket 75X50		92.477		
19	P Trap 125X110			710.622	
20	P Trap 110X110			676.544	
21	Multi Flooe Trap 110X75			370.887	
22	Nahani Trap 110X75			337.788	
23	W.C. Connector (Bent)			345.576	
24	Round Jali			53.537	
25	End Cap	40.887			
26	Square Tile Jali			111.95	

Sumit
2/20

रुद्रादेवी शर्मा
नं प्रमुख जिल्ला अधिकारी
चाना

प्रमुख
प्रमुख



महाराष्ट्र सरकार
महानगरपालिका
महाराष्ट्र सरकार

UPVC Pipes Manufactured as per NS 206/046

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Pressure 2.5 Kg/cm2	Pressure 4 Kg/cm2	Pressure 6 Kg/cm2	Pressure 10 Kg/cm2	Remarks
1	20mm	1/2"				39.91	
2	25mm	3/4"				62.30	
3	32mm	1"				102.21	
4	40mm	1 1/4"			103.19	154.78	
5	50mm	1 1/2"			155.75	243.36	
6	63mm	2"		175.22	249.20	386.46	
7	75mm	2 1/2"		242.39	348.50	551.95	
8	90 mm	3"	220.97	344.60	502.30	786.55	
9	110mm	4"	328.05	473.10	726.19	1166.19	
10	125mm	4 1/2"	417.61	652.21	967.61	1493.27	
11	140 mm	5"	515.93	828.41	1204.16	1883.63	
12	160mm	6"	674.60	1072.74	1542.92	2423.89	
13	180 mm	7"	863.45	1378.41	1967.35	3089.73	
14	200 mm	8"	1054.25	1671.42	2410.27	3820.80	

SWR uPVC Pipes Manufactured as per IS 13592

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Description	Type A Prime/mtr	Type B Prime/mtr
1	50 mm	1-1/2"	Plain Socket (3 mtr long)	121.68	262.83
2	75 mm	2-1/2"	Plain Socket (6 mtr long)	193.72	402.04
3	90	3"	Plain Socket (3 mtr long)	340.71	456.55
4	110	4"	Plain Socket (6 mtr long)	428.32	596.73
5	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3 mtr long)	210.27	419.56
6	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3 mtr long)	230.71	439.03
7	110	4"	Single Socket with ring (3 mtr long)	447.79	617.17
8	110	4"	Double Socket with ring (3 mtr long)	471.15	640.53
9	160	6"	Single Socket with ring (3 mtr long)	843.01	1105.84
10	160	6"	Double Socket with ring (3 mtr long)	990.97	1144.78


 Shri. Ramesh Chandra Sharma
 प्रमुख जिला अधिकारी

31/12/20
 श्री. रमेश चंद्र शर्मा
 प्रमुख जिला अधिकारी

पान नं. ५३



प.भ.स.आ. पाइप तथा फाट्टहरू

आ. व. २०८२/०८३

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८०/०८१)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८२/०८३)	कैफियत
A	P.V.C.O. Pipes					
१	Class 300 P.V.C.O pipes- PN 12.5 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	७३०	७३०	७३०	
	110mm	र.मि.	११५०	११५०	११५०	
	125 mm	र.मि.	१४५०	१४५०	१४५०	
	140 mm	र.मि.	१७५०	१७५०	१७५०	
	160 mm	र.मि.	२२००	२२००	२२००	
	200 mm	र.मि.	३५००	३५००	३५००	
	225 mm	र.मि.	४४००	४४००	४४००	
	250 mm	र.मि.	५२००	५२००	५२००	
	315 mm	र.मि.	८५००	८५००	८५००	
	355 mm	र.मि.	१०८००	१०८००	१०८००	
	400 mm	र.मि.	१४०००	१४०००	१४०००	
	450 mm	र.मि.	१९०००	१९०००	१९०००	
	500 mm	र.मि.	२२७००	२२७००	२२७००	
	630 mm	र.मि.	३६०००	३६०००	३६०००	
	800 mm	र.मि.	५८०००	५८०००	५८०००	
	1000 mm	र.मि.	११००००	११००००	११००००	
	1200 mm	र.मि.	१५००००	१५००००	१५००००	
२	Class 300 P.V.C.O pipes- PN 16 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	८५४	८५४	८५४	
	110mm	र.मि.	१२६०	१२६०	१२६०	
	125 mm	र.मि.	१५५०	१५५०	१५५०	
	140 mm	र.मि.	१९५०	१९५०	१९५०	
	160 mm	र.मि.	२६००	२६००	२६००	
	200 mm	र.मि.	४०००	४०००	४०००	
	225 mm	र.मि.	४९५०	४९५०	४९५०	
	250 mm	र.मि.	६३००	६३००	६३००	
	315 mm	र.मि.	९६००	९६००	९६००	
	355 mm	र.मि.	१२७००	१२७००	१२७००	
	400 mm	र.मि.	१६०००	१६०००	१६०००	
	450 mm	र.मि.	२२५००	२२५००	२२५००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३/२०
सुदूरपश्चिमी प्रदेश
जिल्ला अधिकारी
प्रमुखाना नं. ६०



3/12

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८०/०८१)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८२/०८३)	कैफियत
	500 mm	र.मि.	२७५००	२७५००	२७५००	
	630 mm	र.मि.	४६५००	४६५००	४६५००	
	800 mm	र.मि.	७५०००	७५०००	७५०००	
	1000 mm	र.मि.	१२००००	१२००००	१२००००	
	1200 mm	र.मि.	१७५०००	१७५०००	१७५०००	
	Class 300 P.V.C.-O pipes- PN 25 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	१७००	१७००	१७००	
	110mm	र.मि.	२५००	२५००	२५००	
	125 mm	र.मि.	२७००	२७००	२७००	
	140 mm	र.मि.	३१००	३१००	३१००	
	160 mm	र.मि.	३८००	३८००	३८००	
	200 mm	र.मि.	५५००	५५००	५५००	
	225 mm	र.मि.	६७००	६७००	६७००	
	250 mm	र.मि.	८५००	८५००	८५००	
	315 mm	र.मि.	१३०००	१३०००	१३०००	
	355 mm	र.मि.	१६०००	१६०००	१६०००	
	400 mm	र.मि.	२०५००	२०५००	२०५००	
	450 mm	र.मि.	३००००	३००००	३००००	
	500 mm	र.मि.	३८०००	३८०००	३८०००	
	630 mm	र.मि.	५७०००	५७०००	५७०००	
B	P.V.C.O. Fittings					
i.	Elbow 11.25° (PN 16)					
	110 गोटा		७३७५.६१	७३७५.६१	७३७५.६१	
	160 गोटा		१६०२२.२७	१६०२२.२७	१६०२२.२७	
	200 गोटा		२९४२८.७२	२९४२८.७२	२९४२८.७२	
	250 गोटा		४४८११.०७	४४८११.०७	४४८११.०७	
	315 गोटा		८५८९५.१८	८५८९५.१८	८५८९५.१८	
	400 गोटा		१६०३३३.०७	१६०३३३.०७	१६०३३३.०७	
ii.	Elbow 22.25° (PN 16)					
	110 गोटा		७६७०.६३	७६७०.६३	७६७०.६३	
	160 गोटा		१६९१२.७६	१६९१२.७६	१६९१२.७६	
	200 गोटा		३०६०५.८७	३०६०५.८७	३०६०५.८७	
	250 गोटा		४६६०३.५१	४६६०३.५१	४६६०३.५१	
	315 गोटा		८९३३३०.९९	८९३३३०.९९	८९३३३०.९९	

3/12/20

 मुख्याधिकारी

 प्रमुख जिला अधिकारी

 नं: ६१

One

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८०/०८१)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८२/०८३)	कैफियत
	400 गोटा		१६६७४६.४	१६६७४६.४	१६६७४६.४	
iii.	Elbow 45° (PN 16)					
	110 गोटा		८४८५.१३	८४८५.१३	८४८५.१३	
	160 गोटा		१८५७०.४९	१८५७०.४९	१८५७०.४९	
	200 गोटा		३३६५७.८३	३३६५७.८३	३३६५७.८३	
	250 गोटा		५५२०३.६४	५५२०३.६४	५५२०३.६४	
	315 गोटा		९७९५०.२८	९७९५०.२८	९७९५०.२८	
	400 गोटा		१८९७४३.९२	१८९७४३.९२	१८९७४३.९२	
iv.	Elbow 90° (PN 16)					
	110 गोटा		१२०४९.७४	१२०४९.७४	१२०४९.७४	
	160 गोटा		२४१४२.६१	२४१४२.६१	२४१४२.६१	
	200 गोटा		४३४१७.४	४३४१७.४	४३४१७.४	
	250 गोटा		७२३१७.६२	७२३१७.६२	७२३१७.६२	
	315 गोटा		११२६३९.९३	११२६३९.९३	११२६३९.९३	
	400 गोटा		२२५७९७.३२	२२५७९७.३२	२२५७९७.३२	
V.	Coupler (PN 16)					
	110 गोटा		७३५९.२५	७३५९.२५	७३५९.२५	
	160 गोटा		१३१२२.९६	१३१२२.९६	१३१२२.९६	
	200 गोटा		१८९६८.१६	१८९६८.१६	१८९६८.१६	
	250 गोटा		३५५०२.४२	३५५०२.४२	३५५०२.४२	
	315 गोटा		६७२९६.४९	६७२९६.४९	६७२९६.४९	
	400 गोटा		१४९१५८	१४९१५८	१४९१५८	
Vi.	Coupler (PN 16)					
	110 गोटा		७३५९.२	७३५९.२	७३५९.२	
	160 गोटा		१३१२२.९६	१३१२२.९६	१३१२२.९६	
	200 गोटा		१८९६८.१६	१८९६८.१६	१८९६८.१६	
	250 गोटा		३५५०२.४२	३५५०२.४२	३५५०२.४२	
	315 गोटा		६७२९६.४९	६७२९६.४९	६७२९६.४९	
	400 गोटा		१४९१५८	१४९१५८	१४९१५८	
vii.	Reducing Coupler (PN 16)					
	110 to 90 गोटा		९१९४.२३	९१९४.२३	९१९४.२३	
	160 to 110 गोटा		१५०९२.१२	१५०९२.१२	१५०९२.१२	
	200 to 160 गोटा		१५१३५.२४	१५१३५.२४	१५१३५.२४	
	250 to 200 गोटा		२६१०६.९७	२६१०६.९७	२६१०६.९७	
	315 to 250 गोटा		५८३१३.०९	५८३१३.०९	५८३१३.०९	
	400 to 315 गोटा		१२१०४३.६२	१२१०४३.६२	१२१०४३.६२	

अ.प्र. वि. वि.

अ.प्र. वि. वि.

अ.प्र. वि. वि.


अ.प्र. वि. वि.

प्रमुख विज्ञान केंद्र

अ.प्र. वि. वि.

Construction and Safety Tools
F/Y 2082/083

S. No	Particulars	Unit	Rate List for F/Y 079/080 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 080/081 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 081/082 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 082/083 (Excluding VAT)	Remarks
A	Construction Tools						
1	Wheel Barrow	No	4500.0	4725.0	4725.0	4725.0	
2	Hoe (Spade)	No	450.0	472.5	472.5	472.5	
3	Pickaxe	No	550.0	577.5	577.5	577.5	
4	Shovel	No	700.0	735.0	735.0	735.0	
5	Long Handed Shovel	No	950.0	997.5	997.5	997.5	
6	Rake	No	350.0	367.5	367.5	367.5	
7	Bush Knife	No	750.0	787.5	787.5	787.5	
8	Machete(khukuri)	No	400.0	420.0	420.0	420.0	
9	Earth rammer	No	350.0	367.5	367.5	367.5	
10	1.25 in dia crowbar (1.2m long)	No	1000.0	1050.0	1050.0	1050.0	
11	King Pin Chisel (1.5 kg)	No	400.0	420.0	420.0	420.0	
12	Pulling Rope(2m)	No	90.0	94.5	94.5	94.5	
13	Watering Can	No	400.0	420.0	420.0	420.0	
14	Hammer (8 Pound)	No	900.0	945.0	945.0	945.0	
15	Foot pump	No	900.0	945.0	945.0	945.0	
16	Pliers	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
17	Chisel	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
18	Sickle	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
19	faruwa/Hoe	No	500.0	525.0	525.0	525.0	
20	Measuring Tape(5 m)	No	125.0	131.3	131.3	131.3	
B	Safety Tools						
1	Safety Helmet (Hat)	No	400.0	407.4	407.4	407.4	
2	Safety Gloves Pair	Pair	200.0	203.7	203.7	203.7	
3	Safety Goggles	No	150.0	152.8	152.8	152.8	
4	Cotton mask	No	50.0	50.9	50.9	50.9	
5	Safety Gumboot (Steel toe-cap)	No	1000.0	1018.6	1018.6	1018.6	
6	Length Worker Jacket	No	350.0	356.5	356.5	356.5	
7	Raincoat	No	1200.0	1222.3	1222.3	1222.3	
8	Warning Flag	No	100.0	101.9	101.9	101.9	
9	First Aid Kit	No	2000.0	2037.2	2037.2	2037.2	
10	Bag	No	1000.0	1018.6	1018.6	1018.6	
11	Shoes	No	550.0	560.2	560.2	560.2	


 रमेश चंद्र शर्मा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी नं: 63



02

Prestress Bridge का Bearings & Accessories सम्बन्धि								
F/Y 2082/83								
A Bearings for Prestress Bridge								
S. No.	Description	Quantity	Unit	Rate (2079/80)	Rate (2080/81)	Rate (2081/82)	Rate (2082/83)	Remarks
1	Supply of Fixed pot bearings for 30 mtr standard, 2 girder PSC Bridge	1	no.	100,000.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00	
2	Supply of LG pot bearings for 30 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	108,000.00	110,008.80	110,008.80	110,008.80	
3	Supply of fixed pot bearings for 35 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	115,000.00	117,139.00	117,139.00	117,139.00	
4	Supply of LG pot bearings for 35 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	122,000.00	124,269.20	124,269.20	124,269.20	
5	Supply of fixed pot bearings for 40 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	128,000.00	130,380.80	130,380.80	130,380.80	
6	Supply of LG pot bearings for 40 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	138,000.00	140,566.80	140,566.80	140,566.80	
B Prestressing Accessories for Prestresses								
S. No.	Description	Quantity	Unit	Rate (2079/80)	Rate (2080/81)	Rate (2081/82)	Rate (2082/83)	Remarks
1	H T Strands	1	MT	125,000.00	127,325.00	127,325.00	127,325.00	
2	Anchor Set	1	Set	2,500.00	2,546.50	2,546.50	2,546.50	
3	Bearing Plate	1	Set	2,500.00	2,546.50	2,546.50	2,546.50	
4	Live Wedges	1	no.	110.00	112.05	112.05	112.05	
5	Corrugated HDPE Sheathings Pipe	1	Rm	275.00	280.12	280.12	280.12	
6	Strip Seat Expansion Joints	1	Rm	15,500.00	15,788.30	15,788.30	15,788.30	
7	Providing of Prestressing Multipull jack, grouting machine and agitator with all accessories in hire	1	per spans	250,000.00	254,650.00	254,650.00	254,650.00	
8	Providing Technicians for prestressing and profiling works	1	per spans	100,000.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00	
9	Prestressing Machine Transportation	1	per spans	25,000.00	25,465.00	25,465.00	25,465.00	
10	Rubber pad of size 1mtr * 250mm * 22mm thick	1	no.	15,000.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00	
11	Scaffolding Pipe clamps for 40mm pipe standard	1	no.	117.00	119.18	119.18	119.18	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. A circular stamp on the right contains the text 'प्रस्ताव' (Proposal) and 'कार्यालय' (Office). Below the signatures, there is a handwritten note: 'प्रस्ताव नं. 68' (Proposal No. 68).



कास्की जिल्लाको आ.ब. २०६३/०८३ को
घर भाडाको दररेट

१. कास्की जिल्लाका तपसिल बमोजिमका स्थानहरू लाई घरभाडा निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र तपसिल बमोजिमका क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने निर्णय गरियो ।

- क्षेत्र नं.१ पोखरा महानगरपालिका वडा नं.९ मोन्द्रपुल, पालिखोचोक, चिप्लेडुङ हुँदै धुन्धीचोक, सभागृहचोक, वैदाम, रत्नपुरी पादीको क्षेत्र ।
- क्षेत्र नं.२ तेर्सोपट्टी, मालाकोमुख, विन्धवासिनी, मोहरियाटोल, बगरसिम्यानी हुँदै बाग्लुङ राजमार्गको सुरु बिन्दुसम्मको गणेशटोल, रामकृष्णटोल, बगालेटोल, सिमलचौर (रेडकस भवनदेखि माथि) रत्नचोक मुस्ताङ्गचोक, एयरपोर्ट, तागडुङ्ग, विरीटा सम्मको क्षेत्र
- क्षेत्र नं.३ रामबजार, अमरसिंहचोक, अस्पतालचोक, रामघाट, रानीपीडा, कुङ्कर, बाँझकोपाटन समेतको क्षेत्र ।
- क्षेत्र नं.४ पोखरा महानगरपालिकाका बाँकी सबै क्षेत्रहरू र जिल्लाका पक्की सडक सम्म जोडिएको क्षेत्र ।
- क्षेत्र नं.५ यस जिल्लाको मोटरपुग्न सक्ने गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू ।
- क्षेत्र नं.६ जिल्लाका मोटरपुग्न नसक्ने अन्य गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू ।

२. कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूलाई उपरोक्त बमोजिमका क्षेत्रहरूमा बाँडेर गरिएकोमा सोही बाँडेरका बमोजिम निम्नानुसार घरभाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.न	घरको विवरण	आ.ब.०७८ /०७९	आ.ब.०७९ /०८०	आ.ब.०८० /०८१	आ.ब.०८१ /०८२	आ.ब.०८२ /०८३	कीफायत
क	क्षेत्र नं.१ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	१७.६५	१८.६५	१९.००	१९.००	१९.००	
	क्षेत्र नं.१ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	१२.००	१३.००	१३.२४	१३.२४	१३.२४	
घ	क्षेत्र नं.२ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	१६.३०	१७.३०	१७.६२	१७.६२	१७.६२	
	क्षेत्र नं.२ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	१०.७५	११.७५	११.९७	११.९७	११.९७	
ग	क्षेत्र नं.३ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	१४.८०	१५.८०	१६.०९	१६.०९	१६.०९	
	क्षेत्र नं.३ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	१०.७५	११.७५	११.९७	११.९७	११.९७	
घ	क्षेत्र नं.४ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	१३.४०	१४.४०	१४.६७	१४.६७	१४.६७	
	क्षेत्र नं.४ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	९.२५	१०.२५	१०.४४	१०.४४	१०.४४	
ङ	क्षेत्र नं.५ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	१२.००	१३.००	१३.२४	१३.२४	१३.२४	
	क्षेत्र नं.५ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	७.९०	८.९०	९.०७	९.०७	९.०७	
च	क्षेत्र नं.६ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	१२.००	१३.००	१३.२४	१३.२४	१३.२४	
	क्षेत्र नं.६ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	६.५०	७.५०	७.६४	७.६४	७.६४	
छ	सटरमात्र भाडामा लिदा माथि उल्लेखित दरमा चार गुणा कायम गर्ने						

उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरू उल्लेखित भाडामा लिदा सामान्यतया सौचालय, धारा बत्तीको सुविधा भएको हुनु पर्ने र त्यसका अतिरिक्त मोटर ग्यारेज, कम्पाउण्ड, बगेचा, करैसाचारी आदि अन्य टेसिफोन समेतको सुविधा भएमा उपरोक्त दररेटमा रेट कर्मिटले २० प्रतिशत सम्म थप गरी घरभाडा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

४. (क) पक्कीघर भन्नाले जस्ता छाना तथा कंकटको ढलान, पि.सि.सि. एवं सिमेण्टेड गरिएको भवन, ढुङ्गा, ईँटाको दिवाल र ब्लक समेतलाई जनाउने छ ।

(ख) कच्चीघर भन्नाले ढुङ्गाभाटोको जोडाई वा साटो ईँटाको जोडाईमा बनेको खर (फुस) को छाना वा यसै अन्य टायल आदिको छाना भएकोलाई जनाउनेछ ।

(ग) सिमेण्टका जाडाई, ढलान, सिमेण्ट प्लास्टर भएका घर पक्कीघरलाई टनका छाना भए पान मध्यम स्तरका माना पक्की र कच्ची बिचको आधारमा मूल्याकन गरिनेछ ।

५. माथि लेखिएको क्षेत्र अन्तर्गतका घरहरूको भाडामा लिन पर्दा मूल सडक र बिचै सडक मध्ये बाहिरी मूल सडकको घर वढी महगो पर्ने भएकोले सो सक्थमा निजी सडक जस्ता बाहिरी सडकका घरलाई रु.११० प्रतिवर्ग फिट बढी दररेट कायम गर्ने ।

[Handwritten signatures and stamps]

कास्की जिल्ला अधिकारी
प्रमुख पाना नं. ६५



अन्य:

१. माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामग्रीहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार वाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।
२. जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
३. नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविधुत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४. विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने सामग्री **Admixture** को हकमा दररेटमा समावेश नभएको हकमा मात्रै उत्पादक/अधिकृत विक्रेतावाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
५. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दरहरूमा मुल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।
६. माथि उल्लेखित निर्माण सामग्री सम्भव भए सम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISI, IS, BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।
७. उल्लेखित निर्माण सामग्री गुणस्तर र कार्य गर्ने विधि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय/ विभाग वाट प्रस्तावित भएको Specification अनुसार हुनुपर्नेछ ।

समाप्त

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
समाप्त
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पाना नं. ६६